



ÚZEMNÍ PLÁN
STARÁ ČERVENÁ VODA

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ ČERVENÁ VODA
II.A TEXTOVÁ ČÁST



URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN STARÁ ČERVENÁ VODA

OBJEDNATEL: OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA
OBEC: STARÁ ČERVENÁ VODA
KRAJ: OLOMOUCKÝ

ZPRACOVATELÉ :

URBANISMUS,
OCHRANA PŘÍRODY: ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ
DEMOGRAFIE, GEOGRAFIE,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: RNDr. MILAN POLEDNÍK
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA: ING. VÁCLAV ŠKVAIN
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: ING. MARTINA SOCHOROVÁ, ING. JIŘÍ ŠKVAIN
ZAPRACOVÁNÍ ÚSES: ING. PETR ŠÍŘINA
ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA,
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ,
VYHODNOCENÍ DOPADŮ
NA ZPF A PUPFL: LIBUŠE FRANČÍKOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ
TELEFON: 596939530 email: h.salvetova@uso.cz

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: U – 540

DATUM: ZÁŘÍ 2014

ZPRACOVALO URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o.

SPARTAKOVců 3, OSTRAVA – PORUBA

PSČ 708 00

.....

II.
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
STARÁ ČERVENÁ VODA

II.A
TEXTOVÁ ČÁST

Obsah	str.
A. Důvody pro pořízení Územního plánu Stará Červená Voda, použité podklady	1
B. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území	8
C. Údaje o splnění Zadání územního plánu Stará Červená Voda	10
D. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení	35
E. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty	36
E.1 Východiska navrženého řešení – přírodní, sociodemografické, kulturní a urbanistické hodnoty území, limity využití území	36
E.2 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení	50
E.2.1 Základní urbanistická koncepce	50
E.2.2 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití	54
E.2.3 Bydlení	59
E.2.4 Občanské vybavení	60
E.2.5 Výroba	61
E.2.6 Rekreace, cestovní ruch	65
E.2.7 Systém sídelní zeleně	65
E.2.8 Doprava	66
E.2.9 Vodní hospodářství	75
E.2.10 Energetika a elektronické komunikace	79
E.2.11 Likvidace komunálních odpadů	83
E.2.12 Územní systém ekologické stability	84
F. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	89
G. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa	90
H. Výsledek přezkoumání Územního plánu Stará Červená Voda	93
H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará Červená Voda s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	93
H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará Červená Voda s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území	96
H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará Červená Voda s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů	99
I. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí	100

A. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ ČERVENÁ VODA, POUŽITÉ PODKLADY

a) Údaje o zadání, podkladech a postupu práce

Územní plán Stará Červená Voda je zpracován na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi **objednatel**em, **Obcí Stará Červená Voda** a **zpracovatelem**, **Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.** dne 20. 2. 2012.

Územní plán Stará Červená Voda je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby) a plochy změn v krajině a stanoví podmínky pro využití těchto ploch, dále vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření. Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.

Obec Stará Červená Voda má **platný územní plán** (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., září 2001), **schválený Zastupitelstvem obce Stará Červená Voda dne 2. 2. 2003**. Vzhledem k tomu, že schválený územní plán již v řadě aspektů neodpovídá potřebám a požadavkům rozvoje obce a platným právním předpisům (stavební zákon a vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění) a není v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování nového územního plánu.

V září 2012 byl vypracován **návrh zadání Územního plánu Stará Červená Voda**, který byl projednán dle § 47 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a upraven dle vznesených připomínek a požadavků. Definitivní znění **Zadání schválilo Zastupitelstvo obce Stará Červená Voda dne 8. 11. 2012**. Na základě schváleného zadání **byl v prosinci 2012 zpracován návrh řešení Územního plánu Stará Červená Voda**. Po projednání návrhu územního plánu dle § 50 stavebního zákona **byl návrh na základě vydaných stanovisek v květnu 2014 upraven**.

Výchozími **podklady** pro zpracování územního plánu byly:

- **Politika územního rozvoje ČR 2008**, schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009;
- **Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje**, vydaná formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením UZ/19/44/2011;
- **Územně analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace č. 2 rok 2011** (Institut regionálních informací, s.r.o., Brno, 2011);
- **Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje**, jehož aktualizace byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006;

- **Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje**, vydaný ve formě obecně závazné vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004;
- **Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje**, vydaný nařízením Olomouckého kraje v r. 2004;
- **Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje** (CITYPLAN spol. s r.o., 2009);
- **Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje** (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ GROUP s.r.o., Olomouc, 2009);
- **Hodnocení imisní situace v Olomouckém kraji pro potřeby Krajského regulačního řádu** (ČHMÚ Ostrava, 2010);
- **Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje** (VODING Hranice spo. s r.o., srpen 2004);
- **Plán oblasti povodí Odry** (Pöyry Environment a.s., Brno);
- **Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje** (Dopravní projektování, spol. s r.o., Ostrava, únor 2006);
- **Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje** (Ing. arch. Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);
- **Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje** (Ecological Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);
- **Územní energetická koncepce Olomouckého kraje**; schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 3. 2004;
- **Územně analytické podklady ORP Jeseník, Aktualizace č. 2 – Rozbor udržitelného rozvoje území** (prosinec 2012);
- **Územní plán obce Stará Červená Voda** (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., září 2001), schválený Zastupitelstvem obce Stará Červená Voda dne 2. 2. 2003;
- **Zadání územního plánu Stará Červená Voda**, schválené Zastupitelstvem obce Stará Červená Voda dne 8. 11. 2012;
- **Obec Stará Červená Voda, ČOV a tlaková splašková kanalizace** (Recprojekt s.r.o., červen 2011);
- **LB Křemenáče v km 0,600** (Maresa s.r.o., září 2011);
- **PB Červeného potoka v km 4,600** (Maresa s.r.o., září 2011);
- **Červený potok v km 2,000 – 5,186** (Maresa s.r.o., říjen 2011);
- **Červený potok v km 5,186 – 7,800** (Maresa s.r.o., říjen 2011);
- **Zpráva o jakosti vody v tocích za rok 2010** (Povodí Odry, s.p., červen 2011);
- **Okresní vlastivědná mapa** (Kartografie Praha);
- **Rychlebské hory a Lázně Jeseník – turistická mapa** (Klub českých turistů, 2008);
- **Mapa radonového indexu geologického podloží** (Česká geologická služba, 2004);
- **Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2000, 2005 a 2010** (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha);

- **Základní silniční mapy ČR v měřítku 1 : 50 000**, vydané Českým úřadem zeměměřic-kým a katastrálním;
- **Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000**, vydané Českým úřadem zeměměřic-kým a katastrálním;
- **www.geofond.cz.**

b) Obsah a rozsah elaborátu územního plánu

Územní plán Stará Červená Voda obsahuje:

I. Územní plán Stará Červená Voda

I.A Textová část

I.B Grafická část

1. Výkres základního členění území	1 : 5000
2. Hlavní výkres	1 : 5000
3. Výkres dopravy	1 : 5000
4. Výkres vodního hospodářství	1 : 5000
5. Výkres energetiky a spojů	1 : 5000
6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5000

II. Odůvodnění územního plánu Stará Červená Voda

II.A Textová část

II.B Grafická část

7. Koordinační výkres	1 : 5000
8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 5000
9. Výkres širších vztahů	1 : 50 000

III. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Výkres č. 1. Výkres základního členění území obsahuje vymezení řešeného území (hra-nice obce Stará Červená Voda), hranice katastrálních území, plochy a hranice zastavěného území, hranice zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině a stanovení eta-pizace výstavby pro zastavitelnou plochu č. Z9.

Výkres č. 2. Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny, vymezení zastavěného území, zasta-vitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině a vymezení územního systému eko-logické stability.

Výkres č. 3. Výkres dopravy obsahuje samostatný návrh řešení dopravy a dopravních zařízení včetně vymezení ploch pro dopravu.

Výkres č. 4. Výkres vodního hospodářství obsahuje samostatný návrh řešení problemati-ky vodního hospodářství.

Výkres č. 5. Výkres energetiky a spojů obsahuje samostatný návrh řešení problematiky energetiky a spojů.

Výkres č. 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací zobrazuje plochy a pozemky určené pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěš-ných opatření a veřejných prostranství, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlast-nit dle § 170 stavebního zákona nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo dle § 101 sta-vebního zákona.

Výkres č. 7. Koordinační výkres zobrazuje navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.

Výkres č. 8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zahrnuje rozsah záborů, nutný k realizaci navržených řešení.

Výkres č. 9. Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000 zobrazuje vazby řešeného území (zejména vazby komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na bezprostřední okolí. Je zpracován formou výřezu z Koordinačního výkresu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 s doplněnými vazbami na bezprostřední okolí obce.

c) Vymezení základních pojmů, seznam použitých zkratk, přehled citovaných zákonů a vyhlášek

Základní pojmy stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů):

Zastavěné území (dle § 58 stavebního zákona) tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.

Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navracených do orné půdy nebo do lesních pozemků, a dále pozemky vně intravilánu, a to:

- a) zastavěné stavební pozemky
- b) stavební proluky
- c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území
- d) ostatní veřejná prostranství
- e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.

Zastavitelné plochy tvoří plochy vymezené k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Jeho vymezení je dáno **hranicí zastavitelného území**.

Plochy přestavby tvoří plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.

Plochy změn v krajině vymezují plochy, kde dochází ke změně využití krajiny; leží vždy vně zastavěného území.

Limity využití území omezují změny v území z důvodu ochrany veřejných zájmů; vyplývají z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. vyplývají z vlastností území.

Seznam použitých zkratk

BD	- bytový dům
BPEJ	- bonitní půdně ekologická jednotka
BTS	- base transceiver station (základnová převodní stanice)
ČHMÚ	- Český hydrometeorologický ústav
ČHP	- číslo hydrologického pořadí
ČOV	- čistírna odpadních vod
ČSÚ	- Český statistický úřad
DP	- dobývací prostor
DTP	- dolní tlakové pásmo
DTS	- distribuční trafostanice
DSP	- dokumentace ke stavebnímu povolení
EO	- ekvivalentní obyvatel
FVE	- fotovoltaická elektrárna
HPJ	- hlavní půdní jednotka
HTP	- horní tlakové pásmo
CHLÚ	- chráněné ložiskové území
k. ú.	- katastrální území
LBC	- lokální biocentrum
LBK	- lokální biokoridor
LHP	- lesní hospodářský plán
MŽP	- ministerstvo životního prostředí
NN	- nízké napětí
NRBC	- nadregionální biocentrum
NRBK	- nadregionální biokoridor
ORP	- obec s rozšířenou působností
OZKO	- oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
PPO	- protipovodňová opatření
PRVKÚ OK	- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Olomouckého kraje
PÚR	- politika územního rozvoje
RBC	- regionální biocentrum
RBK	- regionální biokoridor
RD	- rodinný dům
RS	- regulační stanice
RSU	- remote subscriber unit (vzdálený účastnický blok)
SLDB	- sčítání lidu, domů a bytů
SO	- správní obvod
SOB	- specifická oblast
STG	- skupina typů geobiocénů
STL	- středotlaký
TO	- telefonní obvod
TS	- transformační stanice
TTP	- trvalé travní porosty
TUV	- teplá užitková voda
ÚAP	- územně analytické podklady
ÚPS	- účastnická přípojná síť
ÚSES	- územní systém ekologické stability
VDJ	- výrobně dobytčí jednotka
VN	- vysoké napětí
VTL	- vysokotlaký

VTE	- větrná elektrárna
VVN	- velmi vysoké napětí
ZPF	- zemědělský půdní fond
ZŠ	- základní škola
ZÚR OK	- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

Přehled citovaných zákonů a vyhlášek

- **zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;**
- **vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.;**
- **vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;**
- **vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;**
- **vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků;**
- **zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů;**
- **vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF;**
- **vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany;**
- **zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;**

- **zákon č. 44/1988 Sb.**, o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), **ve znění pozdějších předpisů**;
- **vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb.**, o zjišťování starých důlních děl a jejich registru;
- **nařízení vlády č. 132/2005 Sb.**, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

Obec Stará Červená Voda leží v severní části **Olomouckého kraje**, na severním okraji **okresu Jeseník**. Na jihovýchodě sousedí s obcí Česká Ves, na západě s obcemi Vápenná, Černá Voda (k. ú. Černá Voda, Rokliny) a Velká Kraš (k. ú. Velká Kraš, Malá Kraš), na severu s městem Vidnavou, na severovýchodě s Polskou republikou a na východě s obcemi Velké Kunčice a Supíkovice.

Vyjíždka za prací a občanskou vybaveností je orientována zejména na město **Jeseník** a na město **Žulovou**, méně významná je vyjíždka do **Vidnavy** a **Javorníku**.

Vazby obce Stará Červená Voda na okolí jsou do značné míry determinovány přírodními podmínkami území a polohou obce v Javornickém výběžku. **Dopravní vazby** řešeného území zajišťují především silnice II/456 a II/457, které lze zařadit mezi krajské doplňkové tahy. Silnice II/456 zajišťuje spojení s Žulovou, silnice II/457 s Vidnavou a dále Javorníkem na severozápadě a s Mikulovicemi a Zlatými Horami na jihovýchodě. **Z nadřazených sítí technické infrastruktury** prochází řešeným územím VTL plynovod s tlakem do 40 barů DN 150, PN 25 Nová Ves – Vidnavy (663 012) a optické kabely dálkové přenosové sítě ve správě a.s. Telefónica O₂.

Na stabilitě osídlení řešeného území se podepisuje zejména poloha obce, transformace osídlení po 2. světové válce a řada sociodemografických faktorů – zejména značná míra nezaměstnanosti, ale i problémy s transformací průmyslových a zemědělských podniků v širším regionu. **Za výrazně omezující faktor rozvoje je proto nutno považovat nevyvážené hospodářské podmínky řešeného území i celého regionu, výrazným omezením je také okrajová poloha v okrese Jeseník, při státní hranici s Polskou republikou.**

Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP Jeseník a širší srovnání

ORP	počet			části / obec	výměra km ²	km ² / obec	obyvatel	obyvatel na		
	obcí	katastrů	částí					obec	část obce	km ²
Jeseník	24	59	63	2,6	719	30,0	41 095	1 712	652	57
Olomouc	45	102	107	2,4	859	19,1	161 802	3 596	1 512	188
Šumperk	36	96	87	2,4	857	23,8	71 857	1 996	826	84
průměry ORP										
Olomoucký kraj	30,7	58,8	59,0	2,1	405,1	14,3	49360,1	4 144	1 996	229
ČR	30,5	63,0	72,9	2,8	382,3	15,4	45246,9	1 685	699	134

Zdroj: Malý lexikon obcí 2011, ČSÚ, data pro rok 2010

Pro sídelní strukturu řešeného území, ale i celého spádového obvodu ORP Jeseník, je charakteristická **nízká hustota osídlení a výrazné ovlivnění osídlení přírodními podmínkami území** (geomorfologickými i klimatickými, omezujícími dopravní dostupnost území, především v zimním období). Většina spádového území ORP vykazuje značnou rekreační atraktivitu, zejména v okolí města Jeseník, nepříznivou skutečností jsou významné vazby na hospodářsky problémové mikroregiony. V rámci SO ORP Jeseník existují tradiční značné rozdíly mezi mikroregionem vlastního Jesenicka, Javornicka a Vidnavska, kam spadá obec Stará Červená Voda. Rozvoj Javornicka i Vidnavska je omezen zejména špatnými hospodářskými podmínkami.

Obec Stará Červená Voda tvoří stabilní část sídelní struktury regionu Jesenicka. Převažující funkce obce jsou obytná a zemědělská, částečně i rekreační, omezeně obslužná a výrobní.

Předpokladem udržitelného rozvoje řešeného území je především další posílení hospodářských podmínek, zejména v návaznosti na podporu podnikání v regionu. Přitom je však nutno minimalizovat negativní účinky na podmínky životního prostředí (zejména na kvalitu bydlení).

C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ ČERVENÁ VODA

Požadavky schváleného Zadání územního plánu Stará Červená Voda jsou splněny takto:

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem a z dalších širších územních vztahů

1. Při zpracování územního plánu Stará Červená Voda respektovat Politiku územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Respektovat zařazení řešeného území do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník (SOB 3), pro kterou platí následující kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování:

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:

- a) rozvoj rekreace a lázeňství,
- b) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu,
- c) zlepšení dopravní dostupnosti území.

Jde o obecné požadavky, které se obce Stará Červená Voda vesměs konkrétně netýkají – pro rozvoj lázeňství ani významnější rekreace nemá obec předpoklady, ekologické zemědělství je v obci provozováno a stabilizováno, pro rozvoj dřevozpracujícího průmyslu jsou k dispozici plochy výroby a skladování, dopravní dostupnost obce je, vzhledem k tomu, že leží na významných silničních tazích II/456 a II/457, dobrá.

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí:

- a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení
- b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních tahů, zejména na Kladsko
- c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení systému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras
- d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity
- e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství
- f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníků a Králického Sněžníku; do doby prověření je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limitů tohoto území
- g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu.

Opět jde o obecné požadavky, jejich vyhodnocení je provedeno v kap. H.1.

2. Respektovat záměry obsažené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, vydané formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.4.2011 usnesením č. UZ/19/44/2011, a to:

- vymezení nadregionálního biocentra č. 89 Smolný
- vymezení regionálního biocentra č. 483 Kamenný vrch
- vymezení nadregionálního biokoridoru č. K 86 (pouze okrajově)
- vymezení regionálního biokoridoru č. 826.

Uvedené prvky jsou do Územního plánu Stará Červená Voda zpracovány v souladu se ZÚR OK, s výjimkou nadregionálního biokoridoru č. K 86, který na řešené území nezasahuje; v ZÚR OK je vymezen těsně za hranicí obce Stará Červená Voda, na území obce Česká Ves, takto je vymezen i v územním plánu České Vsi.

3. Respektovat koncepční rozvojové materiály Olomouckého kraje:

- Územně analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace č. 2 rok 2011 (Institut regionálních informací, s.r.o., Brno, 2011);
- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, jehož aktualizace byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006;
- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vydaný ve formě obecně závazné vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004;
- Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný nařízením Olomouckého kraje v r. 2004;
- Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje (CITYPLAN spol. s r.o., 2009);
- Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ GROUP s.r.o., Olomouc, 2009);
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.o., srpen 2004);
- Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, spol. s r.o., Ostrava, únor 2006);
- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);
- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);
- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 3. 2004;
- Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s., Brno);
- Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Jeseník, 2010 – aktualizace (Ekotoxa s.r.o., listopad 2010);
- Územní studie - Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consulting a.s.);
- Hluková mapa Olomouckého kraje.

Splněno, všechny uvedené materiály jsou respektovány.

5. Respektovat postavení obce ve struktuře osídlení s převládající funkcí obytnou a zemědělskou, částečně i rekreační, obslužnou a výrobní, s dobrými předpoklady pro rozvoj všech těchto funkcí.

Splněno, rozvojové plochy jsou navrženy pro obytnou výstavbu, občanské vybavení a výrobu a skladování.

6. Za vyšší spádové centrum občanské vybavenosti považovat Jeseník.

Bere se na vědomí, na návrh urbanistické koncepce obce tato skutečnost nemá vliv.

7. Koordinovat využití území s ohledem na širší územní vazby, respektovat vazby řešeného území na okolí, zejména na nadřazenou komunikační síť, na nadřazené soustavy inženýrských sítí a na územní systém ekologické stability.

Splněno, veškeré širší územní vazby jsou respektovány.

8. Funkční a prostorové využití území koordinovat s platnými územními plány sousedních obcí.

Splněno.

9. Respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí.

Splněno.

10. Podmínky rozvoje území a ochranu jeho hodnot stanovit v souladu s cíli a úkoly územního plánování (dle §§ 18 a 19 stavebního zákona).

Splněno.

Požadavky Krajského úřadu, OSRK-ÚP:

- *respektovat Politiku územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009,*
- *respektovat Zásady územního rozvoje pro území Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 vydané dne 22. 4. 2011 opatřením obecné povahy č.j. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti 14. 7. 2011,*
- *funkční a prostorové využití území koordinovat s platnými územně plánovacími dokumenty sousedních obcí,*
- *respektovat Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje,*
- *zohlednit Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (UDI Morava, s.r.o., 12/2004),*
- *řešit střety zájmů a problémy v území vyplývající z ÚAP,*
- *zohlednit navržené, prověřené a posouzené řešení problémů v území z územních studií vložených do evidence územně plánovací činnosti,*
- *respektovat požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů na obsahové a formální náležitosti územního plánu,*
- *respektovat oprávněné územní požadavky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výsledky řešení rozporů,*
- *respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí,*
- *koordinovat využití území s ohledem na širší územní vazby,*
- *podmínky rozvoje území a ochranu jeho hodnot stanovit v souladu s cíli a úkoly územního plánování (§§ 18 a 19 stavebního zákona).*

Veškeré tyto požadavky jsou splněny, viz předchozí body a kap. H.1.

Připomínky:

1. Návrh rozvojových ploch pro bydlení s min. 100% rezervou je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování (dle návrhu zadání se předpokládá do roku 2025 stagnace až mírný nárůst počtu obyvatel; realizace 10 – 15 nových bytů ...).

Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona); rozvojové plochy se navrhuji na základě vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch (§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona).

Zdůvodňovat návrh zastavitelných ploch převzetím z existující ÚPD nepostačuje; nelze akceptovat jako rozhodující argument; popírá se podstata územního plánování (viz rozsudky NSS).

V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby pro novou obytnou výstavbu v rozsahu cca 30 – 40 bytů, tedy s poměrně značnými rezervami; vesměs jde o plochy obsažené v platném územním plánu; domníváme se, že pokud tomu nebrání závažné důvody, je vhodné v rámci zachování právní jistoty vlastníků pozemků a kontinuity rozvoje obce tyto plochy i nadále ponechat jako zastavitelné. Převážná většina zastavitelných ploch je vymezena v prolukách uvnitř zastavěného území.

Upozornění:

2. Specifické plochy výroby pro umístění VTE situované do území podmíněně přípustného, hájeného z hlediska ochrany přírody a krajiny, je nutno v ÚP prověřit postupy dle Územní studie „Větrné elektrárny na území OK;“ v území nepřípustném se VTE nepřipouští.

V územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy pro umístění větrných elektráren, obecně jsou stavby větrných elektráren v řešeném území v územním plánu uvedeny jako nepřípustné.

3. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísťovat do nich veřejnou infrastrukturu lze jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (čl. 26 PÚR ČR 2008).

V záplavových územích nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy ani navržena veřejná infrastruktura.

b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

1. Při návrhu Územního plánu Stará Červená Voda řešit problémy, vyplývající z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Jeseník, zejména:

- podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody – *povrchové ani podzemní vody nejsou návrhem rozvoje území narušeny ani ohroženy, retenční schopnosti území budou posíleny návrhem protipovodňových opatření v povodí Červeného potoka a Křemenáče*
- vybudovat infrastrukturu pro čištění odpadních vod – *v územním plánu je navrženo vybudování soustavné kanalizace zakončené na ČOV*
- přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku zemědělské a průmyslové činnosti – *technologické vody lze vypouštět do navržené kanalizace, pokud znečištění odpovídá podmínkám kanalizačního řádu, v opačném případě je nutno technologické vody náležitě předčistit; jde o podrobnost, kterou nelze řešit územním plánem*
- řešit problém parkování a odstavování vozidel – *v územním plánu jsou stanoveny obecné podmínky pro výstavbu parkovacích a odstavných ploch, konkrétní plocha pro vybudování parkoviště je navržena u sportovního areálu*
- zajistit dostatečné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu účelové zeleně, například pásů zeleně podél výrobních areálů, podél komunikací a na návětrné straně obce – *konkrétní plochy pro výsadbu ochranné a účelové zeleně nejsou navrženy, výsadbu lze realizovat bez vymezení v grafické části územního plánu*

- vytvářet podmínky pro zachování a rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině, pro vytváření protierozních opatření – *rozptýlená zelen v krajině je vesměs vymezena jako plochy smíšené nezastavěného území s vyšším stupněm ochrany, zčásti je zahrnuta do územního systému ekologické stability; realizace ÚSES zároveň přispěje k protierozní ochraně území*
- minimalizovat zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa – *v územním plánu je navržen zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa v nepatrném rozsahu pro rozšíření sportovního areálu; jde pouze o legalizaci stávajícího stavu – pozemek je odlesněn a je využíván jako hřiště*
- při zpřesňování návrhů z nadřazené dokumentace a při lokalizaci nových návrhů dbát na minimalizaci střetů s ochranou přírody a krajiny, především se soustavou Natura 2000 a s územním systémem ekologické stability – *z nadřazené dokumentace nevyplývají kromě nadregionálních a regionálních prvků ÚSES pro území obce Stará Červená Voda žádné záměry; záměry územního plánu nejsou ve střetu s ochranou přírody a krajiny, se soustavou Natura 2000 ani s ÚSES*
- vymezit pozemky pro novou obytnou výstavbu jako předpoklad pro stabilizaci počtu obyvatel, příp. pro příliv nových obyvatel – *splněno*
- posílit realizační předpoklady rekreace založené na využití přírodních předpokladů rekreace v Rychlebských horách – *obec nemá předpoklady pro významnější rozvoj rekreace, navrhuje se pouze rozšíření sítě cyklotras*
- vytvářet podmínky pro rozvoj regionální spolupráce a příhraniční spolupráce v oblasti rekreace, zejména zlepšení dopravního propojení a prostupnosti území (doplnění cyklostezek, naučných stezek, posílení příhraničních vazeb) – *na území obce Stará Červená Voda nejsou žádné takové záměry známy*
- pečovat o památky v krajině – *nelze zajistit územním plánem*
- respektovat limity využití území, stanovené platnými právními předpisy – *splněno*.

c) Požadavky na rozvoj území obce

1. Při zpracování územního plánu zohlednit ÚAP ORP Jeseník a doplňující průzkumy a rozborů pro územní plán Stará Červená Voda, zpracované v září 2012.

Splněno, doplňující průzkumy a rozborů i ÚAP ORP Jeseník byly výchozím podkladem pro zpracování územního plánu.

2. Koncepti rozvoje řešeného území navrhnout tak, aby byly naplněny cíle územního plánování (ochrana hodnot území, ochrana krajiny, tj. nezastavěného území, hospodárné využívání zastavěného území, vymezení zastavitelných ploch s ohledem na možnosti rozvoje území a míru využití zastavěného území), stanovené v § 18 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Splněno, viz kap. H.2.

3. Koncepti rozvoje řešeného území navrhnout tak, aby byly dodrženy principy udržitelného rozvoje území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území.

Splněno, viz kap. H.2.

4. Řešeným územím územního plánu Stará Červená Voda budou katastrální území Dolní Červená Voda, Stará Červená Voda a Nová červená Voda o celkové rozloze 3661,33 ha – **splněno**.
5. Bilance počtu obyvatel a z nich vyplývající nároky na veřejnou infrastrukturu budou vztaženy k r. 2025 – **splněno**.
6. Do r. 2025 se předpokládá stagnace až mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel na úrovni cca 700 – 720.

Splněno, územní plán předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel na cca 700.

7. Do r. 2025 se předpokládá realizace cca 10 –15 nových bytů. Nové plochy pro bydlení budou navrženy s min. 100 % rezervou.

Dle upřesněné demografické prognózy se v řešeném území do r. 2025 předpokládá výstavba cca 20 bytů, zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou navrženy s kapacitou cca 30 – 40 bytů.

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

1. Vymezit zastavěné území obce dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – **splněno, zastavěné území je vymezeno k 1. 5. 2014**.
2. Při návrhu urbanistické koncepce rozvoje obce navázat na stávající strukturu osídlení a vycházet z platného Územního plánu obce Stará Červená Voda,
-zohlednit vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení jako limit.

Splněno, prakticky veškeré rozvojové plochy z Územního plánu obce Stará Červená Voda z r. 2001 jsou převzaty do nového územního plánu, vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení jsou respektována.

3. Navrhnout nové plochy pro obytnou výstavbu v rozsahu dle bodu c)7 – **splněno, zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou navrženy s kapacitou cca 30 – 40 bytů**.
4. Převzít do územního plánu plochy navržené pro obytnou výstavbu v platném Územním plánu obce Stará Červená Voda dle vymezení v Problémovém výkrese – **splněno**.
5. Respektovat stávající výrobní areály, převzít do územního plánu plochy navržené pro rozvoj výroby dle platného Územního plánu obce Stará Červená Voda (s výjimkou části pozemku parc. č. 1547, k. ú. Stará Červená Voda, kde je záměr vymezit plochu cvičiště pro hasiče) – **vše splněno**.
6. Zapracovat do územního plánu další záměry rozvoje obce dle Přílohy č.1 – *požadavky byly prověřeny a splněny takto:*

Požadavek č.	Žadatel	Lokalita	Specifikace požadavku	Vyhodnocení
1.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Nová Červená Voda, parc. č. 577 podél cesty od parc. č. 611/1 po 1748/3	výstavba RD	<i>vymezeno jako zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SO č. Z24</i>
2.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Nová Červená Voda, parc. č. 391/21 podél cesty od parc. č. 391/8 po 370	výstavba RD	<i>vymezeno jako zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SO č. Z20</i>

3.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Nová Červená Voda, parc. č. 606/1, 606/8, 610/1 podél cesty od parc. č. 47 st. po 142 st.	výstavba RD	<i>vymezeno jako zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SO č. Z23</i>
4.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Nová Červená Voda, parc. č. 342 podél cesty od parc. č. 344 po 315	výstavba RD	<i>vymezeno jako zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SO č. Z19</i>
5.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Nová Červená Voda, parc. č. 186/3	výstavba RD	<i>požadavek bezpředmětný, pozemek leží uvnitř zastavěného území, je vymezen jako stávající plocha smíšená obytná venkovská SO</i>
6.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Stará Červená Voda, parc. č. 973/1	výstavba RD	<i>vymezeno jako zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SO č. Z13</i>
7.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Stará Červená Voda, parc. č. 8/1 st.	výstavba RD	<i>požadavek bezpředmětný, pozemek leží uvnitř zastavěného území, je vymezen jako stávající plocha smíšená obytná venkovská SO</i>
8.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Stará Červená Voda, parc. č. 1213, 77 st.	výstavba RD	<i>požadavek bezpředmětný, pozemek leží uvnitř zastavěného území, je vymezen jako stávající plocha smíšená obytná venkovská SO</i>
9.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Stará Červená Voda, parc. č. 1250/1 – část	výstavba RD	<i>vymezeno jako zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SO č. Z16</i>
10.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Stará Červená Voda, parc. č. 1483/2, 1486, 1487/1, 1487/3, 1488/1, 45 st., 46 st.	výstavba sběrného dvora	<i>vymezeno jako plocha přestavby výroby a skladování VS č. P4</i>
11.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Stará Červená Voda, parc. č. 1547 – část	výstavba cvičiště pro hasiče	<i>vymezeno jako zastavitelná plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS č. Z10</i>
12.	TJ Sokol	k.ú. Stará Červená Voda, parc. č. 669/1 – část	výstavba tréninkového víceúčelové- ho hřiště	<i>vymezeno jako zastavitelná plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS č. Z7</i>
13.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Stará Červená Voda, parc. č. 1547/1 – část	rozšíření plochy pro rozvoj výroby	<i>vymezeno jako zastavitelná plocha výroby a skladování VS č. Z9</i>
14.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Stará Červená Voda	rozšíření obory	<i>vymezeno jako plocha změn v krajině – plocha obory NO č. K1</i>
15.	Fidrichovi, Jitka a Lukáš	k.ú. Nová Červená Voda, parc. č. 66/3, 67, 1731/1, 1705/1	výstavba RD	<i>stavba již byla realizována, pozemek je vymezen jako stávající plocha smíšená obytná venkovská SO</i>
16.	Rybář Karel	k.ú. Nová Červená Voda, parc. č. 890/2 – část, 1777/25	výstavba RD nebo zařízení pro agroturis- tiku	<i>vymezeno jako plocha přestavby smíšená obytná venkovská SO č. P16</i>
17.	Rybář Karel	k.ú. Nová Červená Voda, parc. č. 897/1 – část	výstavba RD nebo zařízení	<i>vymezeno jako zastavitelná plocha smíšená obytná</i>

			pro agroturistiku	<i>venkovská SO č. Z25; po projednání návrhu územního plánu s dotčenými orgány byla provedena úprava vymezení zastavitelné plochy, a to na pozemek parc. č. 883</i>
18.	Rybář Karel	k.ú. Nová Červená Voda, parc. č. 587/2	výstavba RD nebo zařízení pro agroturistiku	<i>vymezeno jako zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SO č. Z16</i>
19.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Stará Červená Voda, parc. č. 855/3 – část	výstavba bytových domů	<i>vymezeno jako zastavitelná plocha bydlení v bytových domech BH č. Z12</i>
20.	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Dolní Červená Voda, parc. č. 158/1	výstavba větrných elektráren	<i>nesplněno, investor od tohoto požadavku ustoupil</i>
	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Nová Červená Voda, parc. č. 1070, k.ú. Stará Červená Voda, parc. č. 2445/16, 681/2, 681/4, 2445/8, 193 st., 686/2, 689/6, 2445/2	výstavba parkovišť	<i>navržená plocha parkoviště je pouze na pozemku parc. č. 689/6, v ostatních případech jde o malé plochy, které lze realizovat bez vymezení v grafické části územního plánu</i>
	Obec Stará Červená Voda	k.ú. Nová Červená Voda, parc. č. 184, 980/6, 31/2, 237/2	výstavba chodníků	<i>v územním plánu jsou stanoveny obecné podmínky pro výstavbu chodníků</i>
	Matouškoví Ladislav a Danuše	k.ú. Stará Červená Voda, p.č. st.99/2, 973/9, 973/4	plochu pro objekt rekreace změnit na plochu pro bydlení	<i>uvedené pozemky jsou vymezeny jako stávající plocha smíšená obytná venkovská SO, územní plán samostatné plochy rodinné rekreace nevymezuje</i>

7. Stanovit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovit podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách).

Splněno.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

1. Dopravní infrastruktura

1. Směrové úpravy na silnicích III/4562 a III/4563 dle platného územního plánu již nenavrhovat.

V rámci nadřazených územně-plánovacích dokumentů je oblast Staré Červené Vody na úseku dopravy považována za stabilizovanou. Rozvoj nebo úpravy nadřazené silniční sítě tedy nejsou řešeny ani územním plánem. Důvodem je zejména nízké dopravní zatížení, pro které je možno stávající uspořádání silničních komunikací považovat za uspokojivé. Tyto závěry podporuje i orientačně provedená prognóza dopravního zatížení, která ani v dlouhodobém časovém horizontu nepředpokládá překročení intenzit dopravy, které by nutnost úprav silničních komunikací vyvolávaly. Územní plán však připouští pro-

vádění záměrů zlepšujících parametry silničních komunikací lokálního charakteru (viz níže).

2. Navrhnout rozšíření a úpravy stávající sítě místních komunikací, které uspokojí potřeby navrhovaného územního rozvoje obce a stanovit podmínky pro jejich realizaci s dodržáním ustanovení příslušných oborových norem a právních předpisů. Přednostně řešit návaznosti nových místních komunikací (zejména do nových lokalit) na stávající komunikace, které vykazují nevyhovující šířkové poměry a respektovat stávající polní a lesní cesty; v případě jejich zaslepení navrhovanými plošnými záměry řešit náhradní přístupové trasy.

Nové úseky místních komunikací jsou navrženy pouze ve vztahu k novým plošně významnějším záměrům, jejichž dopravní obsluha je obtížně řešitelná ze stávajících úseků komunikací, a to ve čtyřech úsecích – pro zajištění dopravní obsluhy navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby č. Z5, Z12, P7 a P8. Obsluha zastavitelných ploch, které jsou situovány podél stávajících silnic a místních komunikací, bude zajištěna z těchto komunikací

Účelové komunikace jsou ve stávajících trasách považovány za stabilizované, v Dolní Červené Vodě se navrhuje krátký úsek účelové komunikace pro zajištění příjezdu do Farského lesa.

3. Navrhnout podmínky pro realizaci nových parkovacích a odstavných ploch pro stupeň automobilizace 1 : 2,5. Navrhnout plochy pro vybudování parkovišť pro bytový dům čp. 112, pro kulturní dům, pro sportovní areál TJ Sokol, pro obecní úřad a pro Stolařství Reinold.

Potřebné kapacity pro parkování a odstavování je územním plánem navrženo realizovat pro stupeň automobilizace 1:2,5. Konkrétní plocha pro vybudování parkoviště je územním plánem navržena pouze u sportovního areálu TJ Sokol Stará Červená Voda. Ostatní podrobné záměry nejsou řešeny, neboť obecně se k realizaci nových parkovacích stání připouští ve všech funkčních plochách v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Stanoveny jsou však základní zásady, které by měly být při doplnění parkovacích a odstavných stání respektovány.

4. Navrhnout chodník v Nové Červené Vodě podél silnice III/4562 v úseku mezi prodejnou Jednota a bytovým domem (parc. č. 184, 980/6, 231/2, 237/2). Navrhnout podmínky pro realizaci tras a zařízení pěší a cyklistické dopravní infrastruktury.

Územním plánem jsou přímo navrženy chodníky podél průtahů silnic II/456 (od mostu přes Červený potok po centrum), III/4562 (od křižovatky se silnicí II/456 po bytové domy) a III/4563 (od centra po konec zastavby). Pro cykloturistiku je navrženo propojení cyklotrasy č. 6047 z Nové Červené Vody s Rychlebskými stezkami vedenými jižně kolem Jestřábího vrchu, propojení Nové Červené Vody a Černé Vody kolem Bukového vrchu (v Černé Vodě), propojení Staré Červené Vody a Velkých Kunětic, vedené od křižovatky silnic II/456 a III/4562 po stávající komunikaci východním směrem do Velkých Kunětic, lokality Strachovičky, propojení navržené trasy Stará Červená Voda – Velké Kunětic se stávající trasou č. 6047, které je vedeno kolem Kamenitého kopce s navrženou odbočkou Solný vrch – Kamenný vrch a doplňková propojení cyklotrasy č. 6047 z Uhlířského údolí s Rychlebskými stezkami vedenými kolem Klenu a Liščího vrchu. Ostatní záměry, které územní plán přímo neřeší, je přípustné realizovat za předpokladu dodržení stejných zásad jako pro upravování technických parametrů komunikací.

5. Provéřit umístění a dostupnost zastávek autobusové hromadné dopravy osob a navrhnout jejich případné doplnění.

Stávající stav infrastruktury veřejné dopravy v území je po jejím prověření považován za dostatečný. To se týká především stávajících autobusových zastávek situovaných na silničních průtazích, kde docházková vzdálenost činí až 600 m. Tato vzdálenost je však dle normových hodnot (ČSN 73 6110) pro menší obce přípustná (limitem je cca 600 m až 700 m). Proto není ani další rozvoj infrastruktury veřejné dopravy v těchto lokalitách navrhován.

6. Stanovit podmínky pro výstavbu na plochách navržených pro zastavění, které jsou situovány v blízkosti silnic II. a III. třídy, a to z hlediska jejich ovlivňování externalitami dopravy (zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi).

Z provedených hlukových výpočtů vyplývá, že k překračování nyní platných hygienických limitů nedochází ani v bezprostředním okolí komunikace (a to ani pro nejvyšší zatížení pro r. 2035). Vzhledem k tomu není územním plánem vyžadováno uplatňování žádných podmínek, např. doložení splnění hygienických hlukových limitů při situování budov vyžadujících ochranu z hlediska hygienického (působení hluku) v blízkosti silničních komunikací apod.

2. Technická infrastruktura

2.1 Vodní hospodářství

1. Zachovat stávající způsob zásobování obce pitnou vodou z vlastních zdrojů – **splněno**.
2. Navrhnout rozšíření vodovodu pro veřejnou potřebu pro vymezené zastavitelné plochy – **splněno**.
3. Provést posouzení tlakových poměrů vody v navrhované síti, dle potřeby vodovod rozdělit na tlaková pásma – **splněno, stávající rozdělení na tlaková pásma je vyhovující**.
4. Provést posouzení stávajících vodních zdrojů a akumulací v obci – **splněno, zdroje i akumulace se nacházejí na území obce Černá Voda, jsou společné pro obce Černá Voda a Stará Červená Voda a jsou dostatečné**.
5. Navrhnout likvidaci splaškových vod v obci dle zpracované dokumentace pro stavební povolení výstavbou splaškové tlakové kanalizace oddílné stokové soustavy se zakončením na navržené obecní čistírně odpadních vod – **splněno**.
6. Likvidaci odpadních vod objektů mimo dosah navrhované kanalizace ponechat stávajícím způsobem – akumulací v bezodtokových jímkách, resp. v malých domovních ČOV s odtokem vyčištěné vody do vhodného recipientu – **splněno**.
7. Vodní toky směrově neupravovat a nenavrhovat jejich zatrubnění – **splněno**.
8. Nezastavovat provozní pásma pro údržbu vodních toků nejvýše v šířce 6 m od břehové hrany – **splněno pro všechny vodní toky s výjimkou Černého potoka, který je na území obce Stará Červená Voda od soutoku s Červeným potokem po hranici s obcí Velká Kraš dle vyhlášky č.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, řazen mezi vodohospodářsky významné vodní toky, pro které je stanoveno provozní pásmo pro údržbu vodních toků nejvýše v šířce 8 m od břehové hrany dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů**.

9. Zpracovat do územního plánu návrh revitalizace Červeného potoka dle zpracované projektové dokumentace a návrh protipovodňových opatření na levobřežním přítoku Křemenáče a pravobřežním přítoku Červeného potoka – ***splněno, pro protipovodňová opatření na levobřežním přítoku Křemenáče a pravobřežním přítoku Červeného potoka jsou vymezeny plochy změn v krajině – plochy protipovodňových opatření č. K2, K3 a K4.***
10. Dbát na ochranu vodních poměrů, erozní odolnost a retenční schopnost krajiny, zastavitelné plochy navrhnout tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry a kvalita povrchových vod – ***splněno.***

2.2 Energetika, spoje

1. V návaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravděpodobný vývoj elektrického příkonu s přihlédnutím k rozšíření elektrického vytápění pro 10 % bytů a část objektů druhého bydlení – ***splněno.***
2. Na základě bilance elektrického příkonu navrhnout koncepci rozvoje sítě VN 22 kV a rozmístění nových trafostanic – ***splněno, jsou navrženy tři nové trafostanice.***
3. Navrhnout rozšíření středotlakého plynovodu pro navržené zastavitelné plochy – ***splněno.***
4. Problematiku zásobování teplem v nové zástavbě řešit lokálním vytápěním rodinných domů a objektů rodinné rekreace a samostatnými kotelny pro objekty bytových domů, občanské vybavenosti a výrobních areálů – ***splněno.***
5. V palivo – energetické bilanci tepelných zdrojů preferovat ekologické spalování pevných paliv včetně biomasy (dřevní hmoty), doplňkovou funkcí solární a elektrické energie – ***splněno.***

ČR–Státní energetická inspekce, při pořizování územně plánovací dokumentace, doporučuje aplikovat v regionu zásady stanovené Územní energetickou koncepcí Olomouckého kraje, která je ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, součástí územně plánovací dokumentace s výjimkou technických řešení navrhu- jících umístění staveb a zařízení, tzn. podporovat úspory energie, preferovat všechny typy obnovitelných zdrojů (zejména biomasu) a vytvářet územní předpoklady pro rozvoj a vyšší uplatnění obnovitelných zdrojů. Pro lokální zásobování teplem a elektřinou zvážit využití kombinované výroby elektřiny a tepla využívající spalování biomasy.

Z hlediska ochrany zájmů dle zákona č. 458/2000 Sb., upozorňuje ČR–Státní energetická in- spekce na „Přechodná ustanovení“ v § 98 odst. 2 a 3 tohoto zákona a z něho vyplývající po- vinnosti dodržování ochranných a bezpečnostních pásem stanovených podle dosavadních právních předpisů (ochranná a bezpečnostní pásma stanovená podle právních předpisů před účinností zákona č. 458/2000 Sb. se nemění po nabytí účinnosti tohoto zákona). V souladu s těmito ustanoveními je nutno stanovovat velikost prostoru vymezujiícího ochranná pásma v elektroenergetice a bezpečnostní pásma plynových zařízení.

Bere se na vědomí, jde o obecné požadavky.

RWE, SMP Net.: Respektovat a zakreslit stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem.

Splněno.

2.3 Nakládání s odpady

1. Ve Staré Červené Vodě navrhnout plochu pro vybudování sběrného dvora (parc. č. 1483/2, 1486, 1487/1, 1487/3, 1488/1, 45 st., 46 st., k.ú. Stará Červená Voda).

Splněno, na uvedených pozemcích je vymezena plocha výroby a skladování – plocha přestavby č. P4; realizace sběrného dvora je zde přípustná.

2. Nové plochy pro skládky odpadů nenavrhovat – ***splněno***.

3. Občanské vybavení

1. Zpracovat do územního plánu záměry rozvoje zařízení občanského vybavení obsažené v platném územním plánu s výjimkou záměru využití bývalého lomu ve Staré Červené Vodě u sportovního areálu pro společensko-rekreační areál (výletišť) – ***splněno***.
2. Zpracovat do územního plánu nové záměry rozvoje občanského vybavení dle Přílohy č. 1. – ***vyhodnocení viz bod d)6***.

4. Veřejná prostranství

1. Respektovat stávající plochy veřejně přístupné zeleně, zpracovat do územního plánu návrh nových ploch veřejných prostranství v souladu s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. – ***splněno***.

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

1. Ochrana památek

1. Respektovat nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR:
 - č. 32405/8-2147 Kostel Božího Těla se sloupem s křížem, křtitelnicí (kropenkou) a sloupem Nejsvětější Trojice, parc. č. 120 st., 2445/9
 - /1 Kostel Božího Těla, parc. č. 120 st.
 - /2 Sloup s křížem, parc. č. 120 st.
 - /3 Křtitelnice (kropenka), parc. č. 2445/9
 - /4 Sloup Nejsvětější Trojice, parc. č. 2445/9
2. Respektovat památky místního významu:
 - kříže, kapličky, boží muka, pomníky
 - kaple ve Farském lese
 - kostelík v Nové Červené Vodě
 - figurální pomník padlým v I. světové válce od sochaře Josefa Obetha z roku 1929
 - Stará a Nová kaolinová jáma (povrchové doly na kaolinit); v druhé z nich železniční tunel s portálem s pilastry z roku 1921.
3. Respektovat vymezené lokality s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací.

Veškeré nemovité kulturní památky, památky místního významu i lokality s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických skutečností jsou respektovány.

2. Ochrana přírody

1. Při návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 395/1992 Sb. – **splněno**.
2. Zpracovat do územního plánu regionální prvky ÚSES dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 (nadregionální biocentrum č. 89 Smolný, regionální biocentrum č. 483 Kamenný vrch, nadregionální biokoridor č. K 86, regionální biokoridor č. 826). Vymezit v územním plánu lokální prvky ÚSES. Stanovit zásady pro zabezpečení plné biologické funkčnosti vymezených úseků ÚSES včetně opatření pro lesní půdní fond a nezbytné změny druhů pozemků a změny v jejich využití.

Splněno s výjimkou vymezení nadregionálního biokoridoru K 86; v ZÚR OK je vymezen těsně za hranicí obce Stará Červená Voda, na území obce Česká Ves a takto je vymezen i v územním plánu České Vsi.

3. Respektovat významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Při návrhu zastavitelných ploch dbát na zachování významných krajinných prvků, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině – **splněno**.
4. Respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné porosty vodních toků a komunikací – **splněno**.

MěÚ Jeseník, ochrana přírody:

1. Při řešení ÚPO respektovat památný strom „Lípa velkolistá“ na p.č. 1145 k.ú. Nová Červená Voda včetně jeho ochranného pásma, ve kterém v souladu s § 46 odst. 3 zákona není dovolena žádná škodlivá činnost – **památný strom i jeho ochranné pásmo jsou respektovány**.

2. Z hlediska ochrany krajinného rázu dohodnout v souladu ustanovením § 12 odst. 4 zákona prostorové uspořádání a výškové limity pro stavby v nově navrhovaných plochách bydlení, rekreace a výroby – týká se lokalit č. 1 až 9, 15 až 18 a zejména lokality č. 13 a 19.

Pro navržené plochy smíšené obytné venkovské SO je stanovena v souladu s charakterem stávající zástavby max. podlažnost 1 NP, pro plochy plochy občanského vybavení 2 NP, pro plochy bydlení v bytových domech 3 NP; pro plochy výroby a skladování max. podlažnost stanovena není.

3. V rámci přípravných prací a sběru dat pro nový ÚPO aktualizovat plán místního ÚSES s ohledem na již zpracované KPÚ a JPÚ v daném obvodu. Nejsou-li, potom s ohledem na aktuální stav přírodních poměrů v území.

Komplexní pozemkové úpravy v řešeném území zpracovány nejsou, vymezení ÚSES je provedeno autorizovaným zpracovatelem s přihlédnutím k přírodním poměrům.

4. Stanovit limity přípustného využití území u stávající i nově navrhované veřejné a krajinné zeleně a v prvcích místního ÚSES – **limity využití území se v územním plánu nestanovují, vyplývají ze zákonů a předpisů. Přípustné a nepřípustné využití je stanoveno pro jednotlivé funkční plochy, tedy i pro plochy zeleně.**

5. V lokalitách s významnými panoramatickými pohledy a cennými krajinářskými hodnotami - jako nepřípustné stanovit umístování reklamních zařízení a billboardů, nových nadzemních vedení, VTE, FVE a podobných staveb.

V řešeném území nejsou vymezeny žádné lokality s významnými panoramatickými pohledy, cenné krajinářské hodnoty má prakticky celé území obce, s výjimkou zastavěné části. Problematika reklamních zařízení apod. je podrobnost nad rámec územního plánu, fotovoltaické elektrárny ani jiné výškové stavby se nenavrhují. Nová nadzemní vedení jsou navržena v krátkých úsecích – přípojky k navrženým trafostanicím.

6. U lokality č. 20 - prověřit soulad umístění VTE s územní studií Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje. V případě souladu požadujeme po investorovi konkretizovat technické řešení stavby včetně doprovodných zařízení a zajistit zpracování dokumentace o posouzení jejich vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

Od záměru výstavby větrných elektráren bylo upuštěno, na celém území obce je výstavba větrných elektráren uvedena jako nepřipustná.

7. U lokality č. 14 - zpracovat návrh na rozšíření obory tak, aby nedošlo k rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin nebo omezení volné průchodnosti krajiny, která je zaručena v souladu s § 63 zákona a podmínek v něm uvedených.

Splněno, v územním plánu je stanovena podmínka, že při rozšíření obory je nutno zachovat průchodnost plochou obory pro pěší a nepřipustit zrušení veřejně přístupných účelových komunikací.

8. K ostatním požadavkům na rozvoj území obce v současné přípravné fázi nemáme připomínky - lokality č. 10, 11, 12, parkoviště a chodníky – **bere se na vědomí.**

Některé podklady k uváděným skutečnostem jsou k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Jeseník. V případě střetu zájmů navrhujeme provést společné terénní šetření za účasti zpracovatele ÚPO.

3. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

1. Pro navržené plochy zastavitelného území stanovit limit – 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa – **tento limit nesplňují zastavitelné plochy č. Z3, Z5, Z6, Z7, Z22, Z23, Z24 a Z25 a plocha přestavby P16.**
2. Případné odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa navrhnout v souladu s ust. § 14, odst. 1) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit alternativou – umístěním navrhované plochy mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.

V územním plánu je navržen k záboru pouze jeden pozemek určený k plnění funkcí lesa – jde o pozemek, který je ve skutečnosti odlesněn a využíván jako hřiště (je součástí zastavitelné plochy č. Z7).

KÚOK ŽP-ochrana lesa, upozorňuje na ustanovení § 13 lesního zákona, kde je uvedeno, že veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) musí být účelně obhospodařovány, jejich využití k jiným účelům je zakázáno. V souladu s ustanovením § 14 lesního zákona jsou pořizovatelé územně plánovací dokumentace povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Pokud dojde k dotčení PUPFLu je nutné respektovat požadavky lesního zákona a vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Pokud nedojde k dotčení PUPFL je nutné tuto skutečnost uvést v textu územně plánovací dokumentace.

Splněno, viz předchozí text.

4. Ochrana zemědělského půdního fondu

1. Respektovat zásady dané zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodickým pokynem odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání zemědělské půdy pro nezemědělské účely dle jejího zařazení do tříd ochrany a zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Splněno.

2. Jako zastavitelné plochy přednostně navrhnout plochy uvnitř zastavěného území, stavební proluky a plochy po odstraněných stavbách. Pokud bude pro nezemědělské využití zabírána zemědělská půda mimo zastavěné území, je nutno respektovat území organizaci zemědělské výroby, nenarušit síť zemědělských komunikací, zachovat funkčnost meliorací a odnímat jen nejnutnější plochy. Pro nezastavěné území stanovit takové podmínky, které umožní na těchto pozemcích vybudování polní cestní sítě a společných zařízení (vodohospodářských, protierozních, apod.).

Splněno, v územním plánu je vymezena řada ploch přestavby – ploch zborů bývalé zástavby, které se navrhuje k novému využití. Navržené zastavitelné plochy jsou zčásti vymezeny uvnitř zastavěného území, ostatní na zastavěném území bezprostředně navazují. Možnost vybudování polní cestní sítě a společných zařízení v nezastavěném území vyplývá ze stavebního zákona a územní plán tuto možnost potvrzuje.

KUOK ŽP-ZPF. Řešení bude v dalším stupni zpracování posuzováno a hodnoceno orgánem ochrany ZPF v rozsahu stanoveném v Čl. II Metodického pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96, ve vztahu k zásadám a povinnostem stanoveným v § 4 a 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, a postupům podle § 3 a § 4 prováděcí vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb.

Bere se na vědomí.

MŽP. Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud bude předmětem řešení návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje povinností projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).

Bere se na vědomí.

5. Ochrana ovzduší

1. Při návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; řešit návaznost na plánování orgánů ochrany ovzduší – ***splněno.***
2. Respektovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Integrovaném programu snižování emisí Olomouckého kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje – ***splněno.***

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

1. Vymezit v územním plánu veřejně prospěšné stavby (stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu), veřejně prospěšná opatření (opatření nestavební povahy, sloužící ke snížení ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního a kulturního bohatství) a asanace.

Splněno, jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

Ochrana ložisek

1. Respektovat výhradní ložiska, chráněná ložisková území a dobývací prostory nerostných surovin:
 - B 3099101 Vidnava
 - B 3067200 Nová Červená Voda
 - CHLÚ 0990101 Vidnava I.
 - CHLÚ 06720000 Nová Červená Voda
 - DP 70886 Nová Červená Voda.
2. Respektovat evidovaná poddolovaná území:
 - 4228 Dolní Červená Voda
 - 4216 Stará Červená Voda
 - 4218 Nová Červená Voda 2
 - 4232 Nová Červená Voda 3
 - 4191 Nová Červená Voda 4
 - 4197 Česká Ves – Špičák (Klen) – jihozápad.
3. Respektovat významné geologické lokality:
 - Nová Červená Voda (ID 2577)
 - Kaolinový odklíz u Vidnavy (ID 2579)
 - Stříbrný vrch u Nové Červené Vody (ID 2580).

V územním plánu jsou uvedena, zakreslena a respektována veškerá výše uvedená chráněná ložisková území, výhradní ložiska a dobývací prostory nerostných surovin. Poddolovaná území jsou uvedena a zakreslena dle aktuální evidence, výše uvedený výčet neodpovídá skutečnosti – poddolované území 4197 neleží na území obce Stará Červená Voda, poddolované území 4216 bylo zrušeno a ve výčtu chybí poddolované území 4220.

MŽP. Za státní správu geologie: na k.ú. Dolní Červená Voda zasahuje ověřené ložisko žárudorných jílů Vidnava (číslo lož. 099 101). Pro uvedené ložisko bylo stanoveno chráněné ložiskové území. Organizací pověřenou ochranou a evidencí ložiska Vidnava je organizace ProGeo Colsunting s.r.o.

Na k.ú. Nová Červená Voda bylo ověřeno výhradní ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Nová Červená Voda (číslo ložiska B3 067 200) pro ložisko byl stanovený stejnojmenný dobývací prostor a chráněné ložiskové území. Organizací pověřenou ochranou a evidencí ložiska Nová Červená Voda je Kamenolom Nová Červená Voda s.r.o.

Prostory obou výhradních ložisek nerostných surovin jsou proto v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, považovány za území se zvláštními podmínkami geologické stavby. Jejich zákresy jsou zobrazeny v mapách ložiskové ochrany vydaných z pověření MŽP Českou geologickou službou-Geofond. Podle příslušných ustanovení horního zákona musí orgány územního plánování již v etapě zpracování ÚPD zajistit územní ochranu prostoru ložiska této suroviny a v případě územního řízení dále postupovat v souladu s § 13 zák. č. 62/1988 Sb., v platném znění.

Bere se na vědomí, viz předchozí text.

ČGS, oblastní geologové: *V kapitole h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů....., jsou v souladu s legislativními požadavky uvedena ložiska, dobývací prostor a chráněná ložisková území, která jsou limitem území. Při zpracování územního plánu by však měla být alespoň v textové části uvedena i další ložiska a prognózní zdroje, které se vyskytují v řešeném území. Jsou to ložisko scheelitu (N 5052300 Vápenná a N 5051900 Luční potok-Liščí vrch) a dále jedno těleso ložiska grafitu (N 5052200 Česká Ves) a evidované prognózní zdroje křemene (Q 9082200 Stará Červená Voda), dekoračního kamene (Q 9407100 Nová Červená Voda-Kamenitý) a stavebního kamene (Q 928800 Nová Červená Voda-Jestřábí vrch).*

V seznamu poddolovaných území chybí poddolované území 4220 Nová Červená Voda 1 a navíc je uvedeno poddolované území 4197 Česká Ves — Špičák — jihozápad, které leží již na k.ú. Česká Ves. V současné době probíhá aktualizace poddolovaných území, která se týká i obce Stará Červená Voda. Výrazně omezeno bude poddolované území 4228 (kaolín) a poddolované území 4216 se posune výrazně k východu.

V seznamu významných geologických lokalit jsou uvedeny všechny evidované lokality.

Doplnit lze, že na řešeném území není evidováno žádné sesuvné území.

Výše uvedená nebilancovaná ložiska a evidované prognózní zdroje jsou doplněny do textové i grafické části územního plánu, přehled a zákres poddolovaných území je upraven podle aktuálních údajů České geologické služby (www.geology.cz).

Požadavky na ochranu veřejného zdraví

4. Při návrhu řešení respektovat imisní zatížení území, vycházet z dostupných podkladů – ***splněno.***
5. Při návrhu nových lokalit prověřit hlukové zatížení území (silnice, hlučné provozy) dle dostupných podkladů (sčítání dopravy, hluková mapa), vycházet z hlukové mapy Olomouckého kraje, Ecological Consulting a.s. – ***dle dostupných podkladů není řešené území zatíženo nadměrně ani hlukem z dopravy ani hlukem z výrobních provozů.***
6. Respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem vysokého napětí, průmyslové výroby, zemědělských závodů, hřbitova (viz zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví - § 17, odst.2), pro těžbu nerostných surovin, komunikací, letiště atd. – ***ochranná pásma vyplývající ze zákonů a vyhlášek jsou respektována, výrobní areály stanovená ochranná pásma nemají, letiště se v řešeném území nenachází.***

Krajská hygienická stanice Ol. kraje:

V souladu s § 77 zákona 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1) Při vzniku nových ploch smíšených, lokalit pro bydlení v návaznosti na nové plochy pro rekreaci, ploch pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, případně navazujících úpravách dopravního systému (směrové úpravy na silnicích III/4562 a III/4563, nové odstavné a parkovací plochy, místní obslužné komunikace, nové garáže, zastávky autobusové dopravy atd.) v obci či odstranění některých dopravních závad může dojít v těchto lokalitách ke změnám zátěže obytné zástavby hlukem z dopravy, sportovní, obchodní či výrobní činnosti. Této skutečnosti je třeba věnovat v budoucnu při stavebním řízení zvýšenou pozornost s přihlédnutím ke zpracování nových hlukových map a novým výpočtům v hlukových studiích. Tuto zátěž je nutno zohlednit a navrhnout účinná protihluková opatření, případně stavební plochy pro obytnou zástavbu již nyní vypustit. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat rovněž druhu podnikatelské činnosti ve výrobní a smíšené zástavbě ve vztahu ke změnám zátěže obytné zástavby možným produkovaným hlukem (nutno navrhnout rovněž účinná protihluková opatření, případně stavební plochy pro obytnou zástavbu rovněž vypustit-viz § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – opatření týkající se ochrany zdraví obyvatel před hlukem).

Jde o obecné požadavky, které vesměs nejsou obsahem územního plánu – podrobnosti nepřislušející územnímu plánu. Přípustné a nepřípustné využití jednotlivých funkčních ploch je stanoveno v rozsahu, který stavební zákon pro územní plán připouští.

2) Je bezpodmínečně nutno zajistit zásobování pitnou vodou do lokalit pro novou zástavbu, zajistit a navrhnout případná nová ochranná pásma vod. zdrojů a respektovat stávající (§ 3 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb. - opatření týkající se ochrany zdraví obyvatel při zajištění dodávky pitné vody za dodržení rozsahu požadovaných ukazatelů).

Pro nové zastavitelné plochy je navrženo rozšíření vodovodní sítě, stávající ochranná pásma vodních zdrojů jsou respektována, návrh nových ochranných pásem není zapotřebí.

3) Hlučné provozy vymístit mimo obytnou zónu, upřesnit způsob a druh podnikatelské činnosti v návaznosti na obytnou zástavbu (viz § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. - opatření týkající se ochrany zdraví obyvatel před hlukem).

V řešeném území nejsou hlučné provozy, které by bylo nutno vymístit z obytné zástavby. Přípustné a nepřípustné využití jednotlivých funkčních ploch je stanoveno tak, aby obytná zástavba nebyla obtěžována hlukem.

4) Navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem vysokého napětí, léčebných zdrojů, ZPF, lesa, případných dětských zařízení, budov sloužících k tělovýchovným a rekreačním účelům, průmyslové výroby, zemědělských závodů, školských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým a potravinářským účelům, hřbitova (viz zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví - § 17 odst.2), případně pro těžbu nerostných surovin, komunikací, železnice atd. - opatření týkající se ochrany zdraví obyvatel např. před hlukem a dalšími noxami výše neuvedenými.

Územní plán nenavrhuje ochranná pásma, ta jsou stanovena zákony, vyhláškami, rozhodnutími apod. Stanovená ochranná pásma jsou respektována.

Požadavky civilní ochrany

7. V obci nejsou evidovány zvláštní zájmy z hlediska civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu. Stanovit podmínky pro zajištění civilní ochrany. Respektovat zdroje požární vody.

Bere se na vědomí, jde o obecné požadavky.

Hasičský záchranný sbor Ol. kr. K vytvoření podmínek pro správnou činnost integrovaného záchranného systému je nutné zejména v oblasti funkčnosti systému ochrany obyvatelstva vytvořit podmínky pro vzdělávání, varování a informování občanů. Dále se věnovat rozvoji a ochraně kritické infrastruktury, která je nezbytnou součástí potřeb pro udržitelný rozvoj posuzovaného území. Nedílnou součástí musí být zohlednění dopadu nově připravovaných řešení na funkční systém ochrany obyvatelstva hendikepovaných a zdravotně postižených občanů a na rozvoj systému ochrany obyvatelstva v turistických a rekreačních oblastech.

Při řešení zastavitelných ploch zohlednit další vývoj jak nových staveb, tak bývalých výrobních a skladovacích areálů především z pohledu bezpečnosti obyvatelstva (nebezpečí vzniku požárů, mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek atd.).

Dopravní infrastrukturu požadujeme řešit i z pohledu bezpečnosti obyvatelstva, které je ohroženo zejména hustotou silničního provozu a přeplněním ulic zaparkovanými vozidly. Totální neprůjezdnost pro vozidla zasahujících složek IZS vede k zamezení možnosti poskytnout nezbytnou a státem garantovanou pomoc obyvatelstvu. Stavby nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících by měly odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky složek integrovaného záchranného systému včetně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objektů, kde jsou technickými a právními předpisy požadovány. S tímto souvisí i řešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových plochách, zejména u bytové výstavby.

V technické infrastruktuře při řešení zásobování vodou požadujeme navrhnout i zásobování vodou k hasebním účelům, a to v souladu s příslušnými technickými a právními předpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících odběrných míst, ani z požárních vodovodů, vytvořit podmínky pro výstavbu a údržbu jiných zdrojů požární vody (požární nádrže, studny, odběrná místa z vodních ploch atd.).

Při řešení zásobování plynem doporučujeme řešit návrhy hlavních tras plynovodů i s ohledem na bezpečnost občanů.

Bere se na vědomí, požadavky nad rámec řešení územního plánu.

Ochrana před povodněmi

8. Respektovat záplavové území Černého potoka a jeho aktivní zónu, stanovit podmínky v záplavovém území.

Záplavové území Černého potoka je stanoveno zcela mimo zastavěné území, kde se žádná výstavba nenavrhuje ani nepřipouští.

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

1. Prověřit a případně zapracovat do územního plánu konkrétní záměry a požadavky obce a občanů, uvedené v Příloze č. 1 – Přehled záměrů a požadavků k zapracování do územního plánu a vyznačené v Příloze č. 2 – Problémový výkres – viz **vyhodnocení v bodě d)6**.
2. Jednoznačně vymezit prvky územního systému ekologické stability – **splněno**.

3. Řešit střety zájmů a problémy v území vyplývající z ÚAP ORP Jeseník – viz *vyhodnocení v bodě b)1*.

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

1. Řešené území se nenachází na rozvojové ose ani v rozvojové oblasti – *bere se na vědomí*.
2. V grafické části vymežit zastavitelné plochy, které budou tvořit plochy vhodné k zastavění a plochy přestavby. V textové části uvést jejich charakteristiku.

Splněno.

3. Nenavrhovat nové plochy bydlení v odloučených lokalitách bez návaznosti na zastavěné území – *splněno s výjimkou zastavitelné plochy č. Z25, která je situována mimo souvislou zástavbu obce; do územního plánu je zpracována na základě schváleného zadání*.

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití území studií

1. Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje řešeného území bude vyžadovat, vymežit plochy a koridory, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití území studií.

Navržené řešení nevyžaduje vymezení ploch nebo koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití území studií.

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

1. Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje řešeného území bude vyžadovat, vymežit plochy a koridory, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.

Navržené řešení nevyžaduje vymezení ploch nebo koridorů, ve kterých budou podmínky pro rozhodování stanoveny regulačním plánem.

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

1. Do řešeného území zasahuje v EVL Rychlebské hory – Sokolský hřbet, v části lesního území, které je stabilizované a není dotčeno žádnými záměry. Nepředpokládá se, že navržené záměry budou mít vliv na životní prostředí, proto není stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.

Žádná stanovená ptačí oblast se v řešeném území nenachází.

Stanovisko Krajského úřadu, životní prostředí:

-v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona:

Koncepce (návrh zadání ÚP) nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Zdůvodnění: Orgán ochrany přírody vycházel z koncepce „Návrh zadání územního plánu Stará Červená Voda“. Do zájmového území zasahuje evropsky významná lokalita (dále „EVL“) CZ0714086 Rychlebské hory – Sokolský hřbet, kde je předmětem 11 typů přírodních stanovišť a dva evropsky významní živočichové. Koncepce neobsahuje žádné činnosti, které by mohly na jmenované EVL ovlivnit její předměty ochrany. Na základě posouzení koncepce lze tak konstatovat, že koncepce nemůže mít přímé, nepřímé či sekundární vlivy na předměty ochrany lokalit soustavy NATURA 2000.

Bere se na vědomí.

-podle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Z posouzení obsahu návrhu zadání, na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vyjádření věcně příslušných oddělení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, provedl krajský úřad, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona, posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí podle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, s následujícím závěrem: „územní plán Stará Červená Voda“ je nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.

Nedílnou součástí řešení „územního plánu Stará Červená Voda“ v dalším stupni územně plánovací dokumentace bude: Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované, na základě § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního zákona, autorizovanou osobou dle § 10i odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí musí postihnout vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí a na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na: - Posouzení dopadů investičního záměru na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, ovlivnění hydrologických poměrů. - Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi. - Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit. - Vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy. - V případě konceptu - variantní řešení záměrů, určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek jsou přípustné, včetně případných kompenzačních opatření, která by mohla tyto negativní vlivy zmírnit nebo úplně eliminovat.

Návrh řešení územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí předá pořizovatel (v listinné a elektronické podobě) krajskému úřadu pro účely vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Zdůvodnění: Předmětem řešení územního plánu jsou funkčních ploch bydlení pro výstavbu RD, sběrného dvora, cvičiště pro hasiče, víceúčelového hřiště, ploch pro rozvoj výroby, agroturistiku, parkovišť a chodníků a ploch pro výstavbu větrných elektráren. Krajský úřad uplatnil požadavek na zpracování posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) zejména z důvodu ploch pro výstavbu větrných elektráren. 3 S ohledem na obecnost ÚPD (jen obecný popis záměrů v něm řešených bez konkrétních parametrů) současně krajský úřad upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost investora – oznamovatele záměru postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících tohoto zákona, upravujících posuzování vlivů na životní prostředí, pokud budou tyto záměry naplňovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následujících řízeních dle zvláštních právních předpisů.

V rámci odůvodnění ÚP bude zpracováno vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území v rozsahu dle přílohy č. 5 k Vyhlášce 500/2006 Sb.

Splněno, Vyhodnocení vlivů Územního plánu Stará Červená Voda na udržitelný rozvoj území je zpracováno jako samostatný elaborát.

n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

1. Územní plán bude zpracován bez konceptu řešení a bez variant.

Bere se na vědomí.

p) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

1. Územní plán bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a s jeho prováděcími vyhláškami (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.).

2. Elaborát územního plánu Stará Červená Voda bude mít dvě části :

- I. Návrh územního plánu
- II. Odůvodnění územního plánu

I. Návrh územního plánu bude obsahovat :

I.A Textovou a tabulkovou část

II.B Grafickou část :

- | | |
|--|----------|
| 1. Výkres základního členění území | 1 : 5000 |
| 2. Hlavní výkres | 1 : 5000 |
| 3. Výkres dopravy | 1 : 5000 |
| 4. Výkres vodního hospodářství | 1 : 5000 |
| 5. Výkres energetiky a spojů | 1 : 5000 |
| 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | 1 : 5000 |

II. Odůvodnění územního plánu bude obsahovat :

I.A Textovou a tabulkovou část

II.B Grafickou část

- | | |
|--|------------|
| 7. Koordinační výkres | 1 : 5000 |
| 8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | 1 : 5000 |
| 9. Výkres širších vztahů | 1 : 50 000 |

Splněno, doplněna je ještě část III. Vyhodnocení vlivů Územního plánu Stará Červená Voda na udržitelný rozvoj území.

3. Územní plán Stará Červená Voda bude předán:

- v tištěné formě - ve fázi Návrh ve 2 vyhotoveních, výsledný územní plán po vydání ve 4 vyhotoveních

- ve dvou vyhotoveních na CD nosiči: grafická část ve formátech shp a pdf, textová část ve formátech doc, xls a pdf.

Grafická část bude odpovídat požadavkům Metodiky digitálního zpracování územně plánovací dokumentace v Olomouckém kraji, tj. datový model-metodika MINIS 2.2 digitální zpracování ÚPD.

Splněno.

Úpravy návrhu Územního plánu Stará Červená Voda po projednání dle § 50 stavebního zákona

MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), projednal v souladu s § 50 stavebního zákona návrh Územního plánu Stará Červená Voda. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, v souladu s § 51 odst. 1 stavebního zákona, vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona a zpracoval požadavky pro opravu návrhu územního plánu.

Požadavky byly splněny takto:

KUOK-Ochrana přírody

- sjednotit názvy prvků územního systému ekologické stability s jejich názvy užívanými ZUR OK – ***splněno***
- plochu Z4 vypustit z návrhu, plochu Z3 zůstane ponechána, doplnit odůvodnění na str. 51 proč se umísťuje na tomto místě – ***splněno, plocha č. Z4 byla vypuštěna, odůvodnění pro plochu č. Z3 je doplněno***
- doplnit podmínku k oplocení obory – zachovat průchodnost krajinou – ***splněno, podmínka je doplněna do kap. E.3 Prostupnost krajiny a do tab. č. 20 Plochy obory NO.***

KUOK-Ochrana zemědělského půdního fondu

- u navržené zastavitelné plochy Z9 – VS stanovit závazné pořadí změn v území (etapizace) v rozsahu minimálně dvou etap zástavby, tj. I. krok stanovit v návaznosti od stávající plochy VS směrem severním po plochu VZ – stávající fa Agro. II. krok – zástavba od VS směrem jižním postupně k Z 10 – ***splněno.***

KÚOK-Odbor SR

1. U ploch VZ a VS v kap. F, tab. 10, 11 upravit-vypustit text v přípustném využití „stavby pro komerční výrobu energie“, kterými mohou být větrné elektrárny (VTE), které ale nejsou dle krajské US-VTE na území obce povoleny – ***splněno, text je upraven, výstavba větrných elektráren je stanovena jako využití nepřipustné.***
2. Doplnit ve výkrese širších vztahů jevy, náležející do podrobnosti ÚP s přesahem do sousedících k.ú. (např. VN 22 kV, lokální ÚSES, apod.) – ***splněno.***

Vymezení K86 prověřit a upřesnit jeho vymezení při hranici s obcí Česká Ves dle ÚAP, kde je vymezeno i na území obce Stará Červená Voda – ***v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje je nadregionální biokoridor K86 vymezen těsně za hranicí obce Stará Červená Voda, na území obce Česká Ves; v Územním plánu České Vsi je vymezen zcela na***

území obce Česká Ves. Do Územního plánu Stará Červená Voda proto biokoridor K86 není zapracován.

ČGS, Správa oblastních geologů

Dokumentaci upravit dle požadavků v příloze, přiměřeně v rámci ÚP.

V textové části II.A Odůvodnění územního plánu jsou opraveny chybné údaje o poddolovaných územích a hlavních důlních dílech v kap. E.1, oddílech a) Přírodní podmínky – Nerostné suroviny, poddolovaná a sesuvná území a e) Limity využití území. V Koordinačním výkrese jsou upraveny zákresy poddolovaných území a hlavních důlních děl a doplněny zákresy prognózních zdrojů, a to podle aktuálních podkladů České geologické služby (www.geology.cz). Radonové riziko – informace o údajně naměřených extrémních hodnotách nemá zpracovatel k dispozici, proto nejsou do této kapitoly doplněny. Do kapitoly E.1 d) Kulturní a historické hodnoty území jsou doplněny informace o těžbě kameniva ve Staré Červené Vodě.

AOPK-Krajské středisko Olomouc

Zohlednit v textu přípustného využití území v kap. F tab. č. 14 návrhu text o „přírodě blízká protipovodňová opatření pro obnovu retenčního potenciálu nivy“ – **doplněno**.

Do přípustného využití pro stavby a zařízení související s protipovodňovými opatřeními dále doplnit: revitalizace vodních toků a niv – **doplněno**.

Upřesnit hranice NRBC Smolný v souladu s aktuálním vymezením v ZÚR OK. Vymezení na hranice lesních pozemků a zmenšení plochy biocentra v prostoru podél Červeného potoka v bezprostřední návaznosti na zastavěné území obce upravit jen pokud je zohledněno v ZUR OK a v daném měřítku zřetelné.

Splněno, vymezení NRBC Smolný v územním plánu je ponecháno v souladu s vymezením v ZÚR OK v platném znění, s upřesněním do podrobnosti katastrální mapy (na hranice parcel).

Obec Stará Červená Voda

- na částech parcel č. 584/1, 584/2 a 584/3, (souhrnné výměry 9879 m²) vymezit novou plochu (mimo OP lesa) s využitím SV, o výměře cca 2500 m², pro 1 RD, viz zákres – **splněno, vymezena zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SV č. Z26; její vymezení bylo upřesněno s Obcí Stará Červená Voda, výměra je 3100 m²**
- vypustit část plochy Z21 za potokem z důvodu nutnosti budování přístupu přes vodní tok – **splněno**
- vypustit plochy Z18 a Z14 – **splněno**
- vypustit část plochy P14, část se začlení k ploše Z20 z důvodu rozlivové zóny vodního toku – **splněno**
- rozšířit plochu P15 směrem k jihu (na zastavitelnou), podél cesty, z výměry 0,06 na 0,08 ha – **splněno**
- vypustit plochu Z11 dle požadavku obce, nahradit plochou NS – **splněno**.

Povodí Odry

plocha Z3-odůvodnit umístění – *splněno, viz kap. E.2.1 Základní urbanistická koncepce.*

Lesy ČR

- plochu Z25 posunout a vymezit podél stávající plochy VZ mimo OP lesa – *splněno*
- doplnit návrh přeložení účelových komunikací dle požadavku, viz zákres – *splněno.*

Nad rámec uvedených požadavků jsou provedeny následující úpravy:

- *z grafické části jsou vypuštěna ochranná pásma (PHO I a PHO II) vodního zdroje č. 1 na pozemku parc. č. 2070 v k.ú. Stará Červená Voda – 2x4 bj, která byla zrušena opatřením obecné povahy Městského úřadu Jeseník ze dne 16. 4. 2014 a je vypuštěn zákres uvedeného vodního zdroje, který zanikl*
- *v tabulkách ploch zemědělských NZ, lesních NL a smíšených nezastavěného území NS je jako přípustné využití doplněno – stavby a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin ve stanovených dobývacích prostorech; a to na základě stanoviska odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a Českého báňského úřadu ze dne 11. 1. 2007, podle kterého je rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru ve smyslu § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), zároveň rozhodnutím o využití území a s odvoláním na ustanovení § 80 odst. 2 písm. b) rozhodnutím o změně využití území.*

Úpravy návrhu Územního plánu Stará Červená Voda po projednání dle § 52 stavebního zákona

Na základě výsledků veřejného projednání byly provedeny následující úpravy:

- zastavitelná plocha bydlení hromadného Z12 byla zredukována tak, aby nezasahovala do ochranného pásma vodního zdroje
- byla provedena dílčí úprava vymezení regionálního biokoridoru ÚSES 826 (R1) v místě průchodu zastavěným územím
- byly provedeny úpravy přípustného a nepřípustného využití pro plochy zemědělské NZ
- byly provedeny úpravy zákresu hlavních odvodňovacích zařízení a doplněny údaje k těmto zařízením
- do Odůvodnění územního plánu Stará Červená Voda, kapitoly I., byly doplněny závěry vyhodnocení vlivů Územního plánu Stará Červená Voda na udržitelný rozvoj území
- do výkresu č. 9. Výkres širších vztahů byl doplněn zákres vodovodního řadu z Černé Vody.

D. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

V Územním plánu Stará Červená Voda nejsou vymezeny žádné záměry nadmístního významu, které nejsou obsaženy v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1.

E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY

E.1 Východiska navrženého řešení – přírodní, sociodemografické, kulturní a urbanistické hodnoty území, limity využití území

a) Přírodní podmínky

- **Geomorfologická charakteristika**

Tvary reliéfu mnohdy významně ovlivňují možnosti využití území a jeho zástavby, např. náklady na budování technické infrastruktury, náklady na její údržbu (zejména v zimě) a následně i možnosti využití území. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje řešené území na jihu – Sokolský vrch 967,3 m n.m, Lázeňský vrch 806,9 m n. m., Klen 777,6 m n. m.; většina zástavby se nachází v nadmořské výšce 290 až 340 m n.m.

Na území obce je patrná antropogenní činnost projevující se ve tvarech reliéfu, zejména po těžbě kamene a kaolínu v minulosti. V současnosti se zachovala pouze těžba žuly. Vlastní zastavěné území obce je mírně členité, zástavba se rozkládá zejména podél toku Červeného potoka s menšími vrstvy sedimentů.

Členitý reliéf jižní části řešeného území a výrazně členitější horské okolí vytváří atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace. Geologické podmínky výrazněji neovlivňují využití řešeného území.

Řešené území se z hlediska geomorfologického členění nachází v následujících geomorfologických jednotkách:

provincie: Česká vysočina

subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava

oblast: Krkonošsko-jesenické podhůří

celek: Žulovská pahorkatina (většina řešeného území)

podcelek: Žulovská pahorkatina

okrsek: Červenovodská pahorkatina

jižní a jihovýchodní část řešeného území, zejména k.ú. Nová Červená Voda:

oblast: Jesenická oblast

celek: Rychlebské hory

podcelek: Sokolský hřbet

východní okraj řešeného území, k.ú. Stará Červená Voda:

oblast: Jesenická oblast

celek: Zlatohorská vrchovina

podcelek: Bělská pahorkatina

- **Významné geologické lokality**

V řešeném území se nacházejí tři **významné geologické lokality**:

- **Nová Červená Voda** (ID 2577) – opuštěný lom na světlý drobně až středně zrnitý biotitický monzogranit
- **Kaolinový odklíz u Vidnavy** (ID 2579) – kaolinové ložisko, ukázka těžby kaolínu povrchovými dobývkami, transportní štola s vlečkou do blízké šamotárny; profil glaci-fluviálními kvarterními sedimenty

- **Stříbrný vrch u Nové Červené Vody** (ID 2580) – morfologicky nápadná, 30 m vysoká kuželovitá elevace tvořená sekvencí vápenato-silikátových hornin až krystalického vápence a migmatitů; horniny jsou nejlépe odkryty v několika opuštěných a zarostlých lůmcích na krystalický vápenec při východním úpatí Stříbrného vrchu.

- **Klimatické podmínky**

Většina řešeného území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 7 a MT 9, jižní část ve vyšších polohách v klimatické oblasti chladné CH 7. Léto je zde poměrně dlouhé, mírné až teplé, zima mírná, s vyšším množstvím sněhu, dlouhá – výrazně v závislosti na nadmořské výšce. Roční úhrn srážek na této návětrné straně Hrubého Jeseníku je nadprůměrný.

Vybrané klimatické charakteristiky oblastí CH 7, MT 7 a MT 9

	CH 7	MT 7	MT 9
Počet letních dnů:	10 – 30	30-40	40-50
Počet mrazivých dnů:	140 – 160	110-130	110-130
Průměrná teplota v lednu:	-3 až -4°C	-2 až -3	-3 až -4
Průměrná teplota v červenci:	15 – 16°C	16 – 17°C	17 – 18°C
Srážkový úhrn ve vegetačním období:	500 – 600 mm	400 – 450 mm	400 – 450 mm
Srážkový úhrn v zimním období:	350 – 400 mm	250 – 300 mm	250 – 300 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou:	100-120	60-80	60-80

Relativní četnost směru větrů v %

směr	S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ	klid
četnost v %	6,9	5,5	4,8	3,1	6,2	26,9	16,4	10,4	19,8

V řešeném území výrazně **převládá jihozápadní a západní proudění větrů.**

- **Nerostné suroviny**

V řešeném území se nacházejí následující **výhradní ložiska, chráněná ložisková území a dobývací prostory nerostných surovin:**

Číslo	Název	Surovina	Způsob těžby	IČ	Organizace
CHLÚ 09910101 B 3099101	Vidnava I. Vidnava	jíly, kaolin	dřívější povrchová	25358847	ProGeo Consulting s.r.o., Zlaté Hory
CHLÚ 06720000 DP 70886 B 3067200	Nová Červená Voda Nová Červená Voda Nová Červená Voda	kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu	současná povrchová	26849887	Kamenolom Nová Červená Voda s.r.o., Praha

Vysvětlivky: CHLÚ – chráněné ložiskové území

DP – dobývací prostor

B – výhradní ložisko

Organizace – název organizace vlastníci těžební oprávnění, případně název organizace pověřené ochranou a evidencí ložiska

Dále se v řešeném území vyskytují nebilancovaná ložiska scheelitu (N 5052300 Vápenná a N 5051900 Luční potok – Liščí vrch) a grafitu (N 5052200 Česká ves) a evidované prognózní zdroje křemene (Q 9082200 Stará Červená Voda), dekoračního kamene Q 9407100 Nová Červená Voda – Kamenitý) a stavebního kamene (Q 928800 Nová Červená Voda – Jestřábí vrch).

- **Poddolovaná území, důlní díla, sesuvná území**

Na řešeném území se nachází několik **poddolovaných území**, která jsou pozůstatkem hornické činnosti v minulosti:

Klíč	Název	Stáří	Surovina	Rozsah
4228	Dolní Červená Voda	před i po 1945	kaolin	ojedinělá
4220	Nová Červená Voda 1	před i po 1945	cín-wolframová ruda	ojedinělá
4218	Nová Červená Voda 2	po r. 1945	polymetalické rudy	ojedinělá
4232	Nová Červená Voda 3	neznámé	polymetalické rudy	ojedinělá
4191	Nová Červená Voda 4	po r. 1945	grafit	ojedinělá

V řešeném území se dále nacházejí **evidovaná hlavní důlní díla**:

Klíč	Název	Lokalita	Surovina	Druh díla	Rok ukončení provozu
29112	Šachtice 44	Klen	grafit	šachta	po r. 1945
29110	Šachtice 48	Klen	grafit	šachta	po r. 1945
29122	Vidnava – jáma	Vidnava – nový lom	kaolin	šachta	po r. 1945
29120	Divočák – jáma	Divočák	nezjištěná	šachta	neznámé

Sesuvná území se v řešeném území nenacházejí.

- **Přírodní hodnoty**

Krajinný celek

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 spadá obec Stará Červená Voda do **krajinného celku Javornické úpatí** (Niské Slezsko). Jde o vrcholně středověkou zemědělskou krajinu. Na jihozápadu je celek ohraničen hřebenem Rychlebských hor a na severu je krajina otevřena až k Sudetskému podhůří.

V tomto krajinném celku je žádoucí udržení typické sídelní struktury dlouhých spádnicových řetězových vsí v rovinách a úbočích, obklopených otevřenou zemědělskou krajinou s dominantní zemědělskou funkcí, v úpatí výrazně přecházejících v krajinu lesozemědělskou. Je nutno rozvíjet fenomén menších singularit (vytěžené a často zatopené lomy a doly, úzké potoční nivy apod.).

Soustava Natura 2000

Na řešené území zasahuje **lokalita soustavy Natura 2000:**

- **Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský hřbet**
 - **Kód lokality:** CZ0714086
 - **Rozloha lokality:** 8045,7786 ha
 - **Vyhlášeno:** Nařízením vlády č.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, změněno Nařízením vlády ze dne 26. října 2009, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
 - **Charakteristika:** Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklich, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, aktivní vrchoviště, jeskyně nepřístupné veřejnosti, lokalita netopýra velkého (*Myotis myotis*) a vrápence malého (*Rhinolophus hipposideros*).

Památný strom

V k.ú. Nová Červená Voda se nachází **památný strom – Lípa velkolistá** (*Tilia platyphyllos*), po levé straně komunikace směr Stará Červená Voda – Nová Červená Voda, u domu č.p. 112. Obvod kmene 675 cm, výška 21 m, stáří cca 350 – 450 let.

Významné krajinné prvky

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky – ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistrují podle §6 zákona.

Významné krajinné prvky musí být chráněny před poškozením a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Registrované významné krajinné prvky se v řešeném území nenacházejí.

b) Životní prostředí

• Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problémem obcí a jednotlivých sídel z hlediska ochrany životního prostředí. Značný vliv na kvalitu ovzduší v obcích mají obvykle velké zdroje znečištění v širším regionu, které jsou však v případě řešeného území většinou vzdálené.

V řešeném území má negativní vliv na čistotu ovzduší doprava a místní, především malé a střední zdroje znečištění. Situaci příznivě ovlivňuje plynofikace obce, obecně nepříznivě působí zejména nestabilní cenová (dotační) politika v oblasti paliv. Při použití dřeva a uhlí pro vytápění dochází ke zvýšení emisí částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k emitování nebezpečných dioxinů. Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně omezené a často finančně náročné (údržba zpevněných ploch, zkvalitnění a přeložky komunikací apod.).

V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. Na celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných hospodářských změn výrazně projevila řada opatření ke snížení emisí realizovaných provozovateli zdrojů a postupná změna palivové základny u všech kategorií stacionárních zdrojů. Obecný vývoj v posledních letech však z hlediska vývoje kvality ovzduší není příliš příznivý a je jednoznačný.

V roce 2009 byla provedena Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje (CITYPLAN spol. s r.o.) a Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ GROUP s.r.o., Olomouc). Globálním cílem PZKO je zajistit na celém území Olomouckého kraje kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a přispět k dodržení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší (národní emisní stropy). Poměrně novým dokumentem je Hodnocení imisní situace v Olomouckém kraji pro potřeby Krajského regulačního řádu (ČHMÚ Ostrava, 2010).

Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP v letech 2005 – 2010 o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) **nepatřilo řešené území k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší**, nedocházelo zde k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí. V úvahu je však třeba brát skutečnost, že na hodnocení v jednotlivých letech mají významný vliv i klimatické podmínky a pro jednotlivé lokality pak zejména možnosti jejich odvětrání, četnost výskytu inverzí apod.

S ohledem na obytnou funkci řešeného území a stávající situaci z hlediska kvality ovzduší je nezbytné zabezpečit udržení a pokud možno i zlepšení stávající kvality ovzduší, zejména přiměřeně posuzovat povolování umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území, prosazovat optimální řešení v oblasti dopravy (zkvalitnění a přiměřená údržba komunikací a zpevněných ploch, výsadba ochranné zeleně) a novou bytovou výstavbu navrhovat mimo málo provětrávané inverzní sníženiny podél vodních toků a intenzivně využívané komunikace.

• Znečištění vod

Územím obce Stará Červená Voda protékají Černý potok, Červený potok, Kopřivový potok a Křemenáč. Na území Staré Červené Vody se měří jakost vod na Červeném potoce v profilu ústí.

Kvalita povrchových vod v říčním systému řešeného území je pravidelně hodnocena podnikem Povodí Odry, s.p. Hodnocení jakosti vody v profilu Červeném potoce – ústí za rok 2009 – 2010 (podle Zprávy o jakosti vody v tocích za rok 2010, Povodí Odry, Ostrava 2011) je následující:

Tok profil	Vybrané ukazatele						Obecné fyzikální a chemické ukazatele								Kovy		Biol. uk.		
	BSK ₅	CHSK _{Cr}	N-NH ₄	N-NO ₃	P _{celk.}	Tř. celk.	Kondukt.	Rozp. I.	Nerozp. I.	Rozp. O ₂	CHSK _{Mn}	Cl	So ₄	Ca	Mg	Mn	Fe	termo-tol.k.bakterie	kol.bakt.
Červený potok – ústí	II	II	I	I	II	II	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	II	I	

Červený potok jako přítok Černého potoka byl kvalitativně sledován v profilu **ústí**. Voda je celkově podle vybraných ukazatelů klasifikována **II. třídou jakosti**, a to vlivem vyšší koncentrace organických látek (BSK₅, CHSK_{Cr}) a celkového fosforu. Jinak je voda čistá, nevykazuje žádné znečištění amoniakálním ani dusičnanovým dusíkem (I.tř.) a i ve většině sledovaných ukazatelích fyzikálně chemických je hodnocena převážně nejlepší I. třídou jakosti. Podle počtu nalezených termotolerantních koliformních bakterií je voda v Červeném potoku je hodnocena I. třídou jakosti jako čistá.

• Radonové riziko

Orientační zařazení větších území do kategorie radonového indexu lze provést na základě údajů z odvozených map radonového indexu. Podklad mapy vyjadřuje radonové riziko klasifikované třemi základními kategoriemi (nízké, střední a vysoké riziko) a jednou přechodnou kategorií (nízké až střední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty).

Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, že na řešeném území převládá **přechodná kategorie středního radonového indexu**, která se prolíná se **střední kategorií** a s **vysokou kategorií radonového indexu**. Podloží horniny klasifikované přechodným indexem mají sice vyšší objemovou aktivitu radonu než horniny klasifikované nízkým indexem, ale radon díky nižší propustnosti a přítomnosti jílovitého pokryvu méně proniká do objektu.

c) Demografie

• Sociodemografické podmínky

Soudržnost společenství obyvatel území, jako jeden ze tří hlavních předpokladů (pilířů) udržitelného rozvoje území, vyplývá především ze **sociodemografických podmínek území**. Obyvatelstvo, jeho bydlení a zaměstnanost (podmínky pro hospodářský rozvoj území) tvoří vzájemně propojený **systém osídlení**. Tento systém osídlení se postupně vyvíjí, značnou setrvačnost má demografický vývoj a zejména vlastní systém bydlení. Zaměstnanost (především v regionálním pohledu) má prvořadý význam pro prosperitu většiny sídel, včetně řešeného území. Analýza tohoto vzájemně propojeného systému je podkladem pro formulování **konceptu rozvoje území obce** (prognózy vývoje počtu obyvatel a bilance vývoje bytového fondu). Prognóza pak je východiskem pro přiměřený návrh ploch pro bydlení a navazující optimalizaci technické infrastruktury obce. Prognózy v územních plánech jsou obvykle mírně optimistickým odhadem optimálního vývoje.

Úvodem je potřeba připomenout, že poslední sčítání 2011 zahájilo přechod od evidence trvalého k obvyklému bydlení (jedním z hlavních impulsů zde byly požadavky Eurostatu). Charakteristiky obyvatel podle trvalého bydliště a povolení přechodného pobytu (cizinci) byly podkladem pro předběžné výsledky sčítání, podle obvyklého bydliště pak pro definitivní výsledky sčítání. Tento údaj má deklarativní charakter, pro jeho odvození byla určující deklarace

ce na sčítacím formuláři týkající se faktického bydliště osoby (bez ohledu na formální místo trvalého pobytu, resp. povoleného přechodného pobytu); vyhodnocovány byly i další informace o faktickém bydlišti před rokem, údaje o místě trvalého pobytu, resp. povoleného přechodného pobytu, a místě sečtení. **Tyto definitivní údaje ze sčítání mnohem lépe odpovídají požadavku na postižení skutečného počtu obyvatel (i charakteristik bydlení) v území.** Na rozdíl od minulých sčítání se předběžné a definitivní výsledky liší metodicky, nikoliv zpřesněním údajů. Následující analýza podmínek území je s ohledem na tyto definitivní údaje aktualizována.

U řešeného území se projevují na jeho demografickém a sídelním vývoji především:

- Nevýhodná dopravní poloha v okrajovém regionu u státní hranice s Polskem.
- Dlouhodobě omezené možnosti hospodářského rozvoje regionu, projevující se v poklesu počtu obyvatel již před 1. světovou válkou, kdy většina obcí v jiných regionech vykazovala výrazný růst.
- Omezujícím faktorem i v současnosti je vysoká úroveň nezaměstnanosti v obci i v širším regionu, hospodářské problémy zejména Javornicka a Vidnavska.

Pro vývoj počtu obyvatel v minulosti (po r. 1869, prvním moderním sčítání obyvatel) je charakteristický dlouhodobý pokles, který výrazně urychlily důsledky druhé světové války. K mírnému poklesu počtu obyvatel docházelo až do období před cca 10 lety, především v důsledku migrace mladých rodin.

Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 v jednotlivých sídlech řešeného území je patrný z následující tabulky.

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (zdroj: ČSÚ)

	skutečnost										prognóza
rok	1869	1900	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001	2012	2025
celkem	2235	2108	2101	958	922	794	723	681	654	687	700
Nová Č. Voda	812	868	791	445	422	327	318	267			
Stará Č. Voda	1423	1240	1310	513	500	467	405	414			

V řešeném území bylo na začátku roku r. 2012 **687** obyvatel (podle průběžné evidence ČSÚ, založeném na trvalém bydlišti). Počet obyvatel v posledních letech mírně roste, i přes mírnou opravu počtu obyvatel provedenou na základě výsledků sčítání. Vývoj počtu obyvatel vykazuje v jednotlivých letech poměrně značné výkyvy, svou roli v jednotlivých letech hraje i výstavba bytů v jednotlivých letech, která je také nerovnoměrná.

Vývoj počtu obyvatel po r. 2001 v řešeném území (zdroj: ČSÚ)

rok	stav 1.1.	narození	zemřelí	přistěhovalí	vystěhovalí	přirozená změna	saldo migrace	změna celkem
2001	659	6	4	16	27	2	-11	-9
2002	650	5	11	33	8	-6	25	19
2003	669	7	6	13	14	1	-1	-
2004	669	10	8	9	23	2	-14	-12
2005	657	5	9	29	20	-4	9	5
2006	662	7	8	10	28	-1	-18	-19

2007	643	14	8	20	13	6	7	13
2008	656	7	9	31	10	-2	21	19
2009	675	7	6	8	16	1	-8	-7
2010	668	7	5	26	4	2	22	24
Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011								-10
2011	682	3	7	31	22	-4	9	5
2012	687							
Průměr 2001-2011		7	7	21	17	0	4	4

Celkově je vývoj počtu obyvatel po r. 2001 v řešeném území příznivější než v předcházejícím desetiletí; projevují se tak příznivější obecné demografické podmínky i poptávka po bydlení v obcích s příznivým životním prostředím. Příměstské obce představují v současnosti nejrychleji rostoucí skupinu sídel v ČR, naopak vlastní města vykazují poklesy počtu obyvatel.

Věková struktura obyvatel řešeného území byla v minulosti příznivá. **Podíl předproduktivní věkové skupiny** (0 – 14 let) byl v r. 2011 (definitivní výsledky sčítání) **17,0 %** (23,8 % v r. 1991), při srovnatelném průměru ČR – 15,5 % (21,0 % v r. 1991). **Podíl obyvatel v produktivním věku** byl v r. 2011 v řešeném území **12,4 %**, zatímco průměr ČR byl nepříznivější – 14,8 %. Počet dětí 0 – 14 let v řešeném území poklesl ze 162 v r. 1991 na 113 na začátku roku 2011, byl však vyšší než v roce 2001 (111 dětí). V dlouhodobém výhledu podíl obyvatel nad 65 let dále mírně poroste, podíl dětí bude stagnovat či mírně klesat, tj. i při eventuálním mírném růstu počtu obyvatel do r. 2025 bude absolutní počet dětí nejspíše klesat, v lepším případě stagnovat.

Obyvatelstvo a jeho věková struktura (zdroj: ČSÚ, definitivní výsledky sčítání 2011)

Územní jednotka		Obyvatelstvo celkem	Obyvatelstvo věk 0 – 14 let	Obyvatelstvo věk 15 – 64 let	Obyvatelstvo věk 65 a více let
Česká republika	abs.	1 289 217	199 306	895 024	190 911
	%	100 %	15,5 %	69,4 %	14,8 %
Olomoucký kraj	abs.	628 430	90 401	434 573	101 647
	%	100 %	14,4 %	69,2 %	16,2 %
Stará Červená Voda	abs.	663	113	466	82
	%	100 %	17,0 %	70,3 %	12,4 %

Z následující tabulky je patrný rozdíl mezi definitivními a předběžnými výsledky sčítání. Definitivní údaj o celkovém počtu obyvatel je o více než 3 % nižší (z metodických důvodů, které byly popsány v předchozím textu). Pro sledování počtu obyvatel mezi sčítáním jsou k dispozici pouze evidence obyvatel (obce a ČSÚ) vycházející z trvalého bydliště, tyto údaje je potřeba hodnotit jako mírně navýšené. Problémy s přesností evidence obyvatel jsou v ČR dlouhodobé, mají problematické dopady zejména do rozpočtového určení daní, které je rozhodujícím způsobem ovlivněno tímto parametrem.

Vývoj věkové struktury a počtu obyvatel v řešeném území a srovnání s ČR

(zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011)

věková skupina – sčítání	26. 3. 2011	1. 3. 2001	3. 3. 1991
obyvatel	688	654	681
0 – 14 let (předproduktivní)	118	111	162
15 – 64 let (produktivní)	479	461	458
65+ let (poproduktivní)	91	82	61

Stárnutí obyvatel – nepříznivý vývoj věkové struktury se dlouhodobě promítá do poklesu potřeb školských zařízení a naopak růstu poptávky po sociálně zdravotních zařízeních, zejména do oblasti komunitního plánování. Je však nutno připomenout, že rozsah poptávky po sociálních službách je citlivý na nastavení sociálního systému a sociální soudržnost obyvatel území.

Vzhledem k vývoji počtu obyvatel v posledních letech, rozvojovým podmínkám obce a obecným tendencím v rozvoji osídlení je možno předpokládat do r. 2025 další stagnaci až mírný **nárůst počtu obyvatel na cca na 700 obyvatel**. Limitujícími faktory jsou zejména nabídka disponibilních stavebních pozemků pro bydlení a hospodářské podmínky regionu.

• Hospodářské podmínky

Jak již bylo uvedeno, pro rozvoj řešeného území má velký význam nabídka pracovních míst a úroveň nezaměstnanosti v celém regionu pohybu za prací. Údaje z roku 1991 uváděly 353 ekonomicky aktivních obyvatel v obci. V r. 2001 bylo vykázáno 314 ekonomicky aktivních osob, přičemž za prací vyjíždělo 112 osob, dojíždělo 35 osob. Saldo pohybu za prací bylo a dlouhodobě je záporné. Podle výsledků sčítání z r. 2011 **počet ekonomicky aktivních** mírně vzrostl na **323 osob**.

Počet pracovních míst v řešeném území stagnuje, v současnosti je zde asi **160 pracovních míst**, a to především ve službách, výrobě a zemědělství. Obyvatelé obce vyjíždějí za prací především do Žulové, Jeseníku a okolních obcí. Možnosti pohybu za prací jsou omezené dopravní polohou i malou nabídkou pracovních míst v okolí.

Ekonomická aktivita obyvatel (zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011)

Územní jednotka		Obyvatelstvo celkem	Ekonomicky aktivní celkem	Ekonomicky aktivní – zaměstnaní	Nezaměstnanost
Česká republika	abs.	10 436 560	5 080 573	4 580 714	499 859
	%	100 %	48,7 %	43,9 %	9,8 %
Olomoucký kraj	abs.	628430	303992	268013	35979
	%	100 %	48,4 %	42,6 %	11,8 %
Stará Červená Voda	abs.	663	323	253	70
	%	100 %	48,7 %	38,2 %	21,7 %

Na začátku roku 2011 bylo v řešeném území 70 nezaměstnaných, **míra nezaměstnanosti byla cca 22 %**, výrazně vyšší než průměr ČR (kolem 10 % ve srovnatelném období). Okres Jeseník patří z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k výrazně postiženým okresům, nadprůměrně při srovnání celé České republiky. Nepříznivým faktorem je mimo jiné dopravní poloha obce na hranici s Polskou republikou. **Z celkového pohledu je potřeba vnímat omezené možnosti zaměstnanosti obyvatel jako jeden z rozhodujících negativních faktorů pro rozvoj řešeného území, omezující růst počtu trvale bydlících obyvatel.**

• Bydlení

V řešeném území bylo na začátku roku 2011 **211 obydlených bytů**, v r. 2001 (podle výsledků sčítání) zde bylo 217 trvale obydlených bytů, z toho 187 v rodinných domech. **Neo-obydlených bytů v r. 1991 bylo 37, individuálních rekreačních objektů 5**. Ke druhému bydlení, zahrnujícímu v sobě i rekreační bydlení v části individuálních rekreačních objektů, je

podobně jako v jiných obcích využívána značná část formálně neobydlených bytů (byty nejsou vyjmuty z bytového fondu). **Rozsah druhého bydlení** je odhadován v současnosti na **cca 55 jednotek druhého bydlení**, přičemž je potřeba vnímat i problémy klasifikace druhého bydlení zejména s ohledem na charakter některých chat a i jinak obyvatelných objektů.

Bydlení v řešeném území – včetně širšího srovnání

(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 – podle obvyklého bydliště, vlastní výpočty)

	výsledky sčítání	obyvatel celkem	obydlené domy	obydlené byty	obyvatel/ byt	bytů/dům
Stará Červená Voda	definitivní	663	177	211	3,14	1,19
ČR	definitivní	10 436 560	1 800 084	4 104 735	2,54	2,28

Bytový fond (ČSÚ, sčítání 2001)

územní jednotka	byty celkem	trvale obydlené			neobydlené byty		průměrné stáří
		celkem	bytových domech	v rodinných domech	celkem	nezpůsobilé k bydlení	
ČR	4366293	3827678	2160730	1632131	538615	53196	47
okres Jeseník	16164	14530	6906	7338	1634	181	50
obec celkem	263	217	27	187	46	17,5%	35
Nová Červená Voda	103	79	11	67	24	23,3%	22
Stará Červená Voda	160	138	16	120	22	13,8%	13

Růst bytové výstavby nenastal v řešeném území ani po r. 2000. Rozsah bytové výstavby v jednotlivých letech kolísá a dlouhodobě je velmi nízký, což je patrné i z následující tabulky.

Bytová výstavba v řešeném území po r. 2000 (zdroj: ČSÚ)

rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
dokončené byty	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o vývoji počtu domů, včetně neobydlených domů, v jednotlivých cenzech po r. 1991. Nárůst obydlených rodinných domů nastal i přes velmi nízkou bytovou výstavbu, výrazně rostl i podíl neobydlených rodinných domů. Pouze 3 domy byly deklarovány jako nezpůsobilé k bydlení (2011). I když nejsou k dispozici definitivní výsledky sčítání z r. 2011 (o neobydlených bytech), je možné reálně předpokládat pokračující expanzi druhého bydlení v řešeném území, což se samozřejmě projevuje ve vysokém úbytku obydlených bytů.

Domovní fond (zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011)

		26.3.2011	1.3.2001	3.3.1991
domy celkem		235	229	220
z toho obydlené		182	186	183
z toho	rodinné domy	173	176	169
	bytové domy	7	7	14
neobydlené domy celkem		53	43	37
z toho rodinné domy		53	42	36

Pro řešené území do r. 2025 uvažujeme:

- 1) **S odpadem cca 5 – 10 bytů** ve všech formách, především přeměnou části rodinných domů na druhé bydlení a pro jiné využití. Demolice budou tvořit pouze malou část odpadu bytů, tzn. že je možno uvažovat s poměrně nízkou intenzitou odpadu trvale obydlených bytů – asi 0,3 % ročně z celkového výchozího počtu bytů (tj. s životností bytů jako hrubých staveb překračující 150 let, přičemž tato hrubá stavba tvoří méně než 50 % celé hodnoty stavby a současně značná část instalací a vybavení domu/bytu se mění v mnohem kratší periodě, např. po 20 – 40 letech).
- 2) **S potřebou 5 – 10 bytů pro zlepšení úrovně bydlení**, především pro pokrytí nároků vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti domácnosti, což bude představovat největší část z celkové „potřeby“ nových bytů. Tato především demograficky odvozená potřeba však do r. 2025 nebude plně uspokojena, limitujícím prvkem je koupěschopná poptávka. Je možné očekávat i mírný růst soužití cenových domácností, které však nelze ve vesnickém území považovat za jednoznačně negativní jev, určení jeho přirozené míry je problematické. Soužití domácností snižuje nároky na sociálně zdravotní služby a je do jisté míry i přirozenou reakcí na snižování průměrné velikosti domácností (růst podílu jednočlenných domácností důchodců a samostatně žijících osob). Konečný počet bilancovaných nově získaných bytů je nutno redukovat i s ohledem na odhad koupěschopné poptávky v regionu.
- 3) **S potřebou cca 5 bytů** pro eventuální přírůstek počtu obyvatel.

V řešeném území je reálné během očekávané platnosti územního plánu (tj. cca do r. 2025) získání celkem cca 20 nových bytů. Současně je však pro přiměřené fungování trhu s pozemky doporučena výrazná převaha nabídky pozemků nad očekávanou poptávkou, cca o 100 %. Část pozemků z nabídky odpadne už při projednání územního plánu, později z majetkoprávních či jiných neodhadnutelných důvodů nemusí být nabídnuty k prodeji a zástavbě.

Vývoj počtu obyvatel a bytů v řešeném území

obec-část obce	obyvatel		bytů		úbytek bytů
rok	2012	2025	2012	2025	do r. 2025
celkem	680	700	215	225	5 – 10
z toho v BD	65	60	25	25	-

	nových bytů do r. 2025		druhé bydlení	
	v bytových domech (BD)	v rodinných domech (RD)	obytných jednotek	
obec			r. 2012	r. 2025
Stará Červená Voda	0	20	55	cca 60

Mírný nárůst druhého bydlení o cca 5 bytů se realizuje zejména formou „odpadu“ trvale obydlených bytů.

d) Kulturní a historické hodnoty území

První písemná zmínka o obci pochází z listiny hlásící se k roku 1291, avšak popisující stav v letech 1266 – 1268. Tehdy se označuje jako "Rutta aqua". Německá podoba Rotin Wasser se připomíná poprvé roku 1373. Na počátku 15. století je ves označována jako zpola pustá. V té době se v okolí údajně dobývalo stříbro. Ves patřila k biskupskému hradu Kaltenštejn a po jeho zániku k Otmuchovu a nakonec k Frýdberku. Postupně bylo kolonizováno i zalesněné okolí a před rokem 1560 byla vysazena nová část vsi, která byla vratislavskými biskupy označena jako Nová Červená Voda.

Již roku 1305 je zmiňováno zdejší nákupní fojtství. Z jeho majetku, soustředěného kolem tzv. Dolního dvora, se postupně vyvinul samostatný statek Dolní Červená Voda. Většina vsi však zůstala v majetku vratislavských biskupů a byla spravována nejdříve z Kaltenštejna, po jeho zničení z Otmuchova a později z Vidnavy. S Vidnavou pak byla Červená Voda koncem 15. století zastavována. Nakonec tvořila součást panství Jánský Vrch.

Kostel zasvěcený původně Nanebevzetí P. Marie pochází z 13. století a poprvé se připomíná roku 1305.

Ves utrpěla průchody vojsk za třicetileté války a tábořením vojsk za slezských válek roku 1759. Po rozdělení Slezska roku 1742 se ocitla na rakousko-pruské hranici. Kolem roku 1770 byly v sousedství Dolní Červené Vody, která se uvádí jako další díl vsi již roku 1722, založeny osady Stachlovice a Johanka.

Těžba nerostů, rozšířená na Jesenicku od počátku 19. století, zasahovala na území obce spíše okrajově – v Dolní Červené Vodě se těžil kaolín, kamenivo se těžilo hlavně ve Staré Červené Vodě.

Nemovitě kulturní památky

V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR jsou evidovány následující objekty:

č. 32405/8-2147 Kostel Božího Těla se sloupem s křížem, křtitelnicí (kropenkou) a sloupem Nejsvětější Trojice
parc. č. 120 st., 2445/9

/1 Kostel Božího Těla, parc. č. 120 st.

V jádru raně gotický jednolodní kostel ze 13. století, upravený v 1. polovině 18. století. V presbytáři uchovány fragmenty původních fresek ze 13. století.

/2 Sloup s křížem, parc. č. 120 st.

Raně barokní sloup z r. 1666, součást areálu kostela.

/3 Křtitelnice (kropenka), parc. č. 2445/9

Barokní kamenická práce z počátku 18. století, součást areálu kostela.

/4 Sloup Nejsvětější Trojice, parc. č. 2445/9

Barokní socha z počátku 18. století (r. 1713) s reliéfem sv. Jana Nepomuckého, součást areálu kostela.

Dále se v řešeném území nacházejí **památky místního významu:**

- kříže, kapličky, boží muka, pomníky
- kaple ve Farském lese
- kostelík v Nové Červené Vodě
- figurální pomník padlým v I. světové válce od sochaře Josefa Obetha z roku 1929
- Stará a Nová kaolinová jáma (povrchové doly na kaolinit); v druhé z nich železniční tunel s portálem s pilastry z roku 1921.

V územně analytických podkladech SO ORP Jeseník je **evidován architektonicky významný objekt** – panství, zámek, park; jde o bývalý lovecký zámek v Dolní Červené Vodě, dnes součást zemědělského areálu.

V obci jsou vymezeny **tři lokality s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací** – zahrnují centrální část Staré Červené Vody, zástavbu Nové Červené Vody a prostor kaolinových lomů na severním okraji obce.

e) Limity využití území

Limity využití území omezují změny v území z důvodů ochrany veřejných zájmů; vyplývají z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. vyplývají z vlastností území.

Limity využití území obce Stará Červená Voda jsou:

- **limity využití území, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje:**
 - vymezení nadregionálního biocentra č. 89 Smolný
 - vymezení regionálního biocentra č. 483 Kamenný vrch
 - vymezení regionálního biokoridoru č. 826
- **limity využití území, vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí:**
 - **Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský hřbet**, vymezená nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
 - **památný strom včetně ochranných pásem** dle ustanovení § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
 - **Lípa velkolistá** (*Tilia platyphyllos*), k. ú. Nová Červená Voda
 - **významné krajinné prvky** dle ustanovení § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy
 - **vzdálenost 50 m od okraje lesa** dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a o doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 - **nemovité kulturní památky** dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
 - **č. 32405/8-2147 Kostel Božího těla se sloupem s křížem, křtitelnicí (kropenkou) a sloupem Nejsvětější Trojice**, parc. č. 120 st., 2445/9, k.ú. Stará Červená Voda
 - **ochranné pásmo hřbitova** 100 m od hranice pozemku dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

- **výhradní ložiska, chráněná ložisková území a dobývací prostory**, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon):
 - **B 3099101 Vidnava**
 - **B 3067200 Nová Červená Voda**
 - **CHLÚ 09910101 Vidnava I.**
 - **CHLÚ 06720000 Nová Červená Voda**
 - **DP 70886 Nová Červená Voda**
- **poddolovaná území**, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a jejich registru:
 - **4228 Dolní Červená Voda**
 - **4220 Nová Červená Voda 1**
 - **4218 Nová Červená Voda 2**
 - **4232 Nová Červená Voda 3**
 - **4191 Nová Červená Voda 4**
- **ochranná pásma silnic II/456, III/4562 a III/4563** 15 m od osy komunikace v nezastavěném území dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů** 1,5 m/2,5 m (do DN 500 včetně/nad DN 500) od vnějšího líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma vodních zdrojů** dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
- **ochranná pásma I. a II. stupně vodních zdrojů** stanovená rozhodnutím ONV v Šumperku ze dne 24. 11. 1982, č.j. voda/3099/R/238/82/Ko/233
- **ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Česká Ves** stanovené rozhodnutím ze dne 16. 8. 2000, č.j. 2461/2000/RŽP/R/146/Vo/231/2
- **ochranná pásma vedení VN 22 kV – bez izolace** 7 (10) m od krajního vodiče (údaj v závorce platí pro vedení realizovaná před 1. 1. 1995), dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma vedení VN 22 kV – pro vodiče s izolací základní/pro kabelové vodiče** – 2/1 m od krajního vodiče, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN** 7 (10) m od objektu (údaj v závorce platí pro zařízení realizovaná před 1. 1. 1995), dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma zděných/vestavěných trafostanic VN/NN** 2 /1m od objektu, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

- **ochranná pásma VTL plynovodů** 4 m od povrchu potrubí, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma STL plynovodů** 1 m od povrchu potrubí, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- **bezpečnostní pásma VTL plynovodů** 40/20/15 m od povrchu potrubí (pro DN nad 150/ DN do 150/DN do 100) dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (platí pro plynovody vybudované do r. 2009)
- **ochranná pásma vysokotlakých regulačních stanic plynu** 4 m od zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- **bezpečnostní pásma vysokotlakých regulačních stanic plynu** 10 m od hranice oplocení dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma podzemních telekomunikačních vedení** 1,5 m od krajního vedení, dle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
- **radioreléové spoje** dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

E.2 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

E.2.1 Základní urbanistická koncepce

Řešeným územím Územního plánu Stará Červená Voda jsou tři katastrální území – **Dolní Červená Voda, Stará Červená Voda a Nová Červená Voda. Celková rozloha řešeného území je 3661,33 ha, z toho 2124,36 ha, tj. 58,0 % zaujímají lesy. Zemědělské pozemky zaujímají rozlohu 1398,56 ha, tj. 38,2 % území obce; z toho je 1047,83 ha orné půdy, tj. 74,9 %.**

Převládajícími funkcemi obce jsou funkce obytná a zemědělská, částečně rekreační, obslužná a výrobní.

Zástavba obce tvoří souvislý pás ve směru sever – jih podél toku Červeného potoka; její komunikační osu tvoří v severní části silnice III/4563, ve střední části silnice II/456 a v jižní části silnice III/4562. Centrum obce je situováno v prostoru křižovatky silnic II/456 a III/4563 pod **Kostelním vrchem** kolem **kostela Božího těla**, který je významnou stavební dominantou obce.

Obytnou zástavbu obce tvoří vesměs starší zemědělské usedlosti, doplněné novými rodinnými domy a několika bytovými domy. Novější zástavba je soustředěna především ve Staré Červené Vodě, která tvoří střední část obce. Katastrální území Dolní Červená Voda

zahrnuje severní okraj zástavby jen s několika domy a areálem zemědělské výroby, katastrální území Nová Červená Voda zaujímá jižní část řešeného území (jižně od křižovatky silnic II/456 a III/4562) s převážně starší (původní) zástavbou, která je dnes v řadě případů využívána k rekreačním účelům.

Většina zařízení **občanské vybavenosti** je soustředěna v centru obce, ve Staré Červené Vodě. Je zde základní škola, mateřská škola, obecní úřad, kulturní dům s hospodou Na rozcestí a prodejnu, kostel, sportovní areál TJ Sokol, pošta, požární zbrojnice a další. V severní části obce se kromě malé prodejny smíšeného zboží žádná zařízení občanské vybavenosti nevyskytují, v jižní části, v Nové Červené Vodě, jsou dvě prodejny potravin a hospoda U dobré nálady.

Nový **hřbitov** je situován v odtržené poloze, na východní straně Kostelního vrchu, cca 1 km od centra obce. Starý hřbitov, ležící v blízkosti kostela Božího těla, je opuštěný a zarostlý náletem. Významnější plochy **veřejné zeleně** se nacházejí v centru obce, v prostoru křižovatky silnic II/456 a III/4563 a v okolí základní a mateřské školy.

Výrobní zařízení představují především tři **areály zemědělské výroby**, situované na severním okraji obce – v Dolní Červené Vodě, v blízkosti centra obce a v Nové Červené Vodě. Další **výrobní areály** jsou soustředěny v centru obce, na jihovýchodním okraji Nové Červené Vody je **kamenolom**. Další drobná výrobní zařízení jsou roztroušena mezi obytnou zástavbou.

Rekreační zařízení většího rozsahu v obci nejsou, jsou zde pouze rekreační chalupy a rekreačně využívané obytné objekty, soustředěné vesměs v jižní části obce, v Nové Červené Vodě.

Ze zařízení **technické vybavenosti** je v obci regulační stanice plynu a vodojem. V obci je řada **vodních nádrží** – rybníků a zatopených bývalých lomů, dále jsou zde dvě **obory**.

Bývalá **osada Johanka**, ležící na hranici s Polskou republikou, je již pustá.

Zastavěné území je vymezeno k 1. 5. 2014.

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj řešeného území a vytvoření předpokladů k zabezpečení udržitelného rozvoje v území. **Hlavní zásadou** navrženého řešení byly požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot řešeného území.

Z hlediska budoucího rozvoje obce Stará Červená Voda jsou **hlavními prioritami** dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu, podpora podnikání a zvyšování počtu pracovních míst, rozvoj dopravní a technické infrastruktury, zlepšení kvality životního a obytného prostředí a ochrana sídelní a krajinné zeleně.

Obec Starou Červenou Vodu je nutno vnímat jako **stabilizované sídlo SO ORP Jeseník**, s vyváženým podílem obytných a výrobních funkcí. **Rozvojové možnosti** obce jsou podmíněny zachováním atraktivity bydlení a využitím rekreačního potenciálu řešeného území i širšího regionu. Základním problémem řešeného území je **nerovnovážený stav hospodářského pilíře řešeného území**; posílení hospodářských podmínek je třeba řešit především s ohledem na kvalitu bydlení, rozvoj rekreace a infrastrukturní podmínky území (dopravní obslužnost lokality) a na podmínky ochrany přírody a krajiny.

Na základě komplexního zhodnocení rozvojových předpokladů (podmínek životního prostředí, hospodářských podmínek a podmínek soudržnosti obyvatel území) **je předpokládán**

mírný růst počtu obyvatel ve střednědobém časovém horizontu na cca 700 obyvatel v r. 2025, při odpovídajícím rozvoji obytných, výrobních, rekreačních a obslužných funkcí řešeného území; **potřebu nové bytové výstavby (pro trvalé bydlení) během tohoto období odhadujeme asi na 20 bytů.**

Základní bilance vývoje počtu obyvatel a bytů slouží především jako podklad pro koncepci rozvoje veřejné infrastruktury a hodnocení přiměřenosti návrhu územního rozvoje jednotlivých funkčních ploch, zejména pro bydlení a podnikání.

Návrh se soustředil především na **nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu**. Pro **rozvoj zařízení občanského vybavení** je vymezena plocha přestavby v centru obce na místě bývalé fary, pro **posílení ekonomických podmínek území** (pracovní příležitosti) jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování. Součástí návrhu je doplnění komunikací v lokalitách s navrženou výstavbou, návrh rozvoje sítí a zařízení technické infrastruktury a vymezení územního systému ekologické stability.

Z hlediska budoucího rozvoje řešeného území jsou **hlavními prioritami:**

- dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu
- podpora podnikání a zvyšování počtu pracovních míst
- rozvoj rekreačních funkcí obce
- zlepšení kvality životního a obytného prostředí
- ochrana ovzduší a vod
- rozvoj sídelní a krajinné zeleně
- ochrana kulturních, historických a urbanistických hodnot.

Navržená urbanistická koncepce respektuje stávající urbanistickou strukturu a charakter zástavby, tj. kompaktní sídelní útvar s převažující nízkopodlažní obytnou zástavbou, doplněnou v centru sídla skupinami bytových domů a s rozsáhlými výrobními areály, v Nové Červené Vodě s významnou rekreační funkcí. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v první řadě na nezastavěných plochách uvnitř zastavěného území (dostavby proluk) a v bezprostřední a logické návaznosti na ně. V zájmu zachování kontinuity rozvoje řešeného území jsou do územního plánu přebírány téměř všechny rozvojové plochy, obsažené v platném územním plánu, s výjimkou některých již neplatných záměrů.

Návrh koncepce rozvoje řešeného území vychází z následujících zásad:

- jsou respektovány architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území
- je vymezen dostatečný rozsah zastavitelných ploch pro novou obytnou výstavbu včetně příslušných veřejných prostranství, zejména ploch veřejně přístupné zeleně
- jsou navrženy plochy pro rozvoj občanského vybavení, zejména sportovních zařízení
- jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování
- je navržen rozvoj dopravní a technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy.

Největší rozsah navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby představují plochy určené pro obytnou výstavbu, a to v souladu s charakterem stávající zástavby vymezené jako **plochy smíšené obytné venkovské SV**. Jsou navrženy v lokalitách Sever (plochy č. Z1 a Z2), Pod Ovčím vrchem (plocha č. P1), Střed (plocha č. Z5), Pod Oborou (plocha č. P7), U Pošty (plochy č. Z13 a P8), Na Rozcestí (plochy č. Z15, Z16, Z17, P10 a P11), U Zahradnictví (plocha č. P12), Pod Strážným vrchem (plochy č. Z19, Z20 a P14), Jih (plochy č. Z21, Z22, Z23, Z24, Z26 a P15) a U Statku (plochy č. Z25 a P16).

Stávající **plochy bydlení v bytových domech BH** zůstávají beze změny, pro novou výstavbu bytových domů je vymezena zastavitelná plocha v lokalitě U Bytovek (plocha č. Z12) a plocha přestavby v lokalitě Mateřská škola (plocha č. P13).

Stávající **plochy občanského vybavení OV** zůstávají beze změny s tím, že jako plochy občanského vybavení OV jsou vymezeny pouze ty plochy, u nichž považujeme za účelné, aby pro stávající funkci zůstaly zachovány (základní a mateřská škola, obecní úřad, kulturní dům); ostatní zařízení jsou zahrnuta do ploch smíšených obytných venkovských SV a předpokládáme, že jejich využití se může změnit (jde o objekty a zařízení, u nichž není důvod, proč by nemohly být využity např. pro bydlení). **Pro rozvoj zařízení občanského vybavení** je navržena pouze jedna plocha, a to **plocha přestavby v lokalitě Za Kostelem, na místě bývalé fary** (plocha č. P5). Využití této plochy není konkrétně určeno.

Stávající **plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS** zůstávají beze změny, nové zastavitelné plochy jsou navrženy v centrální části obce – zastavitelná plocha v lokalitě Pod Kostelním vrchem je určena pro rozšíření sportovního areálu (plocha č. Z7), zastavitelná plocha v lokalitě Za Potokem je určena pro vybudování hřiště pro hasiče (plocha č. Z10).

Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH zahrnují plochu stávajícího hřbitova a zůstávají beze změny; hřbitov má dostatečné plošné rezervy i do budoucna.

Plochy veřejných prostranství PV zahrnují především místní komunikace a ostatní veřejná prostranství v obci; stávající plochy zůstávají zachovány, nová zastavitelná plocha je navržena pro vybudování obslužné komunikace pro lokalitu Střed I. (plocha č. Z6).

Plochy veřejných prostranství – zeleň ZV stabilizují v území plochy veřejně přístupné zeleně; stávající plochy zůstávají zachovány. **Navržené plochy veřejných prostranství – zeleň ZV** jsou určeny pro vybudování veřejně přístupných ploch zeleně – parků. Jsou navrženy jednak v návaznosti na stávající veřejnou zeleň v lokalitě Střed (plocha č. Z8), jednak na drobných plochách zborů v lokalitě U Potoka a U Pošty (plochy č. P2 a P9). K vybudování veřejné zeleně – parku je navržena také plocha bývalého hřbitova v centru obce za bytovými domy (plocha č. P6).

Stávající **plochy výroby a skladování VS** jsou ponechány beze změny; pro rozvoj výroby a skladování jsou navrženy rozsáhlé nové plochy v centrální části obce, navazující na stávající výrobní areály (plochy č. Z9, P3 a P4); plocha P3 a část plochy Z9 byly pro rozvoj výrobních areálů navrženy i v předchozím, dosud platném územním plánu.

Pro zastavitelnou plochu č. Z9 je vzhledem k velkému rozsahu plochy stanovena **etapizace**, aby výstavba (a tím i zábor zemědělské půdy) probíhala postupně – v 1. etapě bude zastavěna severní část plochy, navazující na stávající výrobní areály, ve 2. etapě bude výstavba pokračovat v jižní části plochy, přičemž zastavěním se rozumí vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy povolení výstavby.

Stávající **plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ** zůstávají beze změny, s jedinou výjimkou, kterou je plocha přestavby smíšená obytná venkovská, vymezená v části areálu zemědělské farmy v Nové Červené Vodě (plocha č. P16); plochy pro rozvoj zemědělské výroby se nenavrhují.

Stávající **plochy výroby a skladování – zahradnictví VX** zůstávají beze změny.

Stávající **plochy dopravní infrastruktury – silniční DS** zůstávají beze změny.

Stávající **plochy technické infrastruktury TI** zůstávají beze změny, pro výstavbu čistírny odpadních vod je navržena zastavitelná plocha v severní části obce (plocha č. Z3); lokalizace

navržené ČOV je již jednoznačně určena, pro stavbu bylo vydáno stavební povolení, realizace však dosud nebyla zahájena z finančních důvodů.

Pro rozšíření obory Rokliny je vymezena plocha změn v krajině – **plocha obory NO** (plocha č. K1). Pro zajištění prostupnosti krajiny musí být při rozšíření obory umožněn průchod oborou pro pěší a musí být zachovány stávající veřejně přístupné účelové komunikace.

Pro vybudování protipovodňových opatření jsou vymezeny plochy změn v krajině – **plochy vodní a vodohospodářské – protipovodňová opatření PPO** (plochy č. K2, K3 a K4).

Koncepce **návrhu dopravního řešení, řešení technické infrastruktury a vymezení územního systému ekologické stability** jsou podrobně popsány v následujících kapitolách.

E.2.2 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Pro potřebu rozhodování o využití ploch je celé řešené území rozčleněno na **plochy s rozdílným způsobem využití**. Pro každý typ ploch s rozdílným způsobem využití jsou územním plánem stanoveny:

- podmínky pro využití ploch s určením:
 - hlavního využití (převažujícího účelu využití)
 - přípustného využití (využití, které lze v ploše obecně připustit s podmínkou, že nebude negativně ovlivňovat hlavní využití)
 - nepřípustného využití (využití, které se v dané ploše nepřipouští)
- podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu.

Podmínky pro využití ploch (zejména zastavěného a zastavitelného území) jsou stanoveny tak, aby budoucí (dnes neznámé) záměry na změny v území mohly být realizovány bez nutnosti pořizovat změnu územního plánu; podmínkou je samozřejmě požadavek, aby tyto záměry rozvoj obce negativně neovlivnily. Proto je převážná část zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezena jako plochy smíšené obytné venkovské SV, v nichž je možná poměrně značná variabilita využití. Monofunkční charakter mají pouze ty plochy, u nichž je funkce a využití předem jednoznačně určena a nepředpokládá se, že dojde k její změně (např. hřbitov, sportovní areál, škola, apod.).

Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jednotlivých ploch jsou uvedeny v tabulkách, které jsou součástí textové části I.A. Tyto podmínky je nutno respektovat při rozhodování o využití ploch, o lokalizaci objektů, zařízení, areálů a činností na jednotlivých pozemcích. Dále je nutno při rozhodování o využití ploch respektovat limity využití území, kterými může být využití ploch omezeno.

V územním plánu jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití:

plochy bydlení (§ 4):

- plochy bydlení v bytových domech BH

plochy občanského vybavení (§ 6):

- plochy občanského vybavení OV
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS
- plochy občanského vybavení – hřbitovy OH

plochy veřejných prostranství (§ 7):

- plochy veřejných prostranství PV
- plochy veřejných prostranství – zeleň ZV

plochy smíšené obytné (§ 8):

- plochy smíšené obytné venkovské SV

plochy dopravní infrastruktury (§ 9):

- plochy dopravní infrastruktury – silniční DS

plochy technické infrastruktury (§ 10) TI**plochy výroby a skladování (§ 11):**

- plochy výroby a skladování VS
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ
- plochy výroby a skladování – zahradnictví VX

plochy vodní a vodohospodářské (§ 13):

- plochy vodní a vodohospodářské VV
- plochy vodní a vodohospodářské – protipovodňová opatření PPO

plochy zemědělské (§ 14) NZ**plochy lesní (§ 15) NL****plochy přírodní (§ 16) NP****plochy smíšené nezastavěného území (§ 17) NS****plochy těžby nerostů (§ 18) NT****plochy obory NO****Charakteristika jednotlivých typů ploch****Plochy bydlení v bytových domech BH**

Zahrnují plochy stávající a navržené vícepodlažní bytové zástavby včetně ploch zeleně, dětských hřišť, komunikací, parkovacích, odstavných a manipulačních ploch, chodníků a pěších stezek. Plochy jsou určeny především pro bydlení, možná je kombinace s občanským vybavením, např. využití některých bytových i nebytových prostor pro obchod, služby, kulturní zařízení (klubovny), apod., proto jsou jako přípustné využití stanoveny také stavby občanského vybavení včetně zařízení sportovních a tělovýchovných. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,30, aby byl zachován dostatečný podíl ploch obytné zeleně, maximální výšková hladina zástavby 3 NP a podkroví.

Plochy občanského vybavení OV

Zahrnují stávající i navržené pozemky staveb a zařízení občanského vybavení určených jak pro zařízení veřejné infrastruktury, tak pro zařízení komerčního typu, a to včetně ploch veřejných prostranství, ploch veřejné zeleně, komunikací, parkovacích, odstavných a manipulačních ploch, chodníků, apod. Jde o plochy, které mají jednoznačný účel (funkci) a které v územním plánu považujeme za nutné pro tento účel chránit. Koeficient zastavění pozemku

je stanoven na max. 0,50, aby byl zajištěn dostatečný rozsah veřejně přístupné zeleně, maximální výšková hladina zástavby 2 NP a podkroví.

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS

Zahrnují stávající a navržené plochy zařízení sportovních a tělovýchovných areálů pro organizovanou i neorganizovanou sportovní a rekreační činnost včetně provozního zázemí, ploch veřejné zeleně, ploch veřejných prostranství apod. Připouští se zde i stavby pro ubytování, stravování, maloobchod a služby s přímou vazbou na hlavní funkci. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajištěn určitý rozsah ploch zeleně (zpravidla jde o zeleň vyhrazenou, tzn. s omezeným přístupem); maximální výšková hladina zástavby na 1 NP a podkroví.

Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH

Zahrnují plochy stávajícího hřbitova (veřejného pohřebiště). Připouští se zde pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s funkcí a provozem hřbitova. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter těchto ploch to nevyžaduje.

Plochy veřejných prostranství PV

Zahrnují plochy stávajících i navržených místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací, pěších prostranství, chodníků a pěších stezek. Připouští se zde zejména stavby související s dopravní funkcí plochy. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch v celém rozsahu.

Plochy veřejných prostranství – zeleň ZV

Zahrnují stávající i navržené samostatné plochy veřejně přístupné zeleně (parky, parkově upravená zeleň). Připouští se zde drobné stavby a zařízení pro účely kulturní a církevní, relaxační, rekreační a sportovní zařízení, apod. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,10, protože hlavní funkcí těchto ploch je veřejně přístupná okrasná zeleň; maximální výšková hladina vzhledem k charakteru plochy není stanovena.

Plochy smíšené obytné venkovské SV

Zahrnují stávající a navrženou obytnou zástavbu. Charakteristické je zde prolínání funkcí – funkce obytná je dominantní, doplňuje ji funkce obslužná (občanské vybavení) a výrobní (zemědělské usedlosti, drobná a řemeslná výroba), plochy veřejné zeleně, případně i drobná sportovní zařízení (dětská hřiště). Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,30, aby byl zachován rozvolněný charakter zástavby, maximální výšková hladina v souladu s charakterem stávající zástavby na 1 NP a podkroví.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS

Zahrnují pozemky stávajících silnic; připouštějí se zde pouze takové stavby a zařízení, které neomezí hlavní využití ploch a nejsou v rozporu se silničním provozem. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch v celém rozsahu.

Plochy technické infrastruktury TI

Zahrnují stávající a navržená plošná zařízení technické infrastruktury včetně souvisejících staveb a zařízení. Jde o plochy monofunkční, určené pro konkrétní využití. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter těchto ploch je natolik specifický, že toto stanovení není nutné.

Plochy výroby a skladování VS

Zahrnují stávající a navržené výrobní areály ve střední části obce. Hlavní využití těchto ploch představuje výroba (s výjimkou těžkého průmyslu) a skladování, dále pak výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením, tj. provozy, u nichž lze předpokládat určité negativní vlivy na okolí (např. autoservisy, pneuservisy), čerpací stanice pohonných hmot, technické služby obce včetně zařízení pro nakládání s odpady, drobná a řemeslná výroba, apod. Připouští se také využití pro občanské vybavení komerčního typu (např. pro obchod a služby – firemní prodejny, apod.), sportovní zařízení (může jít např. o sportovní zařízení pro zaměstnance), stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou staveb větrných elektráren, apod. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajištěn určitý rozsah ploch zeleně (ochranná zeleň po obvodu areálu, apod.); maximální výšková hladina se vzhledem k charakteru staveb nestanovuje.

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ

Zahrnují stávající areály zemědělské výroby. Hlavní využití těchto ploch představují stavby a zařízení zemědělských provozů pro živočišnou a rostlinnou výrobu, připouštějí se zde také stavby pro nezemědělskou výrobu a skladování, případně i stavby pro obchod, ubytování, stravování, sport a tělovýchovu (např. farmářské prodejny, využití pro agroturistiku, využití pro technické sporty, apod.), stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou staveb větrných elektráren, apod. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,75, aby byl zajištěn určitý rozsah ploch zeleně (alespoň ochranná zeleň po obvodu areálu); maximální výšková hladina se vzhledem k charakteru staveb nestanovuje.

Plochy výroby a skladování – zahradnictví VX

Zahrnují areál stávajícího zahradnictví. Připouští se zde pouze stavby související s provozem zahradnictví včetně příslušné dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter této plochy je natolik specifický, že toto stanovení není nutné.

Plochy vodní a vodohospodářské VV

Zahrnují stávající vodní plochy a vodní toky. Připouští se zde pouze technické vodohospodářské stavby, úpravy pro zlepšení retenčních schopností krajiny, stavby mostů a lávek, stavby malých vodních elektráren, apod. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, jde o vodní plochy s břehovou zelení.

Plochy vodní a vodohospodářské – protipovodňová opatření PPO

Zahrnují plochy navržených protipovodňových opatření, zahrnující přeložky vodních toků, meandry, revitalizaci vodních toků a niv, apod. Části ploch, které nebudou přímo dotčeny stavbami protipovodňových opatření, budou i nadále zemědělsky využívány. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, plochy jsou určeny především pro přírodě blízká opatření.

Plochy zemědělské NZ

Zahrnují plochy zemědělského půdního fondu včetně drobných ploch náletové zeleně na nelesní půdě, ploch ostatních, ploch účelových komunikací apod. Součástí těchto ploch jsou také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. Jsou učený především pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov skotu a ovcí) a připouštějí se na nich v zásadě pouze takové stavby, které jsou v souladu s jejich prvořadou funkcí, tj. stavby pro zemědělskou prvovýrobu, dále pak stavby pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a některé vybrané stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu. Ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES je realizace staveb a zařízení výrazně omezena.

Plochy lesní NL

Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jejich součástí jsou i lokální prvky územního systému ekologické stability. Na těchto plochách lze realizovat především takové stavby, které jsou v souladu s jejich prvořadou funkcí, tj. stavby pro lesní hospodářství a myslivost; dále se připouštějí stavby pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a některé vybrané stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu. Ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES je realizace staveb a zařízení výrazně omezena.

Plochy přírodní NP

Zahrnují plochy regionálního a nadregionálního významu územního systému ekologické stability a plochy lokálních biocenter. Představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a základní předpoklad jeho ekologické stability. Na těchto plochách je realizace jakýchkoliv staveb a zařízení výrazně omezena, nezbytné střety komunikací a sítě technické infrastruktury s plochami přírodními je nutno minimalizovat.

Plochy smíšené nezastavěného území NS

Zahrnují pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů (náletovou zeleň), zejména zeď podél vodních toků. Součástí těchto ploch jsou také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. Na těchto plochách lze realizovat pouze takové stavby, které neohroží jejich ekostabilizační funkci.

Plochy těžby nerostů NT

Zahrnují stávající plochy povrchové těžby. Připouští se zde pouze realizace takových staveb a zařízení, které bezprostředně souvisejí s těžbou, zpracováním kamene a provozem lomů.

Plochy obory NO

Zahrnují plochy stávajících obor a plochy pro rozšíření obory Rokliny. Připouští se zde pouze stavby oplocení a stavby související s provozem obory včetně staveb příslušné dopravní a technické infrastruktury.

E.2.3 Bydlení

V řešeném území předpokládáme do r. 2025 **realizaci celkem cca 20 bytů** v rodinných domech.

Rozsah a kapacita navržených zastavitelných ploch v územním plánu by však měla být vyšší než je předpokládaný rozsah nové výstavby, a to proto, že vzhledem k efektivnímu fungování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch převyšovala potenciální poptávku. Tím se vytváří převis nabídky, sloužící regulaci cen pozemků.

Navržené zastavitelné plochy a plochy přestavby, určené pro výstavbu rodinných domů, jsou vesměs poze proluky mezi stávající zástavbou, umožňující výstavbu 1 – 2 RD.

Kapacita rozsáhlejších zastavitelných ploch a ploch přestavby určených **pro výstavbu rodinných domů** je následující:

- lokalita Střed (plocha č. Z5) – cca 8 RD
- lokalita Pod Strážným vrchem I. (plocha č. Z19) – cca 4 RD
- lokalita Pod Strážným vrchem II. (plocha č. Z20) – cca 4 RD
- lokalita Jih (plochy č. Z22, Z23, Z24 a Z26) – cca 8 RD.

Celková kapacita navržených zastavitelných ploch určených pro výstavbu rodinných domů je tedy cca 30 – 40 bytů, což je více než odhadnutá demografická prognóza. Vesměs však jde o plochy, které jsou jako návrhové obsaženy již v předchozím územním plánu z r. 2001; tyto plochy považujeme za vhodné (pokud tomu nebrání limity využití území) i nadále respektovat, aby byla zachována kontinuita rozvoje obce a právní jistoty vlastníků pozemků. Ve většině případů jde o nezastavěné plochy uvnitř zastavěného území nebo o plochy, které na zastavěné území logicky a bezprostředně navazují, případně o plochy přestavby.

Dále jsou v územním plánu vymezeny dvě plochy určené pro výstavbu bytových domů:

Lokalita Mateřská škola (plocha č. P13) s kapacitou cca 4 byty – jde o přestavbu (změnu funkčního využití) objektu bývalé mateřské školy na byty pro sociální účely.

Lokalita U Bytovek (plocha č. Z12) s kapacitou cca 12 bytů – jde o rezervu pro případ potřeby výstavby bytů, zejména pro sociální účely.

E.2.4 Občanské vybavení

Rozsah zařízení občanské vybavenosti v obci je poměrně omezený, odpovídá však potřebám obce této velikosti, za širší škálou občanského vybavení dojíždějí do Jeseníku, příp. do Žulové a do Vidnavy.

a) Zařízení veřejné infrastruktury

Zařízení školství – v obci je **základní škola** pro 1. – 5. ročník, kterou navštěvuje cca 30 dětí a **mateřská škola** s kapacitou cca 25 míst.

Zařízení zdravotnická, zařízení sociální péče – v obci nejsou žádná zdravotnická zařízení ani zařízení sociální péče.

Zařízení kulturní a církevní – v centru obce je **Kulturní dům** se sálem s kapacitou cca 150 míst, v němž je umístěna také hospoda Na rozcestí a obchod, **knihovna** je v budově obecního úřadu. Z **církevních zařízení** je ve Staré Červené Vodě **kostel Božího těla**, v Dolní Červené Vodě **kaple**.

Zařízení obecní samosprávy, veřejně prospěšné služby – **obecní úřad** je umístěn v centru Staré Červené Vody, společně s knihovnou, **pošta** je situována ve Staré Červené Vodě, jižně od centra obce; v blízkosti **hasičské zbrojnice**. **Hřbitov** leží východně centra obce, pod Kostelním vrchem.

Všechna výše uvedená stávající zařízení občanského vybavení zůstávají v územním plánu **beze změny**.

b) Zařízení sportovní a tělovýchovná

V centrální části obce je **sportovní areál TJ Sokol** (fotbalové hřiště, tenisový kurt, víceúčelové hřiště), **tělocvična** je součástí ZŠ.

Stávající sportovní a tělovýchovná zařízení zůstávají v územním plánu **beze změny**. Pro nová sportovní zařízení jsou navrženy dvě **zastavitelné plochy** v centrální části obce. Zastavitelná plocha v lokalitě Pod Kostelním vrchem je určena pro rozšíření sportovního areálu (plocha č. Z7), zastavitelná plocha v lokalitě Za Potokem je určena pro vybudování hřiště pro hasiče (plocha č. Z10).

c) Zařízení komerčního typu

V obci jsou **dvě stravovací zařízení** – hospoda Na Rozcestí v centru obce a hospoda U Dobré Nálady jižně křižovatky silnic II/456 a III/4562, **několik prodejen** potravin a smíšeného zboží, **kadeřnictví** v objektu obecního úřadu a **drobné provozovny služeb** v obytné zástavbě. S výjimkou hospody Na Rozcestí, která je umístěna v objektu Kulturního domu, jsou všechna tato zařízení zahrnuta do ploch smíšených obytných venkovských SV a nejsou pro ně vymezeny samostatné funkční plochy.

V územním plánu je navržena pouze jedna plocha určená konkrétně pro výstavbu zařízení občanského vybavení, a to plocha přestavby v centru obce na místě bývalé fary (plocha č. P5); její konkrétní využití není stanoveno. **Zařízení občanského vybavení mohou být rovněž realizována v jiných funkčních plochách** v souladu s podmínkami pro jejich využití.

E.2.5 Výroba

a) Zemědělská výroba

Struktura zemědělského půdního fondu

	výměra (ha)	podíl na výměře v řešeném území (%)	podíl na výměře zemědělských pozemků (%)
Stará Červená Voda			
celkem	1324	100	-
zemědělské pozemky	872	66	100
orná půda	714	54	82
TTP	138	10	16
Nová Červená Voda			
celkem	2061	100	-
zemědělské pozemky	398	19	100
orná půda	226	11	57
TTP	157	8	39
Dolní Červená Voda			
celkem	276	100	-
zemědělské pozemky	119	43	100
orná půda	108	39	91
TTP	9	3	8

Poznámka: Uvedené údaje jsou převzaty z katastru nemovitostí, ve skutečnosti je zastoupení trvalých travních porostů vyšší.

Z pedologického hlediska jde o hnědozemní oblast. Převažují hnědé půdy, hlinitopísčité až písčité, mělké, většinou středně skeletovité až skeletovité.

Obec je z větší části zařazena do **zemědělské přírodní oblasti nížinné**, katastrální území Nová Červená Voda do **zemědělské přírodní oblasti pahorkatinné**. Terénní poměry jsou příznivé, terén je mírně zvlněný, částečně členitý s dobrou mechanizační přístupností. Oblast je vhodná až velmi vhodná pro běžnou zemědělskou výrobu – pro pěstování obilovin, brambor, zeleniny, řepky, technických plodin, v živočišné výrobě pro pastevní chov skotu a ovcí.

Katastrální území Stará Červená Voda a Dolní Červená Voda je zařazeno do **zemědělské výrobní oblasti Ř3 – řepařská horší**, převažuje výrobní podtyp řepařsko-žitný, katastrální území Nová Červená Voda do **zemědělské výrobní oblasti B1 – bramborářská dobrá**, převažuje výrobní podtyp bramborářsko-ječný.

Meliorace – v řešeném území jsou zastoupeny velkoplošnými i lokálními odvodňovacími akcemi. Celkem je odvodněno 968 ha, tj. 70 % z celkové výměry zemědělských pozemků.

Organizace zemědělské výroby

Provoz středisek živočišné výroby může mít negativní vliv na okolí – zejména zápach, proto jsou v územním plánu kolem těchto středisek vymezena území, v nichž může docházet k negativním vlivům. V tomto území není vhodné umisťovat stavby vyžadující hygienickou ochranu (školská a dětská zařízení, budovy sloužící k obytným, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům, apod.). Pro vymezení těchto území jsme jako nejvhodnější vodítko použili Metodický návod pro posuzování chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek (zpracoval ing. M. Klepal, Brno). Výpočty jsou orientační a slouží jen pro potřeby územního plánu.

Převládající směr větrů je jihozápadní. Korekce dle četnosti větru se omezuje 30 % v kladném i záporném smyslu.

Relativní četnost směru větrů v %:

S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ	klid	součet
6,9	5,5	4,8	3,1	6,2	26,9	16,4	10,4	19,8	100

1/8 calmu = 2,475

směr větru	podíl	podíl + 1/8 calmu	x 8	±	korekce	aktuální směr
S	6,9	9,375	75,0	- 25	- 25	J
SV	5,5	7,975	63,8	- 36,2	- 30	JZ
V	4,8	7,272	58,2	- 41,8	- 30	Z
JV	3,1	5,575	44,6	- 55,4	- 30	SZ
J	6,2	8,675	69,4	- 30,6	- 30	S
JZ	26,9	29,375	235,0	+ 135	+ 30	SV
Z	16,4	18,875	151,0	+ 51	+ 30	V
SZ	10,4	12,875	103,0	+ 3	+ 3	JV

Vysvětlivky:

E_n	=	emisní číslo
K	=	korekce v %
EK_n	=	emisní číslo korigované
rOP	=	poloměr ochranného pásma

V řešeném území hospodaří následující subjekty:

AGRO A.R.W., s.r.o. – hospodaří na 820 ha zemědělských pozemků, z toho je v řešeném území 640 ha. Jde převážně o trvalé travní porosty. V rostlinné výrobě je zaměřeni na travní osiva.

Farma pro živočišnou výrobu (Stará Červená Voda) – tři stáje pro chov skotu bez tržní produkce mléka – 300 VDJ. Administrativní budova, sklady, garáže, silážní žlaby, opravárenská hala. Jde o pastevní chov skotu, ve stájích je umístěn jen v zimním období. V územním plánu zůstává areál beze změny.

kategorie zvířat	skutečný počet (ks)	průměrná váha (kg)	počet standardizovaných kusů	emisní konstanta	emisní číslo
krávy bez TPM	300	500	300	0,005	1,5

	S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ
K	- 30	+ 30	+ 30	+ 3	- 25	- 30	- 30	- 30
EK_n	1,05	1,95	1,95	1,545	1,125	1,05	1,05	1,05
rOP	128,5	182,88	182,88	160,15	133,66	128,5	128,5	128,5

rOP = m 128 až 183 m. V ochranném pásmu se nacházejí čtyři rodinné domy.

Farma Dolní Červená Voda – dvě stáje, v době zpracování průzkumů a rozborů nevyužívané, přístřešek na stroje a sklad. V jedné ze stájí se předpokládá v budoucnu chov ovcí. Protože není ujasněna kapacita, ochranné pásmo nenavrhujeme. V územním plánu zůstává areál beze změny.

Chovný rybník (Stará Červená Voda) – 0,55 ha, chov ryb.

Karel Rybár s.r.o. – Ekologicky hospodařící zemědělská farma s chovem koní. Celkem obhospodařuje 500 ha, z toho v řešeném území 380 ha.

Farma Nová Červená Voda – dvě stáje pro skot, sklad, administrativní budova.

kategorie zvířat	skutečný počet (ks)	průměrná váha (kg)	počet standardizovaných kusů	emisní konstanta	emisní číslo
krávy bez TPM	150	500	150	0,005	0,75
telata	50	300	30	0,005	0,15
býci	5	700	7	0,005	0,035
koně	20	500	20	0,003	0,006

$E_n = 0,941$

	S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ
K	- 30	+ 30	+ 30	+ 3	- 25	- 30	- 30	- 30
EK _n	0,6587	1,2233	1,2233	0,96923	0,70575	0,6587	0,6587	0,6587
rOP	98,51	140,19	140,19	122,77	102,46	98,51	98,51	98,51

rOP = 99 m až 140 m. V ochranném pásmu se nenachází žádný objekt hygienické ochrany.

V územním plánu zůstává areál v zásadě beze změny, pouze v jeho okrajové části je navržena plocha přestavby pro obytnou výstavbu – plocha smíšená obytná venkovská č. P16.

Manfred Reinold – celkem obhospodařuje 150 ha zemědělských pozemků. Chov 50 ks krav bez tržní produkce mléka je celoročně umístěn na pastvinách.

Obora Rokliny (Manfred Reinold) – 70 ha oplocené obory, z toho 43 ha trvalých travních porostů a 27 ha lesních pozemků, chov jelení, mufloní a daňčí zvěře. V územním plánu je navrženo **rozšíření obory o cca 67 ha** směrem k zastavěnému území obce (plocha č. K1).

Obora Stará Červená Voda – Myslivecké sdružení Stará Červená Voda – 16 ha oplocené obory, z toho 13 ha lesních pozemků a 3 ha trvalých travních porostů, chov daňčí zvěře. V územním plánu zůstává obora beze změny.

GARDNER zahrady s.r.o. (Nová Červená Voda) – oplocený areál 1,55 ha. Prodej květin, dřevin, zahrádkářských potřeb, poradenská činnost – návrhy okrasných zahrad. V územním plánu zůstává areál beze změny.

b) Lesní hospodářství

Lesy v řešeném území jsou zařazeny do **lesní oblasti č. 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku**; jsou zastoupeny velkým lesním komplexem v jižní části řešeného území, menšími lesními celky, drobnými lesíky v polích a břehovými porosty podél vodních toků.

Lesnatost

katastrální území	výměra (ha)	výměra lesních pozemků (ha)	podíl na výměře řešeném území (%)
Stará Červená Voda	1324	371	28
Nová Červená Voda	2061	1610	78
Dolní Červená Voda	276	143	52
celkem	3661	2124	58

Věková a druhová skladba – jde se o různověké porosty od 1 do 110 let. Převažujícím porostním typem je smrk – 60 – 75 %. Příměsí jsou javor, lípa, jedle, borovice, modřín, buk, dub, habr, jedle, jasan, bříza, osika, jeřáb a olše.

V řešeném území jsou zastoupeny následující **kategorie lesa**:

Lesy hospodářské – lesy podle § 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v nichž jiný důležitý veřejný zájem nevyžaduje odlišný způsob hospodaření. Do kategorie č. 10 lesů hospodářských je zařazena většina lesních porostů v řešeném území.

Lesy zvláštního určení – lesy podle § 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), a to:

32 f) lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti – Genová základna Červená Voda, 230 ha.

Na většině lesních pozemků v řešeném území hospodáří **Lesy České republiky s. p. Hradec Králové – Lesní správa Javorník**. Lesní hospodářský plán (LHP) pro lesní hospodářský celek Javorník je zpracován s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017.

Obec Stará Červená Voda má ve vlastnictví celkem 164 ha lesních pozemků. Část lesních pozemků je v **soukromém vlastnictví** – jen menší výměry, lesy v soukromém vlastnictví jsou zařazeny do kategorie č. 10 – **lesy hospodářské**. Pro lesní pozemky v soukromém vlastnictví jsou zpracovány Osnovy pro hospodaření na lesních pozemcích s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017.

c) Ostatní výroba, těžba nerostných surovin

V obci je několik výrobních areálů. Největší z nich je **firma Reinold s.r.o.**, umístěná v centru obce; zabývá se výrobou plastových oken, dveří a výloh, dále dřevovýrobou a výrobou speciálních palet.

Firma VK Profil, výrobně obchodní sdružení, umístěná v centru obce v blízkosti areálu firmy Reinold, se zabývá klempířskou výrobou, střiháním a tvarováním plechů apod.

Firma Barabáš, stavební a zemní práce, provozovna Stará Červená Voda, umístěná v areálu v centru obce, provádí kompletní zemní práce, demoliční práce, bourací práce a výroby a vyrábí kamenobetonové bloky.

Dále je v obci několik **drobných podnikatelů**, provozujících různé činnosti bez výrobních areálů.

Všechny stávající výrobní areály jsou **územně stabilizované** a v územním plánu **zůstávají beze změny**. Pro rozvoj výroby a skladování jsou navrženy nové plochy v centrální části obce, navazující na stávající výrobní areály (plochy č. Z9, P3 a P4); plocha P3 a část plochy Z9 byly pro rozvoj výrobních areálů navrženy i v předchozím, dosud platném územním plánu z r. 2001.

Těžbu žuly v lomu v Nové Červené Vodě provádí v současné době firma **Kamenolom Stará Červená Voda s.r.o.** Plocha kamenolomu je vymezena jako stávající **plocha těžby nerostů NT**, těžba nerostných surovin je však možná i mimo takto vymezené plochy v rámci stanovených dobývacích prostorů.

E.2.6 Rekreační, cestovní ruch

Řešené území není příliš **intenzivně rekreačně využíváno**, leží stranou hlavních rekreačních zájmů a má předpoklady pro **rozvoj klidových forem pobytové rekreace**.

V obci je k r. 2014 evidováno **5 objektů užívaných k rekreaci**. Ke druhému bydlení, širěji definovanému, které zahrnuje všechny jeho formy, je však využívána značná část trvale neobydlených bytů, nejen ty, které slouží k rekreaci; mnohé z nich přitom nejsou vyjmuty z bytového fondu. **Rozsah druhého bydlení** je tedy odhadován celkově na **cca 50 jednotek**. **Ubytovací zařízení** v současné době **v obci nejsou**.

Jižní částí území obce Stará Červená Voda **jsou vedeny dvě značené turistické trasy – červeně značená trasa č. 0601 a modře značená trasa č. 2204**.

Rekreačnímu cyklistickému provozu slouží několik **značených cykloturistických tras**. Jde o **trasy č. 6041** (Bílá Voda – Javorník – Vidnava – Terezín), **č. 6046** (Vidnava – Černá Voda – Žulová) a **č. 6047** (Vidnava – Černá Voda), které jsou převážně vedeny po silničních a místních komunikacích. V jižní části území jsou dále vyznačeny tzv. **Rychlebské stezky**, které jsou určeny především pro horská kola.

Pro rozvoj cykloturistiky jsou **navrženy nové cyklotrasy** (podrobněji viz kap. E.2.8 Doprava).

Vzhledem k charakteru obce **nejsou v územním plánu navrženy žádné zastavitelné plochy určené pro výstavbu rekreačních zařízení**, jejich realizace je však možná v rámci ploch smíšených obytných venkovských SV (stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro ubytování), příp. ploch občanského vybavení OV a ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS (stavby pro ubytování).

E.2.7 Systém sídelní zeleně

Nejvýznamnějším druhem zeleně v řešeném území jsou **lesní masivy**, které pokrývají téměř 60 % jeho rozlohy; jsou situovány zejména v jižní části řešeného území, na svazích Žulovské pahorkatiny. Z krajinářského hlediska je významná také **doprovodná zeleň vodních toků** – zejména Červeného potoka.

Zeleň v zastavěné části obce tvoří převážně **soukromé zahrady** u obytné zástavby a rekreačních objektů. Významnější plochy parkově upravené **veřejně přístupné zeleně** jsou v centru obce, v prostoru křižovatky silnic II/456 a III/4563 a v okolí základní a mateřské školy.

V územním plánu jsou vyznačeny dva druhy ploch **systému sídelní zeleně**, a to:

- a) plochy veřejných prostranství – zeleň ZV
 - b) plochy občanského vybavení – hřbitovy OH.
- a) **Plochy veřejných prostranství – zeleň ZV** – navržená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území respektuje stávající plochy veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami, situovanými především v lokalitách s navrženou soustředěnou obytnou výstavbou. Nové plochy veřejně přístupné zeleně jsou navrženy jednak v návaznosti na stávající veřejnou zeleň v lokalitě Střed (plocha č. Z8), jednak na drobných plochách zborů v lokalitě U Potoka a U Pošty (plochy č. P2 a P9). K vybudování veřejné zeleně – parku je navržena také plocha bývalého hřbitova v centru obce za bytovými domy (plocha č. P6).

Navržené plochy veřejné zeleně dostatečně splňují požadavek § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, na vymezení příslušné rozlohy ploch veřejných prostranství pro navržené zastavitelné plochy určené pro bydlení.

- b) **Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH** zahrnují plochu stávajícího hřbitova. Bývalý hřbitov jižně od kostela je navržen k úpravě na veřejnou zeleň s pietním místem (viz předchozí text).

E.2.8 Doprava


a) Výchozí stav dopravy na pozemních komunikacích

Základní dopravní kostru řešeného území (komunikační systém vyššího dopravního významu) představují v současné době silnice **II/456** (Žulová – Stará Červená Voda – Velké Kunčice), **II/457** (Javorník – Vidnava – Mikulovice – Zlaté Hory – Jindřichov – Osoblaha), **III/4562** (Stará Červená Voda – Nová Červená Voda) a **III/4563** (Stará Červená Voda – Vidnava).

Silnice II/456 a II/457 patří mezi krajské doplňkové tahy. Na území Olomouckého kraje zajišťují dopravní obslužnost, a to mezi Žulovou a Mikulovicemi (silnice II/456) a Javorníkem a Mikulovicemi (silnice II/457). Význam ostatních silničních komunikací, tedy silnic III/4562 a III/4563, je lokální. Slouží spojení Staré Červené Vody s okolními sídly (Nová Červená Voda a Vidnava).

Dopravní zatížení základní komunikační sítě v obci je v současné době nízké. Nejvyšší objem dopravy převádí silnice II/456 (cca 824 motorových vozidel/24 hodin v r. 2010 dle sčítání dopravy). Představu o dopravním zatížení v okolí Staré Červené Vody doplňují údaje o dopravním zatížení silnice II/457, která prochází zcela mimo zástavbu podél státní hranice s Polskem. Intenzity dopravy na této komunikaci jsou rovněž velice nízké (cca 726 mV/24h). Hodnoty těchto intenzit indikují vyšší úroveň kvality dopravy (stupeň B nebo C závislosti na šířkovém uspořádání – kategorie S 6,5 nebo S 7,5). Údaje o intenzitách dopravy na ostatních silničních komunikacích nebo na síti místních komunikací nejsou k dispozici.

Výsledky sčítání dopravy na silniční síti v řešeném území (rok 2010)



Výsledky sčítání dopravy na silniční síti v řešeném území (ŘSD ČR)

Stan. č.	Sil. č.	Úsek mezi:	Rok	motocykly, osobní vozidla a dodávky	těžká motorová vozidla – nákladní automobily a soupravy	voz./24 hod. součet všech mot. vozidel a přívěsů	koefficient růstu/pokles u proti předchozímu období
7-4170	II/456	Žulová – Stará Červená Voda	1995	908	284	1192	-
			2000	862	232	1084	0,91
			2005	691	180	871	0,80
			2010	730	94	824	0,95
7-4176	II/456	Stará Červená Voda – Velké Kunětice	1995	251	106	357	-
			2000	477	173	650	1,82
			2005	502	194	606	0,93
			2010	730	94	824	1,36
7-4200	II/457	Velká Kraš – Velké Kunětice	2000	668	91	759	-
			2005	376	134	510	0,67
			2010	616	110	726	1,42

Na silniční komunikace v řešeném území navazuje **síť místních a účelových komunikací** (komunikace nižšího dopravního významu). Síť komunikací ve Staré Červené Vodě je uspořádána živelně (bezplánovitě) dle historického vývoje zástavby. Z hlediska technického jde výhradně o jednopruhovové úseky s nehomogenní šířkou vozovky (nejednoznačnou kategorií). **Místní komunikace** mají především obslužný charakter, dle ČSN 73 6110 odpovídající z hlediska urbanisticko-dopravního funkční skupině C (místní komunikace III.

třídy) a zajišťují obsluhu zástavby, která není přímo obsloužena ze silničních průtahů; jejich dopravní význam je nízký. **Účelové komunikace**, ve formě polních a lesních cest, doplněné příjezdovými komunikacemi k rozptýleným lokalitám zástavby (jde vesměs o veřejně přístupné účelové komunikace), slouží především ke zpřístupnění jednotlivých objektů, polních a lesních pozemků nebo výrobních areálů a navazují na místní nebo silniční komunikace. V případě lesních a polních cest jde o jednopruhové komunikace s různou povrchovou úpravou.

Infrastrukturu silniční dopravy v řešeném území dále doplňují obslužná dopravní zařízení. Obecně se k nim řadí autobusové zastávky, čerpací stanice pohonných hmot, parkoviště a případně odpočívky. Ve Staré Červené Vodě se nachází v současnosti celkem sedm autobusových zastávek (viz bod f) Veřejná doprava a zařízení veřejné dopravy) a rozptýlené parkovací plochy v centru obce a u objektů a zařízení občanské vybavenosti (viz bod e) Statická doprava – parkování a odstavování vozidel).

b) Základní koncepce řešení dopravy na pozemních komunikacích

Hlavním podkladem pro řešení dopravy v Územním plánu Stará Červená Voda jsou nadřazené rozvojové dokumenty – Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008), Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013 a Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 (ZÚR OK). Dle těchto dokumentů je území obce Stará Červená Voda na úseku dopravy považováno za stabilizované, rozvoj nebo úpravy nadřazené silniční síť tedy nejsou řešeny ani územním plánem. Důvodem je zejména nízké dopravní zatížení, pro které je možno stávající uspořádání silničních komunikací považovat za uspokojivé. Tyto závěry podporuje i orientačně provedená prognóza dopravního zatížení, která ani v dlouhodobém časovém horizontu nepředpokládá překročení intenzit dopravy, které by nutnost úprav silničních komunikací vyvolávaly. V předchozím územním plánu z r. 2003 bylo navrženo několik dílčích úprav na silnicích II/456, III/4562 a III/4563, vzhledem ke stávajícím i výhledovým intenzitám dopravy v řešeném území již však tyto záměry dále nejsou sledovány. Územní plán však připouští realizaci záměrů zlepšujících parametry silničních komunikací lokálního charakteru (viz níže).

Dopravní systém nižšího významu (místní a účelové nebo veřejně přístupné účelové komunikace), z jehož tras je obsluhována většina řešeného území, je pro stávající rozsah zástavby v obci dostatečný. Nové úseky místních komunikací jsou navrženy pouze ve vztahu k novým plošně významnějším záměrům, jejichž dopravní obsluha není možná ze stávajících komunikací. V územním plánu jsou tedy navrženy následující nové místní komunikace:

- **nová místní komunikace v lokalitě Střed** pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy č. Z5
- **prodloužení stávající místní komunikace v lokalitě Pod Oborou** pro příjezd k ploše přestavby č. P7
- **nová místní komunikace v lokalitě U Pošty** pro dopravní obsluhu plochy přestavby č. P8
- **prodloužení stávající místní komunikace u bytových domů v centrální části obce** do zastavitelné plochy č. Z12.

Ostatní zastavitelné plochy nebo plochy přestavby jsou dopravně přístupné ze stávajících komunikací. Vnitřní obsluha rozsáhlejších navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby není územním plánem konkrétně navržena a bude řešena podrobnější projektovou dokumentací. Zároveň je při realizaci výše uvedených úprav a budování nových místních nebo veřejně přístupných účelových komunikací nutno respektovat příslušné dopravní právní předpisy a

oborové normy. Lokální úpravy stávající komunikační sítě (např. dílčí úpravy křižovatek spočívající v uvolnění rozhledových polí nebo ve zlepšení průjezdnosti úpravou poloměrů obrub křižovatek, šířkové homogenizace jednotlivých úseků, doplnění výhyben a obrátíšť, úpravy komunikačních prostorů pro vymezení parkovacích stání podél hlavního dopravního prostoru, realizace chodníků nebo stezek pro cyklisty nebo úpravy zařízení veřejné hromadné dopravy), které vzhledem k omezené rozlišovací schopnosti územního plánu nelze zobrazit v grafické části, lze realizovat v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami pro jejich využití.

Účelové komunikace v řešeném území lze ve stávajících trasách považovat za stabilizované, zvýšenou pozornost je třeba věnovat úsekům, po kterých jsou vedeny cykloturistické trasy, tzn. provést úpravy krytu jeho zpevněním, úpravy propustků, realizovat informační značení a úpravy dopravního značení. U ostatních stávajících účelových komunikací se předpokládá pouze nutná údržba a úpravy jejich vybavení (propustky, mosty apod).

c) Dopravní prognóza intenzit silniční dopravy

Pro výchozí zatížení silniční sítě z r. 2010 je provedena orientační prognóza k r. 2025 (střednědobý časový horizont) a k r. 2035 (dlouhodobý časový horizont) založená na výpočtových mechanismech TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích.

Výhledové dopravní zatížení na silniční síti

Stan. č.	Sil. č.	Úsek mezi:	Rok	motocykly, osobní vozidla a dodávky	těžká motorová vozidla – nákladní automobily a soupravy	voz./24 hod. součet všech mot. vozidel a přívěsů	koefficient růstu/pokles u protí předchozímu období
7-4170	II/456	Žulová – Stará Červená Voda	2010	730	94	824	-
			2025	934	98	1032	1,25
			2035	1066	101	1167	1,13
7-4176	II/456	Stará Červená Voda – Velké Kunětice	2010	730	94	824	-
			2025	934	98	1032	1,25
			2035	1066	101	1167	1,13
7-4200	II/457	Velká Kraš – Velké Kunětice	2010	616	110	726	-
			2025	788	114	902	1,24
			2035	899	118	1017	1,13

Z provedené prognózy a rozboru dosavadního vývoje dopravního zatížení je zřejmé, že v oblasti Staré Červené Vody je intenzita dopravy na silničních komunikacích dlouhodobě stabilizovaná v rozpětí cca 350 – 1200 voz/24hod (časová řada 1995 – 2035). Tyto hodnoty lze obecně na silnicích nižšího dopravního významu, tedy silnicích II. třídy, považovat za velmi nízké (výkyvy zatížení v letech 1995 – 2005 mohly být způsobeny hospodářskou situací v regionu, v r. 2010 pak i s přispěním změny metodiky sčítání dopravy). Dosažení limitních intenzit provozu (kapacity komunikací nebo dosažení limitních úrovní kvality dopravy), které by vyvolaly nutnost dalších úprav komunikační sítě, se ve střednědobém (rok 2025) ani dlouhodobém časovém horizontu (rok 2035) neočekává (viz následující tabulku).

Orientační rozpětí úrovněových intenzit k předběžnému stanovení návrhové kategorie silnic, rychlostních silnic a místních sběrných komunikací

Typ komunikace	Návrhová kategorie	Rozpětí úrovněových intenzit pro požadovaný stupeň úrovně kvality dopravy (voz./24hod.)		Požadovaný stupeň úrovně kvality dopravy
		8000	13000	
silnice III. třídy	S 7,5	8000	13000	E
	S 6,5	1000	4000	E

V těchto souvislostech tak lze vypuštění záměrů předchozího územního plánu z r. 2001 na směrové úpravy silnic II/456, III/4562 a III/4563 z dalšího sledování považovat za opodstatněné. Nenavrhují se ani šířkové homogenizace na technicky vyšší šířkovou kategorii.

Takto provedený rozbor, založený na růstových koeficientech, však poskytuje pouze zkrácené údaje (neuvažuje např. s případnou změnou dopravních vazeb apod.) a podává jen hrubou představu o dopravních tocích v řešeném území. Pro koncepční rozhodování o dopravních záměrech v územním plánu je však považován za dostačující.

d) Provoz chodců a cyklistů

Infrastruktura pěší dopravy je ve Staré Červené Vodě zastoupena komunikacemi s vyloučeným provozem motorové dopravy (např. stezky pro chodce) a chodníky podél komunikací. Bezkolizní provoz chodců je zajištěn pouze ve střední části obce u kostela a obecního úřadu. Mimo centrum, v okrajových částech obce, chodci využívají prostory místních nebo silničních komunikací. Tento stav lze však vzhledem k nízkým intenzitám dopravy považovat za vyhovující.

Cyklisté v řešeném území využívají pro běžný provoz především stávající síť silnic a místních komunikací, samostatné komunikace pro cyklisty nejsou v řešeném území vybudovány. Rekreačnímu cyklistickému provozu slouží **několik značených cykloturistických tras**. Jde o trasy **č. 6041** (Bílá Voda – Javorník – Vidnava – Terežín), **č. 6046** (Vidnava – Černá Voda – Žulová) a **č. 6047** (Vidnava – Černá Voda), které jsou převážně vedeny po silničních a místních komunikacích. V jižní části území jsou dále vyznačeny tzv. **Rychlebské stezky**, které jsou určeny především pro horská kola. Jsou vedeny v trasách lesních cest, pěšin a starých loveckých chodníků.

Dopravní řešení územního plánu obecně navrhuje realizovat nové chodníky podél komunikací nebo stezky pro chodce dle místní potřeby, a to v rámci prostorů místních komunikací a v souladu se zásadami stanovenými dle ČSN 73 6110. Tyto chodníky a stezky lze realizovat v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití, bez konkrétního vyznačení v grafické části územního plánu. V územním plánu jsou přímo **navrženy chodníky podél průtahů silnic II/456 (od mostu přes Červený potok po centrum), III/4562 (od křižovatky se silnicí II/456 po bytové domy) a III/4563 (od centra po konec zástavby)**. Důvodem pro jejich vymezení je předpokládané vyšší dopravní zatížení silničních komunikací v zástavbě (nad 500 voz/24 hod) v porovnání s ostatními místními komunikacemi v obci. Stranové vedení chodníků vymezených v územním plánu má však pouze doporučující charakter. Rovněž není řešeno jejich šířkové uspořádání, předpokládá se však jejich realizace v normových hodnotách, ve stísněných podmínkách pak i s uplatněním výjimečných parametrů (např. min šířka 1,00 m s příslušnými bezpečnostními odstupy v největší délce 50 m apod.). **Nové turistické trasy nejsou navrženy**, lze je však realizovat, s ohledem na jejich charakter (turistické trasy jsou vymezovány

především ve stopách stávajících komunikací bez nutnosti provádět stavební úpravy), ve většině ploch s rozdílným způsobem využití.

Infrastruktura cyklistické dopravy, sloužící pro běžný cyklistický provoz, je v řešeném území považována za stabilizovanou. Vzhledem k nízkým intenzitám silničního provozu na silničních průtazích není nutno navrhopat opatření k segregaci silniční a cyklistické dopravy. Tyto závěry potvrzují i výsledky celostátního sčítání cyklistické dopravy z r. 2010.

Intenzity cyklistického provozu na vybraných profilech (ŘSD ČR, rok 2010)

Stan. č.	Sil. č.	Úsek:	Rok	cyklistů/24 hod. součet všech cyklistů v obou směrech	špičková hodina (cca 20 % z celkového počtu za den) v obou směrech	Doporučené mezní intenzity pro návrh odděleného provozu cyklistů od motorové dopravy (TP 179) cyklistů/24 hod. v jednom směru území zastavěné / nezastavěné
7-4170	II/456	Žulová – Stará Červená Voda	2010	27	6	150 / 90
7-4176	II/456	Stará Červená Voda – Velké Kunědice	2010	27	6	150 / 90
7-4200	II/457	Velká Kraš – Velké Kunědice	2010	60	12	- / 90

Pozn.: Na síti místních nebo účelových komunikací nebylo sčítání cyklistů prováděno.

V územním plánu jsou navrženy následující nové cyklotrasy:

- **propojení cyklotrasy č. 6047 z Nové Červené Vody s Rychlebskými stezkami** vedenými jižně kolem Jestřábího vrchu
- **propojení Nové Červené Vody a Černé Vody** kolem Bukového vrchu (v Černé Vodě)
- **propojení Staré Červené Vody a Velkých Kunětic**, vedené od křižovatky silnic II/456 a III/4562 po stávající komunikaci východním směrem do Velkých Kunětic, lokality Strachovičky
- **propojení navržené trasy Stará Červená Voda – Velké Kunědice se stávající trasou č. 6047**, které je vedeno kolem Kamenitého kopce s navrženou odbočkou Solný vrch – Kamenný vrch
- **doplňková propojení cyklotrasy č. 6047 z Uhlířského údolí s Rychlebskými stezkami** vedenými kolem Klenu a Liščího vrchu.

Navržené trasy doplňují stávající systém a slouží především ke zpřístupnění atraktivních částí řešeného území a k rekreaci. Ostatní záměry podporující rozvoj infrastruktury cyklistické dopravy, které nejsou řešeny územním plánem, je přípustné realizovat za předpokladu dodržení stejných zásad jako pro upravování technických parametrů komunikací.

e) Statická doprava – parkování a odstavování vozidel

Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá na vlastních pozemcích, odstavování a garážování nákladních automobilů ve výrobních a podnikatelských areálech. Nároky na parkování osobních automobilů návštěvníků občanské

vybavenosti jsou v řešeném území dány především typem vybavenosti. V blízkosti významnějších objektů (obecní úřad, prodejny apod.) jsou vybudována stávající parkoviště na terénu. Jejich rozsah je však malý a k parkování se využívá i zpevněných zbytkových ploch v blízkosti jednotlivých objektů. Základní úlohou územního plánu není tedy přesná lokalizace jednotlivých zařízení, ale stanovení základních parametrů a podmínek pro návrh a budování odstavných nebo parkovacích stání, event. garáží, podle kterých bude při realizaci staveb v jednotlivých funkčních plochách postupováno. Doplnění stávajících kapacit novými záměry je tedy územním plánem navrženo pouze obecně, tzn., že např. výstavba nových bytových domů nebo přestavba stávajících objektů na bytové domy bude podmíněna výstavbou odpovídajícího počtu odstavných stání. Tento princip je nutno uplatnit i v případě realizace nových objektů v rámci občanské vybavenosti, sportovišť, výrobních areálů apod.

Současný trend naznačuje postupný růst stupně automobilizace. Potřebné kapacity, ať už pro potřeby parkování, odstavování nebo garážování, je tedy navrženo realizovat pro stupeň automobilizace 1:2,5. **Plocha s monofunkčním využitím pouze pro potřeby statické dopravy je navržena u sportovního areálu TJ Sokol Stará Červená Voda a je přístupná ze silnice II/456.**


Obecně se realizace nových parkovacích stání připouští v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich využití. Při výstavbě nových parkovacích a odstavných stání je nutno respektovat platné předpisy a legislativu. Realizace ploch pro odstavování nákladních a speciálních vozidel se připouští pouze v plochách výroby a skladování.

f) Veřejná doprava a zařízení veřejné dopravy

Základ veřejné dopravy v řešeném území tvoří především autobusová hromadná doprava osob. Pro její zajištění se v řešeném území nachází celkem sedm autobusových zastávek. Jejich dostupnost je v centrální části obce dostatečná, mimo standardní dostupovou vzdálenost (cca 500 m, cca 7 – 8 min. chůze běžnou rychlostí) se nacházejí pouze některé odlehlé lokality situované mimo souvislou zástavbu nebo řídce osídlené oblasti podél stávajících silničních průtahů (např. podél silnice III/4563).

Provoz veřejné dopravy je zařazen do integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje – IDSOK (viz následující obr).

Mapa obcí a zón IDSOK pro řešené území a okolí (zdroj: <http://www.kidsok.cz/>)



Stávající stav infrastruktury veřejné dopravy v území je považován za dostatečný, za předpokladu, že nebudou rušena stávající zařízení veřejné dopravy. To se týká především stávajících autobusových zastávek situovaných na silničních průtazích, kde docházková vzdálenost činí až 600 m. Tato vzdálenost je však dle normových hodnot (ČSN 73 6110) pro menší obce přípustná (limitem je cca 600 m až 700 m). Ostatní komunikační síť v oblastech, které se nacházejí mimo dostupovou vzdálenost, neumožňuje provoz pravidelné konvenční autobusové dopravy. Proto není ani další rozvoj infrastruktury veřejné dopravy v těchto lokalitách navrhován.

Doplnění vybavení u stávajících zastávek (přístřešky, zastávkové pruhy) není předmětem řešení územního plánu, obecně lze říci, že u zastávek, které nejsou vybaveny zastávkovými pruhy a přístřešky, by toto vybavení mělo být doplněno.

g) Ostatní druhy dopravy

Pro potřeby územního plánu se ostatními druhy dopravy rozumí doprava letecká, vodní a ostatní zařízení dopravy (např. hipotrazy). Zařízení letecké ani vodní dopravy se v řešeném území nenacházejí.

Pro realizaci hipotras nebo hipostezek nejsou v územním plánu navrženy žádné konkrétní trasy. Jejich realizace je, vzhledem k jejich přírodnímu charakteru (zpravidla nejsou vymezovány stavebními úpravami), připuštěna ve většině ploch s rozdílným způsobem využití, stejně jako realizace cyklotras a pěších turistických tras.

h) Ochranná dopravní pásma, ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací

V řešeném území je nutno respektovat:

- **silniční ochranná pásma**, stanovená k ochraně silnic II. a III. tříd mimo souvisle zastavěné území podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vymezená prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky
- **rozhledová pole křižovatek**, stanovená alespoň v minimálních hodnotách dle ČSN 73 6102
- **podmínky pro ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací** – negativní účinky hluku jsou v řešeném území kvantifikovány z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor, a to v zastavěném území. Výpočty hlukových imisí jsou provedeny pouze v okolí silnice II/456 pro známé intenzity dopravy vycházející z celostátního sčítání dopravy z roku 2010 a pro r. 2025 a 2035 dle „Novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy“. Orientační výpočet je proveden bez započítání vlivu nové výstavby a vlivu navržených dopravních prvků na silniční síti. Vzhledem k nehomogenním podmínkám v okolí silnice II/456, je uvažováno s odrazivým i pohltivým terénem (viz Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy).

Hluk ve venkovním prostoru pro území podél silnice II/456

Typ terénu	Výpočtový rok	L _{Aeq} (d ₀) pro den / noc ve vzdálenosti od zdroje hluku:						L _{Aeq} (příp.) dB (A) den/noc s korekcemi dle nař. vlády č. 148/2006 Sb.
		8 m	10 m	15 m	20 m	30 m	50 m	
Odrazivý	2010	53,8 / 45,8	52,9 / 44,9	51,2 / 43,3	50,0 / 42,1	48,3 / 40,3	46,0 / 38,0	60/50
	2025	54,3 / 46,2	53,5 / 45,3	51,8 / 43,7	50,6 / 42,5	48,8 / 40,7	46,5 / 38,4	
	2035	54,7 / 46,5	53,8 / 45,6	52,1 / 43,9	50,9 / 42,7	49,2 / 41,0	46,9 / 38,7	
Pohltivý	2010	53,8 / 45,8	52,7 / 44,7	50,3 / 42,3	48,4 / 40,4	45,5 / 37,5	41,7 / 33,7	60/50
	2025	54,4 / 46,2	53,2 / 45,1	50,8 / 42,7	48,9 / 40,8	46,0 / 37,9	42,2 / 34,1	
	2035	54,7 / 46,5	53,6 / 45,4	51,2 / 43,0	49,3 / 41,0	46,4 / 38,2	42,6 / 34,4	

(pozn.: pro pohltivý terén uvažováno s výškou posuzovaného bodu 3,5 m, ve výpočtu nejsou uplatněny další korekce, průměrný podélný sklon vozovky uvažován mezi cca 2 – 3 %)

Vypočtená intenzita hluku na průtahu silnice II/456 podává předběžnou hrubou představu o jeho působení v okolí komunikace. Z provedených výpočtů vyplývá, že k překračování nyní platných hygienických limitů nedochází ani v bezprostředním okolí komunikace, a to ani pro nejvyšší zatížení pro r. 2035. Vzhledem k tomu, že silnice II/456 převádí nejvyšší dopravní zatížení v území, nejsou v územním plánu stanoveny žádné podmínky doložení splnění hygienických hlukových limitů při situování budov vyžadujících ochranu z hlediska hygienického (působení hluku) v blízkosti silničních komunikací. Doložení splnění hygienických podmínek by tak mělo být vyžadováno pouze při realizaci záměrů, které by svým charakterem zvyšovaly dopravní zatížení v obci, a to zejména nákladní dopravou.

E.2.9 Vodní hospodářství

a) Zásobování pitnou vodou

Obec Stará Červená Voda má vybudovaný **veřejný vodovod**, který je v majetku obce. Vodovod byl postupně budován v letech 1995 – 1999 a navazuje na vodovod v obci Černá Voda. Oba vodovody tvoří společný systém zásobování pitnou vodou, zdrojem vody je **prameniště Pod Petřekem**, které bylo určeno hlavně pro vodovod v Černé Vodě a **prameniště Zelená Hora**, které bylo zprovozněno až při rozšíření vodovodu pro Starou Červenou Vodu; obě prameniště leží mimo území obce Stará Červená Voda. Prameniště Pod Petřekem má minimální vydatnost 3,60 l/s. V prameništi je provedena pramenní jímka (418 m n. m.), ze které je voda gravitačně dopravována řadem DN 80 v celkové délce cca 1 km do vodojemu Černá Voda 400 m³ (380,00 – 375,00 m n. m.). Prameniště Zelená Hora má minimální vydatnost 1,08 l/s. V prameništi je provedena pramenní jímka (436 m n. m.), ze které je voda gravitačně dopravována řadem DN 80 v celkové délce cca 1,4 km do vodojemu Černá Voda 150 m³ (380,00 – 375,00 m n. m.). Původní vodojem Černá Voda 400 m³ byl pro potřeby vodovodu ve Staré Červené Vodě rozšířen o nový vodojem 150 m³, situovaný v bezprostřední blízkosti původního vodojemu. Oba vodojemy spolupůsobí jako jeden vícekomorový vodojem 150 m³ + 400 m³ (380,00 – 375,00 m n. m.). Z vodojemu Černá Voda 150 m³ + 400 m³ je voda gravitačně dopravována zásobovacím řadem DN 100 do obce Černá Voda, kde se tento řad rozvětňuje v rozvodnou vodovodní síť. Na konci obce Černá Voda je na zokruhovanou rozvodnou síť napojen přívodní řad DN 150 do obce Stará Červená Voda. Rozvodná síť v obci Stará Červená Voda je rozdělena na **dvě tlaková pásma**. Horní tlakové pásmo (HTP) je řízeno vodojemem Černá Voda, tvoří je jižní část Staré Červené Vody a Nová Červená Voda. V dolním tlakovém pásmu (DTP) je tlak regulován redukčním ventilem na odbočce z hlavního přívodního řadu. DTP tvoří severní část obce. Rozvodná síť v obci je zhotovena z materiálů PVC a IPE DN 80 – DN 150 v celkové délce cca 10 km.

Ve střední části Staré Červené Vody je **věžový vodojem a vodní zdroj**, který slouží pro potřeby zemědělského areálu.

Na území obce Stará Červená Voda se nachází **jedenáct vodních zdrojů**, které mají stanovená ochranná pásma I. a II. stupně rozhodnutím ONV v Šumperku čj. Voda/3099/R/238/82/Ko/233 ze dne 24. 11. 1982, přičemž ochranná pásma (PHO I a PHO II) vodního zdroje č. 1 na pozemku parc. č. 2070 v k.ú. Stará Červená Voda – 2x4 bj. byla zrušena Opatřením obecné povahy Městského úřadu Jeseník ze dne 26. 6. 2014.

Do jižní části řešeného území zasahuje **ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Česká Ves**, které bylo vyhlášeno rozhodnutím čj. 2461/2000/RŽP/R/146/Vo/231/2 ze dne 16. 8. 2000.

Bilance potřeby vody

Výpočet potřeby vody k r. 2025 je orientačně proveden na základě údajů obsažených v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Olomouckého kraje, ve směrnici č. 9 z roku 1973 a ve vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

obec	počet obyvatel k r. 2025	obyvatelstvo (m ³ /d)	vybavenost základní (m ³ /d)	koeficient denní nerovnoměrnosti
Stará Červená Voda	700	84	14	1,5

obec	obyvatelstvo		zemědělství		ΣQ_m (m ³ /d)
	Q_p (m ³ /d)	Q_m (m ³ /d)	Q_p (m ³ /d)	Q_m (m ³ /d)	
Stará Červená Voda	98	147	1	1,75	148,75

Územní plán předpokládá potřebu vody v obci Stará Červená Voda ve výši $Q_m = 148,75 \text{ m}^3/\text{den}$, tj. 1,72 l/s. Akumulace pitné vody pro Starou Červenou Vodu je společná s obcí Černá Voda a je zajištěna ve vodojemech $400 + 150 \text{ m}^3$ v k. ú. Černá Voda. Dle ČSN 73 6650 se má využitelný objem vodojemů rovnat 60 % maximální denní potřeby.

Pro zajištění dodávky kvalitní pitné vody je územním plánem **navrženo rozšířit vodovodní síť** o další vodovodní řady DN 80 až DN 100 v délce cca 1,5 km pro zásobování zastavitelných ploch. Navržené řady DN 80 až DN 100 budou rovněž plnit funkci vodovodu požárního. Samostatné větve, které budou zásobovat objekty v dosahu hydrantů do 200 m, mohou mít profil DN 50.

Do doby než bude navržený vodovod vybudován a pro objekty, které jsou mimo dosah vodovodních řadů pitné vody, bude zajištěno zásobení pitnou vodou individuálně (ze studní). Pro zásobení pitnou vodou ze studní je potřeba vypracovat hydrogeologický průzkum, který posoudí kvalitu vody a vydatnost vodního zdroje a zhodnotí, zda při vybudování studen nedojde ke změně hydrogeologických podmínek v řešeném území nebo k negativnímu ovlivnění stávajících studen.

Ve výkrese č. 4. Vodní hospodářství jsou vyznačeny pouze trasy navrhovaných páteřních vodovodních řadů, nikoli přípojek. Jejich poloha může být dále upřesňována podrobnější projektovou dokumentací. Dimenze řadů je nutno považovat za orientační a upřesnit je s ohledem na protipožární zabezpečení jednotlivých objektů. V celém území je povoleno stavět jak přípojky, tak i vodovodní řady, jejichž trasy budou upřesněny podrobnější projektovou dokumentací.

Navrhovaná výstavba veřejného vodovodu v obci Stará Červená Voda je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území Olomouckého kraje a se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1.

b) Odkanalizování a likvidace odpadních vod

V obci Stará Červená Voda **není v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace**. Likvidace odpadních vod probíhá přímo u zdroje pomocí žump s vyvážením odpadu nebo v domovních ČOV s vyústěním do vhodného recipientu. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do toků.

Pro odkanalizování stávající a navržené zástavby je dle zpracované projektové dokumentace Obec Stará Červená Voda, ČOV a tlaková splašková kanalizace (Recprojekt s.r.o., červen 2011) **navržena výstavba splaškové tlakové kanalizace oddílné stokové soustavy se zakončením na navržené obecní čistírně odpadních vod**; pro stavbu je již vydáno stavební povolení. Stoky tlakové splaškové kanalizace DN 50 – 110 jsou navrženy v celkové délce cca 10 km a na stokové síti je navrženo 242 čerpacích stanic. Mechanicko-biologickou ČOV je navrženo vybudovat na parc. č. 2066/1 v k. ú. Stará Červená Voda, kapacita ČOV je navržena pro 834 EO. Recipientem pročištěných splaškových vod z ČOV bude bezejmenný levobřežní přítok Červeného potoka. Dále územní plán navrhuje navrženou stokovou síť dle výše uvedeného projektu rozšířit o další stoky splaškové kanalizace pro navržené zastavitelné plochy v celkové délce cca 0,3 km (gravitační DN 300).

Do doby, než bude provedena výstavba splaškové kanalizace, bude likvidace odpadních vod zajištěna individuálně pomocí žump s vyvážením odpadu nebo v domovních ČOV s vyústěním do vhodného recipientu, stejně jako pro objekty, které jsou mimo dosah stávající a navržené kanalizace. Technologické odpadní vody z výrobních areálů lze vypouštět do kanalizace, pokud znečištění vod odpovídá podmínkám kanalizačního řádu. V opačném případě je nutno technologické vody náležitě předčistit.

Dešťové vody, které nevsáknou do terénu, je nutné odvádět řízeně přes retenční zařízení (nádrže či podzemní bloky) dešťovou kanalizací či otevřenými zatravněnými příkopy do stávající dešťové kanalizace či vodních toků. Dešťové vody z větších parkovišť (cca nad 10 stání) a jiných zpevněných ploch, kde může dojít ke kontaminaci dešťových vod ropnými látkami, je nutno předčišťovat v odlučovačích ropných látek (lapolech). Trasy stok dešťové kanalizace a příkopů bude možno ve většině případů navrhnout až po zaměření území.

Ve výkrese č. 4. Vodní hospodářství jsou vyznačeny pouze trasy navrhovaných páteřních kanalizačních stok, nikoli přípojek. Jejich poloha může být upřesňována podrobnější projektovou dokumentací. V celém území je povoleno stavět jak přípojky, tak i kanalizační stoky, jejichž trasy budou upřesněny podrobnější projektovou dokumentací.

Navržená výstavba veřejné splaškové kanalizace v obci Stará Červená Voda je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území Olomouckého kraje a se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1.

c) Vodní toky a plochy

Převážná část území obce Stará Červená Voda spadá do ČHP 2-04-04-055 a 2-04-04-053 – povodí Červeného potoka, západní část území spadá do ČHP 2-04-04-052 a 2-04-04-050 – povodí Černého potoka, severní část řešeného území spadá do ČHP 2-04-04-057 – povodí Widny a do ČHP 2-04-04-060 – povodí Luzy, východní část území spadá do ČHP 2-04-04-054 – povodí Křemenáče a do ČHP 2-04-04-061 – povodí Luzy.

Červený potok pramení v jižní části řešeného území u úpatí hory Klen a protéká zastavěnou částí obce. Na území obce se do něj vlévají jeho pravobřežní přítoky Kopřivový potok, Křemenáč a několik bezejmenných přítoků, levobřežní přítoky Červeného potoka protékající řešeným územím jsou bezejmenné. **Kopřivový potok** pramení v jižní části řešeného území u úpatí hory Bílé kameny, protéká nezastavěnou částí obce a do Červeného potoka se vlévá v jižní části zastavěného území. **Křemenáč** pramení mimo řešené území u úpatí hory Křemenáč a protéká převážně nezastavěnou částí řešeného území, do Červeného potoka se vlévá v centru obce poblíž obecního úřadu. Západní nezastavěnou částí k. ú. Stará Červená Voda protéká **Černý potok**.

Černý potok je na území obce Stará Červená Voda od soutoku s Červeným potokem po hranici s obcí Velká Kraš dle vyhlášky č.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, řazen mezi **vodohospodářsky významné vodní toky**.

Správcem Červeného potoka, Kopřivového potoka, Křemenáče a jejich bezejmenných přítoků jsou Lesy ČR, s.p., správcem Černého potoka a bezejmenných pravobřežních přítoků Červeného potoka protékajících k. ú. Stará Červená Voda je Povodí Odry, s.p.

Do západní části území obce Stará Červená Voda **zasahuje záplavové území Černého potoka a jeho aktivní zóna**, které bylo stanoveno KÚ OK dne 9. 7. 2007, č.j. KUOK 120972/2006. Záplavové území ani jeho aktivní zóna nezasahuje do zastavěného území obce Stará Červená Voda a nelimituje tím jeho rozvoj.

V řešeném území se nachází **několik rybníků**, které jsou soukromé nebo obecní a slouží k chovným a krajinnotvorným účelům, dále je zde řada zatopených bývalých lomů.

Dále se v řešeném území nachází **16 staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení** v celkové délce cca 6 km. Většina z nich je zatrubněná, jen tři jsou otevřená. Zařízení jsou ve správě Státního pozemkového úřadu. Pro umožnění výkonu správy a údržby těchto zařízení je nutno zachovat podél trubních hlavních odvodňovacích zařízení nezastavěný manipulační pruh v šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél otevřených hlavních odvodňovacích zařízení oboustranný manipulační pruh v šířce 6 m. Do hlavních odvodňovacích zařízení nesmí být vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody.

Území obce Stará Červená Voda nenáleží do žádné z chráněných oblastí přirozené akumulace vod ani do zranitelné oblasti vod.

Vody Červeného potoka, Černého potoka a Křemenáče jsou dle Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění č. 169/2006 Sb. řazeny jako lososový typ vody Vidnavky č. 209. Pro ostatní vodní toky na území obce typ vody není stanoven.

Povrchové vody v obci spadají do vodních útvarů s pracovním číslem 111 (Černý potok po soutok s tokem Červený potok), 112 (Červený potok po soutok s tokem Černý potok) a 113 (Vidnavka po státní hranici) a jsou dle Plánu oblasti povodí Odry potenciálně rizikové, přírodní vodní útvary.

Podzemní vody spadají do vodních útvarů 64312 (Krystalinikum severní části Východních Sudet – SZ část). Z hlediska kvantitativního a chemického jsou dle Plánu oblasti povodí Odry hodnoceny útvary 32110 jako nevyhovující.

d) Protipovodňová opatření

Při povodních v červnu 2009 došlo k poškození koryta Červeného potoka. Obec má vypracované projekty na revitalizaci koryta Červeného potoka v pěti úsecích:

Červený potok v km 2,000 – 5,186 (DSP) – revitalizace je navržena v k. ú. Stará Červená Voda ve třech úsecích Červeného potoka. Je navrženo zkapacitnění a výškové a směrové stabilizace koryta toku. V současné době je kapacita v severnějším úseku Q_{10-20} , navržena je Q_{20-50} . Kapacita koryta ve středním úseku je dnes Q_{2-5} , navržena je Q_{20} . Kapacitu v jižním úseku revitalizace je navrženo zachovat stejnou jaká je dnes Q_{10-20} .

Červený potok v km 5,186 – 7,800 (DSP) – revitalizace vodního toku Červený potok je navržena v k. ú. Nová Červená Voda na dvou místech a spočívá ve zkapacitnění a výškové a směrové stabilizaci koryta toku. Revitalizace má proběhnout jen v rámci stávajícího koryta. Současná kapacita v severnějším úseku revitalizace je Q_{10-20} , navržena Q_{20-50} . Kapacita v jižnějším úseku revitalizace je dnes Q_{2-5} , navržena Q_{10-20} .

Dalšími projekty protipovodňových opatření jsou PB Červeného potoka v km 4,600 (DSP) a LB Křemenáče v km 0,600 (DSP). Bezejmenný pravobřežní přítok Červeného potoka a bezejmenný levobřežní přítok Křemenáče protékají převážně nezastavěnou částí řešeného území. Kapacita koryt toků je Q_{50-100} , což má za následek rychlý odtok přívalových vod z nezastavěného území do zastavěné části obce, kde dochází k ohrožení zástavby. Pomocí revitalizace vodních toků má dojít k zpomalení odtoku přívalových vod z nezastavěné části území a zvýšení retenčních prostorů v okolí bezejmenných toků pro zadržení vody ve volné krajině.

E.2.10 Energetika a elektronické komunikace

a) Zásobování elektrickou energií

Výroba elektrické energie – podle licencí udělených Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) se na území obce Stará Červená Voda zařízení pro výrobu elektrické energie nenacházejí. V územním plánu se nová zařízení konkrétně nenavrhují, přípustná je obecně realizace zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) umístěných na objektech a určených pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, v plochách výroby a skladování také stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů kromě větrných elektráren, jejichž výstavba je zakázána na celém území obce.

Nadřazená soustava VVN – územím obce Stará Červená Voda vedení nadřazené soustavy 110 kV – 400 kV neprochází; v územním plánu se nenavrhují.

Distribuční soustava VN – obec Stará Červená Voda je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, napojené z TS 110/22 kV Česká Ves linkami:

VN 72 Třemešná – Heřmanovice

VN 73 Třemešná – Krnov

Možnost vzájemného propojení napájecích linek a jejich dimenze zajišťují vysokou provozní jistotu zásobování elektrickou energií.

Distribuční soustavu VN dále tvoří **12 distribučních trafostanic** (DTS 22/0,4 kV) s celkovým výkonem 1 720 kVA, z toho do sítě NN dodává 7 DTS výkon 970 kVA, ostatní trafostanice jsou odběratelské. Distribuční trafostanice jsou různých typů venkovního provedení, osazené transformátory 50 až 250 kVA. Přípojky VN k jednotlivým DTS jsou provedeny jako nadzemní, s vodiči AlFe různých průřezů.

Přehled distribučních trafostanic (DTS) je uveden v následující tabulce:

Číslo DTS podle ČEZ	Název umístění trafostanice	Typ DTS	Výkon DTS (kVA)
DTS JE 0077	Stará Červená Voda – Kravín	čtyřsloupová	100
DTS JE 0078	Stará Červená Voda – U Obecního úřadu	ocel. příhradová	250
DTS JE 0079	Stará Červená Voda – U mostu	ocel. příhradová	100
DTS JE 0080	Stará Červená Voda – Dolní	ocel. příhradová	100
DTS JE 0081	Stará Červená Voda – U okálů	dvousloupová	160
DTS JE 9137	Stará Červená Voda – Granulárna	třísloupová	100
DTS JE 9138	Stará Červená Voda – Stolárna Reinhold	jednosloupová	250
DTS JE 0073	Nová Červená Voda – Polesí	dvousloupová	100
DTS JE 0074	Nová Červená Voda – Střed	ocel. příhradová	100
DTS JE 0075	Nová Červená Voda – U kina	ocel. příhradová	160
DTS JE 9133	Nová Červená Voda – Soukromý statek	ocel. příhradová	50
DTS JE 9135	Nová Červená Voda – Kamenolom	ocel. příhradová	250

Napájecí vedení a většina DTS jsou v dobrém technickém stavu a zajistí potřebný příkon i v dlouhodobém časovém horizontu.

Bilance příkonu a transformačního výkonu

Z energetického hlediska se k roku 2025 uvažuje se smíšeným stupněm elektrizace. K r. 2025 se předpokládá, že elektrickým vytápěním bude vybaveno cca 10 % bytů (stupeň elektrizace **C**) a část objektů druhého bydlení. U ostatních bytů se vzhledem k rostoucímu stupni elektrizace domácností, zejména instalací klimatizačních jednotek, uvažuje se stupněm elektrizace **B**.

Přepokládané rozdělení bytů podle stupně elektrizace bude k r. 2025 následující:

20 bytů – stupeň elektrizace **C** (vaření elektrickou energií + smíšené vytápění elektrickou energií přímotopné a akumulární)

205 bytů – stupeň elektrizace **B** (vaření plynem + elektrickou energií)

Podílové maximum bytů ($B_{\max}$) – je odvozeno z měrného příkonu bytové jednotky stanoveného k r. 2025. Podle ČSN 33 2130 je měrný příkon bytové jednotky v úrovni TR VN/NN stanoven na 2,8 kW/byt pro stupeň elektrizace **B**, pro plně elektrifikované byty (vaření el. energií, včetně smíšeného elektrického vytápění) se uvažuje s měrným příkonem 12,0 kW/byt (stupeň elektrizace **C**). Pro objekty druhého bydlení (individuální rekreace) se uvažuje s příkonem 1,0 kW/objekt, pro cca 20 těchto objektů je uvažováno s elektrickým přitápěním s příkonem 5 kW/objekt.

Vypočtené podílové maximum bytů – $B_{\max}$ je k r. 2025 následující:

$$B_{\max} = 200 \times 2,8 + 20 \times 12 + 60 \times 1,0 + 20 \times 5 = \mathbf{960 \text{ kW}}$$

Podílové maximum vybavenosti ($V_{\max}$) – je stanoveno z měrného ukazatele 0,6 kW/byt (včetně druhého bydlení), pro nové drobné podnikatelské aktivity je uvažováno s příkonem 200 kW.

Vypočtené podílové maximum vybavenosti – $V_{\max}$ je k r. 2025 následující:

$$V_{\max} = 285 \times 0,6 + 200 = \mathbf{371 \text{ kW}}$$

Podílové maximum bytů a vybavenosti určuje potřebný příkon bytově-komunální sféry, včetně drobných podnikatelských aktivit. Při výpočtu transformačního výkonu VN/NN (P_{TR}) je uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění stability provozu při krytí odběrových maxim.

$$P_{\text{TR}} = (B_{\max} + V_{\max}) \times 1,20 = \mathbf{1\,597 \text{ kVA}}$$

Pro stávající odběratele s vlastní trafostanicí se považuje stávající výkon DTS (650 kVA) za dostatečný.

Podle bilance příkonu elektrické energie a transformačního výkonu je nutno pro obec Stará Červená Voda zajistit k r. 2025 cca **2 250 kVA** transformačního výkonu VN/NN. Přírůstek transformačního výkonu dosáhne 530 kVA proti současnému stavu.

Soudobé zatížení v úrovni TR 110/VN je o cca 30 % nižší než potřebný transformační výkon v úrovni TR VN/NN a bude pro bytově-komunální sféru a podnikatelské aktivity dosahovat výše 1,6 MW.

Potřebný příkon pro řešené území bude i nadále zajištěn z rozvodné soustavy 22 kV, linky VN 72 a VN 73, které jsou pro přenos potřebného příkonu dostatečně dimenzovány.

V několika případech u nově navržené zástavby dojde k dotčení ochranného pásma nadzemního vedení 22 kV – VN. Přeložky nadzemního vedení VN se nenavrhují ani nevylučují. Jejich návrhy, příp. kabelizace vedení VN je nutno řešit podrobnější projektovou dokumentací.

Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost a objekty druhého bydlení bude během zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic 22/0,4 kV, s případným zvýšením jejich výkonu a výstavbou tří nových trafostanic DTS N1 – 3.

Rozvodná síť NN – nová rozvodná síť NN v lokalitách s ucelenou rodinnou zástavbou bude v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území řešena zásadně zemním kabelovým vedením. Lokální nedostatek příkonu v síti NN je možno řešit posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice.

b) Zásobování plynem

VTL plynovody a RS – územím obce Stará Červená Voda prochází VTL plynovod s tlakem do 40 barů **DN 150 , PN 25 Nová Ves – Vidnava** (663 012), s odbočkou DN 100 pro regulační stanici plynu Stará Červená Voda – VTL/STL s výkonem $1\,200\text{ m}^3\text{ h}^{-1}$ (RS 66 176), ze které je obec Stará Červená Voda zásobována.

Nová vysokotlaká plynárenská zařízení se na území obce Stará Červená Voda nenavrhují, dodávka plynu pro obec bude zajištěna ze stávající RS VTL/STL, která má dostatečnou výkovou rezervu.

Místní plynovodní síť – místní plynovodní síť je provozována jako středotlaká, s přetlakem do 300 kPa. Plynovodní síť je vybudována z trubek LPe v profilech DN 53 – 110 a uložena podél místních komunikací. Na místní plynovodní síť je napojeno cca 130 odběratelů, včetně vybavenosti a drobných podnikatelských aktivit. Zemní plyn se využívá k vaření, přípravě TUV a otopu.

Bilance potřeby zemního plynu

Bilance potřeby plynu je sestavena podle jednotlivých odběratelských skupin – obyvatelstvo a ostatní odběr.

Obyvatelstvo – roční a maximální hodinová potřeba plynu pro obyvatelstvo jsou stanoveny metodou specifických potřeb podle směrnice č.17/97 SMP a.s. Ostrava. Předpokládá se, že k r. 2025 bude plynofikováno 90 % bytů, tj. cca 205 bytů. Bilančně se uvažuje s využitím plynu pro vaření, přípravu TUV a vytápění u všech plynofikovaných bytů.

Ostatní odběr – v této kategorii jsou zahrnuty potřeby pro otop vybavenosti, části objektů druhého bydlení (cca 30 objektů) a podnikatelských aktivit (maloodběr, střední odběr). Odběry v této kategorii jsou orientačně stanoveny jako 50 % podíl bytového odběru. Pro blíže nespecifikované odběry se uvažuje s rezervou $50\text{ m}^3\text{ h}^{-1}$, resp. $100\text{ tis.m}^3\text{ rok}^{-1}$.

Bilance potřeby zemního plynu k r. 2025 je uvedena v následující tabulce:

Druh odběru	Měrná potřeba plynu		Roční potřeba plynu	
	$[\text{m}^3\text{ h}^{-1}]$	$[\text{m}^3\text{ rok}^{-1}]$	$[\text{m}^3\text{ h}^{-1}]$	$[\text{tis. m}^3\text{ rok}^{-1}]$
Obyvatelstvo – byty RD (vaření, otop, TUV) – 205 bytů	1,50	3 000	308	615
Ostatní odběr (50 % bytového odběru)			155	310
Rezerva			50	100
Odběr z místní sítě celkem			513	1 025

Z celkové bilance potřeby plynu vyplývá, že k r. 2025 je pro obec Stará Červená Voda nutno z místní sítě zajistit cca 1,0 mil.m³ zemního plynu, zimní hodinové maximum dosáhne cca 513 m³ h⁻¹.

Územní plán **navrhuje rozšíření středotlaké plynovodní sítě** pro stávající a navrhovanou zástavbu na celém zastavěném území obce. Nová středotlaká plynovodní síť bude provedena z plynového tlakového potrubí PE 100 – SDR 11 v jednotném profilu DN 63 podél místních komunikací. Celková konfigurace sítě je zřejmá z grafické části dokumentace.

c) Zásobování teplem

Obec Stará Červená Voda se podle ČSN 06 0210 - mapy oblastí nejnižších venkovních teplot rozkládá v oblasti s výpočtovou teplotou $t_{ex} = -18^{\circ}\text{C}$ a intenzivními větry. Počet dnů topného období pro $t_{em} = 13^{\circ}\text{C}$ (t_{em} - střední denní venkovní teplota pro začátek a konec topného období je 250 - 260, střední venkovní teplota za otopné období $t_{es} = 2,7^{\circ}\text{C}$). Převážná část obytného území se rozkládá v nadmořské výšce kolem 300 m.

Pro stávající zástavbu, je charakteristický **decentralizovaný způsob vytápění** s individuálním vytápěním rodinných domů a samostatnými domovními kotelny pro objekty bytových domů, vybavenosti a podnikatelských aktivit. Tepelná energie pro vytápění bytů je zajišťována především spalováním zemního plynu (cca 95 bytů) a biomasy.

Decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou výstavbu s individuálním vytápěním RD a samostatnými kotelny pro objekty bytových domů a vybavenosti zůstane zachován. V palivo-energetické bilanci je preferováno využití zemního plynu a biomasy, elektrická energie bude plnit funkci doplňkového topného media.

Bilančně se uvažuje s rozšířením využití zemního plynu pro vytápění u 90 % bytů, tj. 205 bytů a část objektů druhého bydlení, dále pro většinu objektů vybavenosti a podnikatelských aktivit v plynofikovaném území.

S využitím elektrické energie k vytápění se uvažuje pro cca 10 % bytů, tj. 20 bytů v RD a část objektů druhého bydlení. Zásadně se doporučuje využívat smíšeného elektrického vytápění (přímotopné v kombinaci s akumulací) a různých druhů tepelných čerpadel.

Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu v širším měřítku uvažovat s rozšířením pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii, příp. elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích je z hlediska životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie.

d) Elektronické komunikace

Síť elektronických komunikací se rozumí přenosové systémy, spojovací a směrovací zařízení umožňující přenos signálů a dat (přenos digitálních informací, signálů rozhlasu a televize, internetové propojení a připojení, elektronická pošta, hlasové – telefonní služby apod.) po vedení, rádii, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky.

Podle jednotné telekomunikační pevné sítě provozované a.s. Telefónica O₂ Czech Republic obec Stará Červená Voda telekomunikačně přísluší do atrakčního obvodu digitální telefonní ústředny (RSU) Stará Červená Voda, jako součást telefonního obvodu (TO – 58) Olomoucký kraj. Digitální telefonní ústředna Stará Červená Voda má dostatečnou kapacitu pro současný provoz s možností dalšího rozšíření.

Telefonní účastníci ve správním území obce Stará Červená Voda jsou napojeni na digitální ústřednu prostřednictvím účastnické přístupové sítě (ÚPS), která je provedena úložnými a závěsnými kabely v dobrém technickém stavu, včetně rezervy pro další zákaznická napojení. Tato ústředna, jako základní prvek telekomunikační sítě je napojena na řídicí digitální hostitelskou ústřednu (HOST) Jeseník prostřednictvím dálkové přenosové optické sítě a.s. Telefónica O₂. Elektronické komunikační služby v území nabízí kromě a.s. Telefónica O₂ dalších cca 8 operátorů na pevné a mobilní síti v různém rozsahu.

Předpokládá se, že k r. 2025 hustota telefonních stanic v území odpovídat 100 % telefonizovaných bytů s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou sféru, s požadavkem na připojení cca 300 telefonních účastníků. Podmínky pro rozvoj elektronického komunikačního provozu budou řešeny výběrem z aktuální nabídky operátorů na pevné, bezdrátové a mobilní síti.

Územím obce Stará Červená Voda procházejí **optické kabely dálkové přenosové sítě** ve správě a.s. Telefónica O₂. Trasy dálkové přenosové optické sítě na území obce jsou zřejmé z grafické části dokumentace.

Pokrytí území televizním a rozhlasovým signálem – území je pokryto pozemním digitálním signálem (DVB – T) z vysílače Jeseník – Praděd, který šíří televizní programy multiplexu 1 (36. kanál – ČT1, ČT2, ČT 24, ČT4 Sport a 7 programů ČRo – veřejnoprávní multiplex), multiplexu 2 (53. kanál – TV Nova, TV Prima, TV Barandov, Nova Cinema a Prima Cool) a multiplexu 3 (51. kanál – Prima LOVE).

V pásmu AM – DV a SV je území pokryto rozhlasovým signálem z vysílačů Ostrava – Svinov (SV), Prostějov – Dobrochov (SV) a Uherské Hradiště – Topolná (DV), v pásmu FM – VKV pak rozhlasovým signálem z vysílače Jeseník – Praděd.

Rozhlasové a televizní programy jsou dále šířeny vysíláním satelitu ASTRA 3A (DVB – S) a prostřednictvím některých operátorů na pevné, mobilní a internetové síti.

Mobilní telefonní síť – na území obce Stará Červená Voda jsou dostupné všechny služby nabízené operátory mobilních sítí v systému GSM – T-Mobile (TMO), Telefónica O₂ (O₂) a Vodafone (VDF). Na území obce Stará Červená Voda je provozována **základnová stanice operátora mobilní sítě (BTS) Telefónica O₂** situovaná na objektu hydroglobu.

Radioreléové spoje – tyto spoje jsou určeny pro přenos televizní a rozhlasové modulace přenos dat a telefonních hovorů. Nad územím obce Stará Červená Voda je provozován **radio-reléový spoj mezi koncovými body Zlaté Hory – Kobylá**.

E.2.11 Likvidace komunálních odpadů

Efektivní a účinná likvidace komunálních odpadů je v mnoha obcích nákladným problémem s významnými územními vlivy.

Jedním ze základních dokumentů v oblasti odpadového hospodářství je Plán odpadového hospodářství ČR, na který navazuje zastupitelstvem schválený Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje (2004), který je pravidelně vyhodnocován (poslední dostupné vyhodnocení je z roku 2011 a konstatuje zejména problémy s likvidací biologicky rozložitelných komunálních odpadů). V okrese Jeseník byl Plán odpadového hospodářství zpracován v r. 2006.

Plán odpadového hospodářství původce odpadů není v obci zpracován (ze zákona mají tuto povinnost původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu). V obci vzniká méně než 1000 t komunálního odpadu ročně. Obec je aktivní při zajištění separace odpadů.

Likvidaci komunálních odpadů v řešeném území provádí odborná firma Technické služby Jeseník, a.s. (Otokara Březiny 168/41, Jeseník). Společnost zajišťuje pro obec komplexní nakládání s odpady, což znamená sběr, svoz, třídění, úprava a konečné odstranění prakticky všech vyskytujících se odpadů včetně nebezpečných (odpad je ukládán na skládky mimo řešené území). Navržená plocha výroby a skladování – plocha přestavby č. P4 bude zčásti sloužit i pro zlepšení podmínek odpadového hospodářství jako sběrný dvůr.

E.2.12 Územní systém ekologické stability

Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu.

• Velikosti skladebných součástí ÚSES

V plochách pro skladebné části ÚSES, kde neexistují vhodné porosty a společenstva pro zajištění funkcí biokoridoru nebo biocentra, je vymezení ÚSES provedeno tak, aby se s ohledem na účelné a krajinářsky vhodné členění krajiny blížilo k minimálním parametrům. Větší výměry lokálních biocenter a šířky biokoridorů jsou navrženy v lesích pro snadnější upřesnění v lesních hospodářských plánech a lesních hospodářských osnovách.

Parametry navrženého ÚSES – lesní společenstva:

- lokální biokoridor – maximální délka 2 000 m a minimální šířka 15 m, možnost přerušení na 15 m
- lokální biocentrum – minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m)
- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální délce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter a má po 5 až 8 km vložena ještě regionální biocentra
- nadregionální biocentrum – minimální výměra je 1 000 ha.

Další upřesnění systému bude provedeno při zapracovávání ÚSES do lesního hospodářského plánu (LHP) a lesních hospodářských osnov. Prvky územního systému ekologické stability by v lesích měly být ve fázi projektu (vypracování LHP nebo lesní hospodářské osnovy) vymezeny hranicemi trvalého rozdělení lesa, popř. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž lze trvalé rozdělení lesa vést.

V celcích zemědělského hospodaření bude rozsah a přesné vymezení ÚSES upraveno při zpracování komplexních pozemkových úprav za předpokladu dodržení předepsaných parametrů a splnění funkčnosti ÚSES (respektování propojení příbuzných geobiocénů).

Pro skladebné části existující a nefunkční by měla být změněna druhová skladba dřevinných porostů, pro skladebné části částečně existující nebo částečně chybějící by měly být rozšířeny plochy dřevinných porostů s cílovou druhovou skladbou dle STG, případně upravena druhová skladba v existujících částech, skladebné části chybějící je potřebné založit. Části označené jako částečně funkční jsou s vyhovující cílovou formací (lesem), ale s nevhodnou nebo z části nevhodnou druhovou skladbou.

- **Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES**

Cílovými porosty ÚSES by měly být lesy třetího až pátého lesního vegetačního stupně, s převahou území ve třetím vegetačním stupni, tj. lesy s cílovou druhovou skladbou v nejvyšších polohách jedlových bučin až smrkových bučin nebo bukových smrčín podle STG, v údolnicích toků pak stanoviště s lesy smrkobukovými, smrkojedlovými nebo v polohách třetího vegetačního stupně dubových bučin, bukových jedlin, javorových jaseňin.

Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy a pod. Přípustné jsou pouze ty změny v hospodaření, které mají ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění).

Základem systému ekologické stability jsou **biocentra a biokoridory charakteru lesních porostů a lesních pásů**.

- **Koncepce návrhu územního systému ekologické stability krajiny**

V řešeném území jsou vymezeny prvky nadregionální, regionální a lokální úrovně územního systému ekologické stability. Vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES vychází ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1.

Nadregionální úroveň je v obci reprezentována částí **nadregionálního biocentra 89 Smolný (N1)**.

Regionální úroveň je zastoupena **regionálním biokoridorem RK 826** (jeho skladebné části jsou v území obce označeny **R1 až R7**), který vychází z nadregionálního biocentra **89 Smolný** v k.ú. Stará Červená Voda a v jeho jihovýchodním cípu končí v **regionálním biocentru 483 Kamenný vrch (R8)**.

Regionální biokoridor **RK 826** je v úseku **R5** v územním plánu vymezen s mírnou odchylkou od vymezení v ZÚR OK; je vymezen ve větší vzdálenosti od silnice II/456 a více využívá stávající lesní porosty (v ZÚR OK veden v souběhu se silnicí II/456).

Lokální úroveň je tvořena lokálními trasami – lokálními biocentry propojenými lokálními biokoridory, která reprezentují stanoviště a potenciální přirozená společenstva biochor v území Staré Červené Vody.

Skladebné části lokálního ÚSES:

- **L1 až L9** – úsek L1 až L6 posiluje funkčnost regionálního biokoridoru RK 826 a prostřednictvím LBC L5 a trasy L7, L8 a L9 propojuje ÚSES do území Velkých Kunětic
- **L10 až L19** – trasa vedená lesy na severozápadně exponovaných svazích Sokolského hřbetu s napojením od LBC L13 lokálním biokoridorem LBK L21 do území Supíkovic
- **L19, L20, L22 až L24** – trasa vedená od jihu z k. ú. Vápenná k severu do k. ú. Černá Voda, **LBC L25** zasahuje v pokračování této trasy z území Černé Vody.

Označení prvku	Funkce, funkčnost	STG	Rozměr	Charakter ekotopu	Cílové společenstvo, návrh opatření
----------------	-------------------	-----	--------	-------------------	-------------------------------------

nadregionální úroveň

nadregionální biocentrum 89 Smolný – nivní, luční, mezofilní hájové, mezofilní bučinné					
N1/Rokl, Vkra, Mkra, Vid	NRBC Smolný funkční	3AB3 3B3 3AB4 3BC4,5	482,0 ha	smrkové lesy s bukem a modřínem	lesní

regionální úroveň

regionální biokoridor RK 826, mezofilní hájový					
R1	RBK, částečně existující	3B3 3BC4	675 m	remízy mezi zástavbou sídla, pole, louky	lesní
R2	LBC, částečně existující	3AB3	4,8 ha	listnatý lesík nad zástavbou sídla, louky	lesní
R3	RBK, chybějící	3B3 3AB3	470 m	louky	lesní
R4	LBC, funkční, část. chybějící	3B3	6,2 ha	listnatý les, buk, lípa, habr, dub	lesní
R5	RBK, částečně existující	3B3 3AB3	620 m	lesní remíz, travní porosty	lesní
R6	LBC, nefunkční	3AB3 3B3	6,0 ha	les převážně smrkový	lesní
R7	RBK, částečně funkční	3AB3	620 m	převaha smíšených listnatých porostů, jen v malé části smrčiny	lesní
regionální biocentrum 483 Kamenný vrch, mezofilní bučinné, mezofilní hájové, mokřadní, rašelinné					
R8/Sup, VKun	RBC funkční	3B3 3BC3 3C4,5 3A3	71,5 ha	listnaté lesy převážně v údolnici potok Křemenáč, jinak převaha smrčín	lesní, mokřadní

lokální úroveň

L1	LBK, chybějící	3B3	1220 m + 440 m R1	pole, travní porosty	lesní
L2	LBC, částečně chybějící	3AB3 3B3	4,2 ha	listnaté remízy v zem. pozemích, travní porost	lesní
L3	LBK, část. chybějící	3B3 3BC4	1050 m (L3 + část L6)	travní porosty, lesy v údolnici potoka	lesní

L5/ VKun	LBC, funkční	3BC4,5a 3B3	(1,4 ha)	lesní porosty v komplexu lesa – listnaté	lesní
L4	LBK, částečně funkční	3B3	430 m	různé porosty lesního komplexu	lesní
L6+L7	LBK funkční	3B3	1370 m	různé porosty lesního komplexu	lesní
L8	LBC, funkční	3B3 3BC,C5	5,4 ha	okraj lesního komplexu, zamokřené porosty kolem Luže	lesní
L9/ VKun	LBK	3C4,5a	(190 m)	zalesněná údolnice Luže	lesní
L10	LBK, částečně funkční	3AB3 3B3	330 m	převaha smrčín	lesní
L11	LBC funkční	4BC3 3B3	5,0 ha	listnaté lesy	lesní
L12	LBK, funkční	4B3 4B,BC4	1520 m	porosty listnaté, smrkové a smíšené	lesní
L13	LBC, částečně funkční	4AB3 4BC3	7,5 ha	listnaté a smrkové porosty	lesní
L14	LBK, funkční	4B3 4AB3 4AB4 5C(D)3	1430 m	porosty listnaté, smrkové a smíšené	lesní
L15	LBC, funkční	5C(D)3 5BC4, 5	4,9 ha	listnaté, převážně bukové porosty	lesní
L16	LBK, funkční	5C(D)3	1140 m	listnaté, převážně bukové porosty	lesní
L17	LBC, funkční	5C(D)3 5BC3 4BC3	6,7 ha	listnaté, převážně bukové porosty	lesní
L18	LBK funkční	5C(D)3 5AB3	1550 m	střídání pruhů různých lesních porostů s převahou listnáčů	lesní
L19	LBC, částečně funkční	5C(D)3 5BC4	8,2 ha	lesní porosty smrkové a listnaté smíšené	lesní
L20/ Váp	LBK částečně funkční	5AB2 6AB3	(1350 m)	lesní porosty smrkové a listnaté smíšené	lesní
L21/ Sup	LBK, funkční	4BC3 4B3	(1130m)	lesní porosty smrkové a listnaté smíšené	lesní
L22	LBK, částečně funkční	4BC4, 5C(D)3 4BC3 4AB3	1250 m	lesní porosty smrkové a listnaté smíšené	lesní
L23	LBC, nefunkční	4AB3 5C(D)3	8,9 ha	smrkové, modřínové, smíšené porosty	lesní
L24/ ČVod	LBK, částečně funkční	4B3, 3AB3	(930 m)	lesní porosty smrkové, smíšené a listnaté	lesní
L25/ ČVod	LBC, funkční	3B3	(2,5 ha)	smíšené listnaté lesní porosty	lesní

Vysvětlivky k tabulkám:

- poř. č. – pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese, pro každou úroveň je číslování zvlášť – označení prvků lokální úrovně L, regionální úrovně R, nadregionální úrovně N; prvky zasahující na další k.ú. mají uveden jeho název (ČVod-Černá Voda, Váp-Vápenná, VKun-Velké Kunětice, VKra-Velká Kraš, MKra-Malá Kraš, Rok-Rokliny, Sup-Supíkovice, Vid-Vidnava)
- význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti
NRBC nadregionální biocentrum, RBC regionální biocentrum, RBK regionální biokoridor, LBC lokální biocentrum, LBK lokální biokoridor
- STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je označena úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem a jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim (1 - suché až 5 - mokré), týká se jen území obce Stará Červená Voda
- rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený v závorce platí jen pro území obce, prvek dále pokračuje na sousední území
- charakter ekotopu – stručný popis stavu (jen na území obce Stará Červená Voda)
- cílové společenstvo.

Střety a bariéry prvků ÚSES

Střety, vytvářející bariéry v souvislém systému prvků ÚSES pro pohyb organismů, lze v území Staré Červené Vody charakterizovat jako polopropustné bariéry. Přerušení biokoridorů silnicemi nebo zástavbou zde nejsou široká, napomáhají šíření druhů vázaných na otevřená stanoviště. Při křížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty dřevin do maximální přípustné výšky, křížení s místními komunikacemi nevytváří výraznou bariéru.

F. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Zástavba obce Stará Červená Voda je poměrně rozvolněná a uvnitř zastavěného území existují značné proluky, které je možno využít pro výstavbu. Tyto proluky představují rezervu možného rozvoje obce mimo vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby. K novému využití jsou navrženy některé plochy zborů – zejména plochy v centrální části obce, určené pro rozvoj výroby a skladování (plochy č. P3 a P4), plocha za kostelem na místě bývalé fary, určená pro výstavbu zařízení občanského vybavení (plocha č. P5) a několik ploch, navržených pro obytnou výstavbu (plochy č. P1, P7, P8, P10, P11, P12, P15 a P16).

Potřeba vymezení zastavitelných ploch vychází z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, která předpokládá do r. 2025 realizaci cca 20 bytů v rodinných domech. **Celková kapacita** navržených zastavitelných ploch určených pro bydlení je cca 30 – 40 bytů, což představuje poměrně značné územní rezervy; vesměs však jde o plochy obsažené v platném územním plánu z r. 2001. Domníváme se, že pokud tomu nebrání závažné důvody, je vhodné v rámci zachování právní jistoty a kontinuity tyto plochy i nadále ponechat jako zastavitelné.

Navržené zastavitelné plochy jsou vymezeny převážně uvnitř zastavěného území, na dosud nezastavěných plochách a prolukách mezi stávající zástavbou, mimo zastavěné území pak vesměs v bezprostřední návaznosti na ně (výjimkou je zastavitelná plocha č. Z25, vymezená v územním plánu na základě schváleného zadání).

G. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR (čj.OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany a zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhodnocení je zpracováno podle Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP, červenec 2011.

Použité podklady

- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – květen 2014
- bonitní půdně ekologické jednotky z podkladů katastrálního úřadu
- podklady o odvodněných pozemcích z podkladů ÚAP

Kvalita zemědělských pozemků

Zemědělské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemědělských pozemků s určením BPEJ. Řešené území náleží do klimatického regionu regionu 6 – MT3 – mírně teplý (až teplý), jen Dolní Červená Voda do klimatického regionu 5 MT 2 – mírně teplý, mírně vlhký.

Dvojčíslí (2. a 3. číslo kódu BPEJ) označuje hlavní půdní jednotku (HPJ). V řešeném území se podle vyhlášky č. 546/2002, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, vyskytují následující HPJ:

32 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu.

51 – Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných štěrkopiscích, terasách a morénách, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s nepravidelným vodním režimem závislým na srážkách.

52 – Pseudogleje modální, kambizemě oglejené na lehčích sedimentech limnického terciéru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), často s příměsí eolického materiálu, zpravidla jen slabě skeletovité, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, se sklonem k dočasnému převlhčení.

58 – Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podloží teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé.

Zábor půdy pro navržené plochy

Celkový předpokládaný zábor půdy je 19,56 ha, z toho je 16,14 ha zemědělských pozemků.

Zábor půdy podle funkčního členění ploch

funkční členění		zábor půdy celkem	z toho zemědělských pozemků
		(ha)	(ha)
Zastavitelné plochy			
SV	plochy smíšené obytné venkovské	8,33	7,93
BH	plochy bydlení v bytových domech	0,45	0,45
OS	plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení	0,80	0,44
VS	plochy výroby a skladování	4,29	4,29
PV	plochy veřejných prostranství	0,28	0,12
TI	plochy technické infrastruktury	0,09	0,09
ZV	plochy veřejných prostranství – zeleň	0,12	0,05
Zastavitelné plochy celkem		14,36	13,37
Plochy přestavby			
SV	plochy smíšené obytné venkovské	2,85	1,69
BH	plochy bydlení v bytových domech	0,09	0,03
OV	plochy občanského vybavení	0,69	0,51
VS	plochy výroby a skladování	1,01	0,53
ZV	plochy veřejných prostranství – zeleň	0,56	0,01
Plochy přestavby celkem		5,20	2,77
Návrh celkem		19,56	16,14
PPO	plochy vodní a vodohospodářské – protipovodňová opatření	16,96	11,99

Meliorace – celkem se předpokládá zábor 7,99 ha odvodněných zemědělských pozemků.

Plochy K2, K3, K4 – PPO – protipovodňová opatření - plochy nejsou započítány do celkového záboru půdy. Jde o plochy, které budou zadržovat vodu z přívalových dešťů, a které bude možné i nadále zemědělsky využívat. U orné půdy – 10,81 ha – je vhodná změna druhu pozemku na trvalé travní porosty.

Plocha K1 – ZO – 66,74 ha je určena pro rozšíření stávající obory – nejde o zábor zemědělských ani lesních pozemků. Plocha bude oplocená.

Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability

Do grafické přílohy jsou plochy územního systému ekologické stability připojeny jen orientačně. Je zakreslen celý průběh ÚSES, včetně jeho funkčních částí. Dle metodického doporučení se zábor půdy pro ÚSES nevyhodnocuje.

Většina ploch potřebných pro územní systém ekologické stability v řešeném území je navržena na lesních pozemcích.

Do zemědělských pozemků zasahují navržené biokoridory a biocentra R1, R2, R3, R5, L1, L2, L3 v katastrálním území Stará Červená Voda. Převážně jde o pozemky v průměrné až nejhorší kvalitě ve třídě ochrany III až V. Navržené plochy ÚSES zasahují i do odvodněných ploch.

Posouzení a zdůvodnění záboru zemědělských pozemků

Plochy potřebné pro územní rozvoj obce jsou až na nepatrné výjimky navrženy v návaznosti na stávající zástavbu a jsou jejím doplněním. Jde převážně o plochy určené pro bydlení, zčásti také pro výrobu a pro občanské vybavení. Značnou část navržených zastavitelných ploch představují plochy, které jsou již obsaženy v platném územním plánu a které je tedy v zájmu kontinuity rozvoje řešeného území vhodné i nadále respektovat. Záborem většiny navržených ploch nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu ani zemědělských cest.

Pozemky navržené k záboru jsou částečně v průměrné až nejhorší kvalitě ve třídě ochrany III až V. V nejlepší kvalitě, ve třídě ochrany II je zábor 0,08 ha.

Plochy s větším zábořem zemědělských pozemků:

Z5 – SV – k. ú. Stará Červená Voda, celkem 1,52 ha z toho je 1,37 ha zemědělských pozemků ve třídě ochrany III – plocha leží uvnitř zastavěného území, je dlouhodobě sledována jako rozvojová lokalita a je zahrnuta již v předchozím územním plánu z r. 2001

Z9 – VS – k. ú. Stará Červená Voda, 4,29 ha zemědělských pozemků ve třídě ochrany III a IV, větší část plochy je odvodněná – lokalita je dlouhodobě sledována jako rozvojová plocha pro výrobu a skladování; zčásti je zahrnuta již v předchozím územním plánu; vzhledem k jejímu velkému plošnému rozsahu je stanovena etapizace výstavby, aby byla zemědělská půda zabírána postupně

Z20 – SV – k. ú. Nová Červená Voda, 1,07 ha, z toho je 1,04 ha zemědělských pozemků ve třídě ochrany IV, plocha je z větší části odvodněná – část plochy leží uvnitř zastavěného území, navazuje na stávající zástavbu a na vymezenou plochu přestavby; zčásti byla obsažena již v předchozím územním plánu.

Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Celkem se předpokládá **trvalý zábor 0,36 ha** pozemků určených k plnění funkcí lesa.

plocha	funkční využití	zábor (ha)	kategorie lesních pozemků
Z7-OS	plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení	0,36	10 – lesy hospodářské

Jde o pozemek, který je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek, ale ve skutečnosti je již bez porostu a je využíván jako hřiště.

Výstavba v ostatních navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít vliv na okolní lesní porosty. V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nesplňují zastavitelné plochy Z3 – TI, Z5 – SV, Z6 – PV, Z7 – OS, Z22 – SV, Z23 – SV, Z24 – SV, Z25 – SV a plocha přestavby P16 – SV.

H. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ ČERVENÁ VODA

H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará Červená Voda s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

a) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR

Pro hodnocení širších vztahů obce Stará Červená Voda je výchozím podkladem vymezení a definice **rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů**, jak je provedeno v Politice územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR).

Z PÚR ČR 2008 je patrné základní vymezení **rozvojových oblastí národního významu**. Vlastní **řešené území není součástí rozvojové oblasti ani rozvojové osy**. V rámci PÚR ČR 2008 byly vymezeny i tzv. **specifické oblasti (SOB) – spádové území ORP Jeseník patří do SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník** (tvoří je spádové území ORP Bruntál, Jeseník, Králíky, Rýmařov, Šumperk). Řešeného území se dotýká pouze část kritérií a úkolů definovaných v PÚR ČR, s ohledem na širší vnímání řešeného území je text zařazen v celé šíři.

Vymezení SOB 3:

Území obcí z ORP Bruntál (severní a jižní část), Jeseník (jižní část), Králíky, Krnov (severozápadní část), Rýmařov a Šumperk.

Důvody vymezení:

- a) Potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v ČR a napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími hospodářství. Vzhledem k velkým zásobám dřeva a klimatickým podmínkám, nevhodným pro intenzivní zemědělství, je potřeba podpořit především rozvoj lesního hospodářství a zejména dřevozpracujícího průmyslu.
- b) Potřeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblastí, pro rekreaci a lázeňství.
- c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:

- a) rozvoj rekreace a lázeňství – **obec Stará Červená Voda nemá předpoklady pro rozvoj lázeňství ani pro významnější rozvoj rekreace, jde o obec s převažující funkcí obytnou a výrobně-zemědělskou; pro rozvoj rekreace jsou v územním plánu navrženy plochy pro výstavbu sportovních zařízení a nové cyklotrasy**
- b) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu – **ekologická zemědělská výroba je v obci provozována, pro dřevozpracující výrobu lze využít jak stávající výrobní areály, tak navržené zastavitelné plochy výroby a skladování**
- c) zlepšení dopravní dostupnosti území – **obcí procházejí silnice II/456 a II/457, které mají přímé napojení na nadřazenou silniční síť; je tedy velmi dobře dopravně dostupná.**

Úkoly pro územní plánování:

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí:

- a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení – **obec Stará Červená Voda nepatří k hlavním pólům ani střediskům ekonomického rozvoje oblasti**
- b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních tahů, zejména na Kladsko – **obec leží na poměrně významných dopravních tazích, silnicích II/456 a II/457; její dopravní dostupnost je tedy velmi dobrá; přeshraniční dopravní tahy směrem na Kladsko se řešeného území netýkají**
- c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení systému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras – **řešeným územím procházejí stávající cykloturistické trasy (trasa č. 6041 je vedena přímo po hranici s Polskou republikou), v územním plánu je navrženo několik nových cyklotras lokálního významu, které propojí cyklotrasy stávající; záměry rozvoje systému dálkových tras směrem na Polsko v řešeném území nejsou známy**
- d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity – **pro rozvoj rekreace jsou v územním plánu navrženy plochy pro výstavbu sportovních zařízení a nové cyklotrasy; ekologické zemědělství je již v obci provozováno, pro dřevozpracující výrobu lze využít jak stávající výrobní areály, tak navržené zastavitelné plochy výroby a skladování**
- e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravněování a pastvinářství – **zemědělská výroba podhorského typu je zde rozvinuta, podíl trvalých travních porostů dle evidence nemovitostí není příliš vysoký, ve skutečnosti je ale vyšší; tento problém ale nelze územní plánem řešit, je to otázka organizace zemědělské výroby**
- f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníků a Králického Sněžníku; do doby prověření je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limitů tohoto území – **obec Stará Červená Voda leží na okraji Jeseníků stranou hlavních rekreačních zájmů, má předpoklady především pro rozvoj klidových forem pobytové rodinné rekreace; samostatné plochy určené pro výstavbu rekreačních zařízení se nenavrhují**
- g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu – **obcí procházejí silnice II/456 a II/457, které prostřednictvím silnic I/60 a I/44 napojují obec na silnici I/11 a umožňují tak spojení s Ostravou.**

- b) Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará Červená Voda s územně plánovací dokumentací vydanou Olomouckým krajem

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením UZ/19/44/2011.

V **Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1** je potvrzeno **zařazení obce Stará Červená Voda do specifické oblasti SOB 3**. Současně je navrženo zpřesnění úkolů pro územní plánování – řešeného území se dotýkají obecné úkoly, zejména požadavky na vymezování dostatečných ploch pro bydlení, v oblasti technické infrastruktury, rekreace a dopravy; viz kap. A3 ZÚR OK, znění bodu 13:

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvářet zde podmínky pro:

- 13.1. přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení – **v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu v rozsahu odpovídajícím předpokládanému demografickému vývoji**
- 13.2. zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury – **v územním plánu jsou vymezeny plochy pro rozvoj zařízení občanského vybavení, pro vymezené zastavitelné plochy je současně navržena i odpovídající dopravní a technická infrastruktura**
- 13.3. územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojových území a pravidel pro umístění těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a krajiny – **v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro rozvoj výroby a skladování i pro rozvoj občanského vybavení; pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno přípustné i nepřípustné využití tak, aby byla zajištěna ochrana obytného prostředí i krajiny**
- 13.4. optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajině – **stávající areály a zastavěné plochy jsou stabilizované.**

V **Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1** jsou na území obce Stará Červená Voda vymezeny pouze nadregionální a regionální části ÚSES:

- **vymezení nadregionálního biocentra č. 89 Smolný**
- **vymezení regionálního biocentra č. 483 Kamenný vrch**
- **vymezení regionálního biokoridoru č. 826.**

Uvedené prvky jsou do Územního plánu Stará Červená Voda zapracovány v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, s dílčí úpravou vymezení regionálního biokoridoru č. 826 ve vhodnější poloze.

H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará Červená Voda s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto:

§ 18 Cíle územního plánování

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

V územním plánu Stará Červená Voda jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního prostředí zejména návrhem vybudování soustavné splaškové kanalizace; pro zlepšení soudržnosti společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky návrhem zastavitelných ploch, umožňujících výstavbu rodinných domů, návrhem ploch pro rozvoj občanského vybavení a návrhem nových ploch zeleně na plochách veřejných prostranství.

Realizaci záměrů obsažených v územním plánu Stará Červená Voda nedojde ke střetům se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro současné generace ani pro generace budoucí.

(2) Územní plán zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál území.

Územní plán Stará Červená Voda vymezuje především nové rozvojové plochy pro obytnou výstavbu a s tím související veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu. Potřeba vymezení zastavitelných ploch vychází z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel. Zajištění dostatečně kapacitních ploch určených pro rozvoj obytné výstavby je jedním z důležitých úkolů územního plánu, směřujících ke stabilizaci počtu obyvatel a tím k posílení sociodemografického pilíře.

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů.

Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících ze zvláštních předpisů, je definována v zadání územního plánu a je v územním plánu respektována.

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Přírodní hodnoty na území obce Stará Červená Voda jsou reprezentovány především evropsky významnou lokalitou Rychlebské hory – Sokolský hřbet, která zasahuje na řešené území, dále nadregionálním biocentrem č. 89 Smolný, regionálním biocentrem č. 483 Ka-

menný vrch, regionálním biokoridorem č. 826, rozsáhlými souvislými lesními celky a břehovými porosty vodních toků. Tyto přírodní hodnoty jsou v územním plánu respektovány a nedotýkají se jich navržené změny v území. Kulturní a civilizační hodnoty v řešeném území představují nemovité kulturní památky – areál kostela Božího Těla a památky místního významu (kříže, kapličky, pomníky, bývalý hřbitov); veškeré tyto památky územní plán respektuje.

Ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků je zajištěna stanovením přípustného a nepřípustného využití nezastavěných a nezastavitelných ploch, kdy na těchto plochách se s výjimkou omezeného rozsahu staveb, zejména staveb dopravní a technické infrastruktury, nepřipouští žádná nová výstavba. Zastavitelné plochy jsou vymezeny především pro obytnou výstavbu, jejich potřeba vychází z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel.

§ 19 Úkoly územního plánování

(1) Úkolem územního plánování je zejména

- a) **Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty** – tato zjištění a posouzení byla nedílnou součástí zpracování Územního plánu Stará Červená Voda. Přírodní hodnoty na území obce Stará Červená Voda jsou reprezentovány především evropsky významnou lokalitou Rychlebské hory – Sokolský hřbet, která zasahuje na řešené území, dále nadregionálním biocentrem č. 89 Smolný, regionálním biocentrem č. 483 Kamenný vrch, regionálním biokoridorem č. 826, rozsáhlými souvislými lesními celky a břehovými porosty vodních toků. Kulturní a civilizační hodnoty v řešeném území představují nemovité kulturní památky – areál kostela Božího Těla a památky místního významu (kříže, kapličky, pomníky, bývalý hřbitov).
- b) **Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území** – navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj obce, stávající urbanistickou strukturu jednotlivých sídel doplňuje návrhem dostavby proluk a rozvíjí ji do nových ploch, při důsledném respektování a zachování jejich charakteru. Návrh se soustředil především na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu, pro výstavbu zařízení občanského vybavení, zejména zařízení sportovních a tělovýchovných a pro vybudování ploch veřejně přístupné zeleně. Pro posílení ekonomických podmínek území (pracovní příležitosti) jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování. Součástí územního plánu je návrh rozvoje sítí a zařízení technické infrastruktury a vymezení územního systému ekologické stability.
- c) **Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání** – budoucí rozvoj obce je zaměřen zejména na rozvoj obytné funkce a na udržení a zlepšení příznivého životního a obytného prostředí, proto jsou navrženy především plochy určené pro novou obytnou výstavbu a pro výstavbu zařízení občanského vybavení a plochy zeleně na veřejných prostranstvích. Vzhledem ke svému charakteru navržené zastavitelné plochy nevyvolávají rizika z hlediska ochrany veřejného zdraví ani životního prostředí. Z geologické stavby území nevyplývají z hlediska koncepce rozvoje obce žádná rizika. Pro hospodárné využití veřejné infrastruktury jsou vytvořeny podmínky návrhem zastavitelných ploch situovaných v bezprostřední návaznosti na vybudované komunikace s inženýrskými sítěmi.
- d) **Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řeše-**

ní staveb – pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu využití pozemků a maximální výšku zástavby.

- e) **Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území** – podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití stanoveny tak, aby byl zachován stávající charakter zástavby, tj. převládající jednopodlažní zástavba rodinných domů, s většími objekty občanského vybavení a rozsáhlými výrobními areály.
- f) **Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci)** – etapizace je stanovena pro navrženou zastavitelnou plochu č. Z9, kde je z důvodů ochrany zemědělského půdního fondu nutno realizovat výstavbu postupně; pro ostatní navržené záměry pořadí změn v území není stanoveno, výstavba na jednotlivých zastavitelných plochách a plochách přestavby bude probíhat individuálně dle zájmu investorů.
- g) **Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem** – ve Staré Červené Vodě ekologické ani přírodní katastrofy nehrozí, stanovené záplavové území Černého potoka nezasahuje do zastavěného území ani v něm nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy.
- h) **Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn** – vzhledem k tomu, že převážná většina zastavitelných ploch je určena pro obytnou výstavbu, se nedá očekávat, že by náhlé hospodářské změny výrazným způsobem ovlivnily rozvoj obce.
- i) **Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení** – převážná většina navržených zastavitelných ploch je určena pro obytnou výstavbu, tedy pro rozvoj sídelní struktury.
- j) **Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území** – navržené zastavitelné plochy jsou převážně vymezeny uvnitř zastavěného území nebo v bezprostřední návaznosti na ně, v lokalitách s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou, kde je z ekonomického hlediska výstavba nejvýhodnější.
- k) **Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany** – požadavky z hlediska civilní ochrany nebyly k územnímu plánu vzneseny.
- l) **Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území** – na území obce Stará Červená Voda se nenacházejí plochy vhodné pro asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy; je zde ovšem řada ploch zborů původní zástavby, které jsou navrženy k přestavbě.
- m) **Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhopat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak** – záměry navržené v územním plánu Stará Červená Voda nebudou mít negativní vlivy na území, kompenzační opatření se proto nestanovují.
- n) **Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů** – v územním plánu je vymezena plocha těžby nerostů v rozsahu stávajícího kamenolomu v Nové Červené Vodě. Rozvojové plochy těžby nejsou navrženy, těžba nerostných surovin je však možná i mimo takto vymezené plochy v rámci stanovených dobývacích prostorů.

- o) **Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče** – při zpracování Územního plánu Stará Červená Voda byly využity veškeré dostupné podklady, vztahující se k řešenému území a k dané problematice.

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území; jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil.

Územní plán Stará Červená Voda vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území obce.

Posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nebylo požadováno.

H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará Červená Voda s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán Stará Červená Voda je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

I. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDKÁCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Územní plán Stará Červená Voda byl posouzen z hlediska vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů s následujícími závěry:

- **Vyhodnocení vlivů Územního plánu Stará Červená Voda na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů**

Závěrem posouzení z hlediska vlivů územního plánu na životní prostředí je konstatováno, že Územní plán Stará Červená Voda je z hlediska ochrany životního prostředí a přírody akceptovatelný při dodržení uvedených doporučení, stanovených pro jednotlivé zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině – v převážné většině jde o požadavky na respektování stanoveného koeficientu zastavění pozemku, přičemž nezastavěné části pozemků je nutno využít pro doplnění staveb vhodnou zelení a o požadavky na zajištění zasakování dešťových vod přímo na pozemku.

- **Vyhodnocení vlivů Územního plánu Stará Červená Voda na udržitelný rozvoj území**

Závěrem vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území lze konstatovat, že v územním plánu jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení všech tří pilířů udržitelného rozvoje území, a to:

- Podmínky pro zlepšení životního prostředí jsou vytvořeny zejména návrhem rozšíření soustavné splaškové kanalizace zakončené na ČOV.
- Pro zlepšení soudržnosti společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky návrhem zastavitelných ploch a ploch přestavby, umožňujících novou obytnou výstavbu, návrhem nových ploch pro rozvoj občanského vybavení, zejména ploch pro sportovní a tělovýchovná zařízení a návrhem nových ploch zeleně na plochách veřejných prostranství.
- Pro zlepšení hospodářských podmínek jsou vytvořeny předpoklady zejména vymezením rozvojových ploch pro výrobu a skladování, což umožní vznik nových pracovních míst.

Realizací záměrů obsažených v územním plánu Stará Červená Voda nedojde ke střetům se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro současnou generaci ani pro generaci budoucí.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

číslo plochy	způsob využití plochy	celkový zábor plochy (ha)	nezemědělské pozemky (ha)	lesní pozemky (ha)	ZPF celkem	zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)			zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)					odvodnění (ha)
						orná půda	zahrady	TTP	I.	II.	III.	IV.	V.	
katastrální území Stará Červená Voda														
zastavitelné plochy														
Z1	SV	0,29			0,29	0,26		0,03				0,29		
Z2	SV	0,51	0,04		0,47	0,04		0,43				0,47		0,38
Z5	SV	1,52	0,15		1,37	0,57		0,80			1,37			
Z13	SV	0,23			0,23			0,23			0,23			
Z15	SV	0,18			0,18	0,13		0,05			0,01 0,02		0,12 0,03	
Z16	SV	0,34			0,34	0,34						0,05	0,29	
Celkem SV		3,07	0,19	0,00	2,88	1,34	0,00	1,54	0,00	0,00	1,63	0,81	0,44	0,38
Z12	BH	0,45			0,45	0,45						0,45		0,43
Celkem BH		0,45	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,43
Z7	OS	0,44		0,36	0,08			0,08			0,08			
Z10	OS	0,36			0,36	0,36					0,36			0,36
Celkem OS		0,80	0,00	0,36	0,44	0,36	0,00	0,08	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,36
Z3	TI	0,09			0,09			0,09			0,09			
Celkem TI		0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Z9	VS	4,29			4,29	4,29					1,44	2,85		3,94
Celkem VS		4,29	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	2,85	0,00	3,94
Z6	PV	0,28	0,16		0,12	0,03	0,06	0,03			0,12			
Celkem PV		0,28	0,16	0,00	0,12	0,03	0,06	0,03	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
Z8	ZV	0,12	0,07		0,05		0,05					0,05		

číslo plochy	způsob využití plochy	celkový zábor plochy (ha)	nezemědělské pozemky (ha)	lesní pozemky (ha)	ZPF celkem	zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)			zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)					odvodnění (ha)
						orná půda	zahrady	TTP	I.	II.	III.	IV.	V.	
Z19	SV	1,16	0,07		1,09	1,09						1,09		0,87
Z20	SV	1,07	0,03		1,04	0,85	0,15	0,04			0,09 0,04	0,85 0,06		0,58
Z21	SV	0,10	0,01		0,09			0,09			0,09			
Z22	SV	0,63			0,63			0,63					0,63	
Z23	SV	0,65	0,05		0,60	0,60					0,60			0,50
Z24	SV	0,43			0,43	0,43					0,43			0,43
Z25	SV	0,40	0,03		0,37			0,37				0,37		
Z26	SV	0,31			0,31	0,31					0,31			0,13
Celkem SV		5,26	0,21	0,00	5,05	3,77	0,15	1,13	0,00	0,00	1,56	2,86	0,63	2,86
celkem zastav. plochy		5,26	0,21	0,00	5,05	3,77	0,15	1,13	0,00	0,00	1,56	2,86	0,63	2,86
plochy přestavby														
P12	SV	0,42	0,06		0,36	0,17	0,08	0,11				0,36		
P15	SV	0,08	0,06		0,02	0,02					0,02			0,02
P16	SV	0,18	0,18											
Celkem SV		0,68	0,30	0,00	0,38	0,19	0,08	0,11	0,00	0,00	0,02	0,36	0,00	0,02
P13	BH	0,09	0,06		0,03		0,03				0,03			
Celkem BH		0,09	0,06	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
celkem plochy přestavby		0,77	0,36	0,00	0,41	0,19	0,11	0,11	0,00	0,00	0,05	0,36	0,00	0,02
celkem Nová Čer. Voda		6,03	0,57	0,00	5,46	3,96	0,26	1,24	0,00	0,00	1,61	3,22	0,63	2,88
ZÁBOR CELKEM		19,56	3,06	0,36	16,14	10,56	1,94	3,64	0,00	0,08	6,17	8,68	1,21	7,99

číslo plochy	způsob využití plochy	celkový zábor plochy (ha)	nezemědělské pozemky (ha)	lesní pozemky (ha)	ZPF celkem	zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)			zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)					odvodnění (ha)
						orná půda	zahrady	TTP	I.	II.	III.	IV.	V.	
Rekapitulace														
zastavitelné plochy														
SV - plochy smíšené obytné venkovské														
SV - Stará Červená Voda	3,07	0,19	0,00	2,88	1,34	0,00	1,54	0,00	0,00	1,63	0,81	0,44	0,38	
SV - Nová Červená Voda	5,26	0,21	0,00	5,05	3,77	0,15	1,13	0,00	0,00	1,56	2,86	0,63	2,86	
SV celkem	8,33	0,40	0,00	7,93	5,11	0,15	2,67	0,00	0,00	3,19	3,67	1,07	3,24	
BH - plochy bydlení v bytových domech														
BH - Stará Červená Voda	0,45	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,43	
BH celkem	0,45	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,43	
OS - plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení														
OS - Stará Červená Voda	0,80	0,00	0,36	0,44	0,36	0,00	0,08	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,36	
OS celkem	0,80	0,00	0,36	0,44	0,36	0,00	0,08	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,36	
VS - plochy výroby a skladování														
VS - Stará Červená Voda	4,29	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	2,85	0,00	3,94	
VS celkem	4,29	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	2,85	0,00	3,94	
PV - plochy veřejných prostranství														
PV - Stará Červená Voda	0,28	0,16	0,00	0,12	0,03	0,06	0,03	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	
PV celkem	0,28	0,16	0,00	0,12	0,03	0,06	0,03	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	
TI - plochy technické infrastruktury														
TI - Stará Červená Voda	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	
TI celkem	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	
ZV - plochy veřejných prostranství - zeleň														
ZV - Stará Červená Voda	0,12	0,07	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ZV celkem	0,12	0,07	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

číslo plochy	způsob využití plochy	celkový zábor plochy (ha)	nezemědělské pozemky (ha)	lesní pozemky (ha)	ZPF celkem	zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)			zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)					odvodnění (ha)
						orná půda	zahrady	TTP	I.	II.	III.	IV.	V.	
zastavitelné pl. celkem		14,36	0,63	0,36	13,37	10,24	0,26	2,87	0,00	0,00	5,28	7,02	1,07	7,97
plochy přestavby														
SV - plochy smíšené obytné venkovské														
SV - Stará Červená Voda		2,17	0,86	0,00	1,31	0,00	0,65	0,66	0,00	0,08	0,84	0,25	0,14	0,00
SV - Nová Červená Voda		0,68	0,30	0,00	0,38	0,19	0,08	0,11	0,00	0,00	0,02	0,36	0,00	0,02
SV celkem		2,85	1,16	0,00	1,69	0,19	0,73	0,77	0,00	0,08	0,86	0,61	0,14	0,02
BH - plochy bydlení v bytových domech														
BH - Nová Červená Voda		0,09	0,06	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
BH celkem		0,09	0,06	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
OV - plochy občanského vybavení														
OV - Stará Červená Voda		0,69	0,18	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00
OV celkem		0,69	0,18	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00
VS - plochy výroby a skladování														
VS - Stará Červená Voda		1,01	0,48	0,00	0,53	0,13	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
VS celkem		1,01	0,48	0,00	0,53	0,13	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
ZV - plochy veřejných prostranství - zeleň														
ZV - Stará Červená Voda		0,56	0,55	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ZV celkem		0,56	0,55	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
pl. přestavby celkem		5,20	2,43	0,00	2,77	0,32	1,68	0,77	0,00	0,08	0,89	1,66	0,14	0,02
ZÁBOR CELKEM		19,56	3,06	0,36	16,14	10,56	1,94	3,64	0,00	0,08	6,17	8,68	1,21	7,99

číslo plochy	způsob využití plochy	celkový zábor plochy (ha)	nezemědělské pozemky (ha)	lesní pozemky (ha)	ZPF celkem	zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)			zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)					odvodnění (ha)
						orná půda	zahrady	TTP	I.	II.	III.	IV.	V.	
PPO - plochy vodní a vodohospodářské - protipovodňová opatření														
K2	PPO	0,04	0,04											
K3	PPO	8,67	2,83		5,84	4,69	0,14	1,01			0,69	5,00	5,54	
											1,15	1,01		
K4	PPO	8,25	1,99	0,11	6,15	6,12				0,01	1,81	4,30	5,49	
								0,03			0,03		0,02	
Celkem PPO		16,96	4,86	0,11	11,99	10,81	0,14	1,04	0,00	0,00	0,01	2,53	10,45	12,06